


A/S GUNNAR HAAGENSEN



En dansk leverandør af

OLIETÆTNINGSRINGE




Radial-akseltætningsringe & Akselbøsninger

tætninger

Oplysningerne i dette katalog er baseret på mange årtiers erfaring inden for anvendelsen af tætnings- og paknings-elementer. Alligevel kan det forekomme, at ukendte parametre har negativ indvirkning på de teoretiske angivelser. Derfor kan vi i sådanne særlige tilfælde ikke påtage os noget ansvar for rigtigheden af anbefalingerne i kataloget. Er der tale om sådanne særtilfælde, anmoder vi om at blive kontaktet.

Vi tager forbehold for ændringer i dimensioner og billedmateriale, idet dette opdateres løbende i takt med, at vi erhverver kendskab til nye erfaringsværdier.

*Alle rettigheder forbeholdes.
Eftertryk kun med vor tilladelse.*



	Side
1. Akseltætningsringens virkemåde	3
2. Akseltætningsringens opbygning	4
3. Materialer	5
4. Tolerancer	6
5. Excentricitet, aksekkast, omdrejningstal	7
6. Akselkonstruktioner	9
7. Smøring og friktion - Friktionstab	10
8. Tryktætninger	11
9. Montage og problemløsninger	12
10. Omregningstabel inches-millimeter	13
11. Radial-akseltætningsringe efter DIN 3760	14
12. Konstruktionsformer og måltabeller	16
Standardtyper og dimensioner Nitril	18
Akseltætningsringe vævsforstærkede	85
Akseltætningsringe (åbne)	86
Standardtyper og dimensioner Viton	87
Akselbøsninger	98

Forord

Tætninger

Vort leveringsprogram omfatter et bredt spektrum af tætnings-elementer.

Som Deres kvalitetsbevidste samarbejdspartner tilbyder vi Dem specifikke løsninger i alle konstruktions- og monteringspørgsmål. I kraft af vor omfattende tekniske know-how er voksende krav og specielle ønsker eller løsninger en udfordring for os - ikke blot når det drejer sig om vore seriefremstillede kvalitetsstandard-produkter, men også når der er tale om helt specielle tætningstyper til højt avancerede procestekniske løsninger.

Vi står til Deres rådighed, når De har brug for os. Derfor har vi ikke alene sat os som mål at tilbyde Dem et righoldigt program af artikler og fabrikater, men vi anser det for ligeså vigtigt, at vi hurtigt og direkte kan leve op til Deres ønsker med hensyn til service og rådgivning.

Kvalitetskriterier

En væsentlig og medbestemmende faktor for en lønsom anvendelse af tætninger er ikke mindst vore kvalitetskriterier.

Vore tætninger fremstilles i overensstemmelse med de aller


nyeste produktions- og kontrolteknikker, således at de opfylder industriens høje kvalitetskrav.

Tætningerne kontrolleres efter internationale normer på alle produktionstrin - lige fra selve råvareindkøbet og til emballeringen og forsendelsen. Som slutkontrol foretages stikprøvekontrol efter forskrifterne i DIN 2859, del 1.

Der opnås således sikkerhed for et ensartet og højt kvalitetsniveau for alle vore leverede produkter.

Dette høje kvalitetsniveau for tætningerne kan opretholdes over lange tidsrum, hvis tætningerne opbevares på den rette måde. Gummitætninger bør opbevares på en sådan måde, at de ikke udsættes for beskadigelser i form af deformation, eller for ældning ved påvirkning fra ozon, UV-lys eller for alt for høje varme-grader.

Vore tætningsmaterialer er miljøvenlige. De fremstilles af CFC-fri og ikke-kræftfremkaldende materialer.



1. Radial-akseltætningsringens virkemåde

Beskrivelse

Radial-akseltætningsringe hører til blandt de mest anvendte tætningselementer. De anvendes til tætning af roterende aksler og (hul)rum med lille trykforskel. Med henblik på høj driftssikkerhed bør radial-akseltætningsringe opfylde følgende kriterier:

- Støv og snavs må ikke kunne trænge ind i lejet.
- Smøreolie og smørefedt skal forblive i maskinen eller aggregatet.

Olietætning:

En kvalitetssmøreolie lægger sig som en film på tandhjul og aksler. Denne film er vanskelig at "trykke væk". Alligevel er det radial-akseltætningsringens opgave at sikre, at olie eller fedt inde i lejet/maskinen ikke forurenes med støv og snavs udefra.

Princip:

Under akslens rotation danner der sig under tætningen en hydrodynamisk smørefilm (h).

Smørefilmens tykkelse er afhængig af omdrejningstal, olietemperatur, olieviskositet samt kontaktfladetryk og akslens ruhed.

Som følge af kapillarkræfterne og overfladespændingerne bibeholdes væskevoluminet som tætnende element. Afgørende for disse kapillarkræfter er væsken, tætningslæbematerialet og spaltebredden.

Også løbefladens hårdhed og ruhed er vigtige parametre (jf. afsnit 6).





Fig. 1
Trykfordeling under tætningskanten



2. Akseltætningsringens opbygning

Beskrivelse og udførelse

Grundlaget for akseltætningsringens opbygning samt kvalitetsreglerne er de nationale og internationale standarder og normer.

Den vigtigste norm er DIN 3760

Vore radial-akseltætningsringe giver optimal driftsikkerhed på grund af:

- Tætningslæbens form
- Optimerede elastomerer
- Spændefjederens høje kvalitet
- Høje kvalitetsstandarder

DIN 3760	Beskrivelse	Type	Andre typebetegnelser					
A	Gummi-yderkappe	R	BA	CB	827N	A	WA	SC
AS	Samme m/beskyttelseslæbe	RST	BA SL	CC	827S	AS	WAS	TC
B	Metal-yderkappe	M	B1	BB	822N	B	WB	SB
BS	Samme m/beskyttelseslæbe	MST	BC	BC	822S	BS	WBS	TB
C	Dobbelt metalkappe	GV	B2	AB/DB	824N	C	WC	SA2
CS	Samme m/beskyttelseslæbe	GVST	B2 SL	DC	824S	CS	WCS	TA

Alt efter anvendelsesformål leveres metaldelene i forskellige materialetyper, f.eks.:

Afstivningsring:

- Ulegeret stål som standard
- NIRO på forespørgsel

Spændefjeder:

- Fjederstål
- NIRO på forespørgsel

Vor tætningsring type RST er opbygget som følger:





Fig. 2



3. Materialer

Hvis der ikke stilles særlige krav til materialet, vælges acryl-nitril-butadien (NBR, Perbunan) som standardmateriale. Til tætning mod aggressive og korrosive væsker eller ved højere omdrejningstal kan vi også levere silicone, FPM, ACM og PTFE.

I standard-udførelserne er radial-akseltætningsringene ikke helgummierede. Ved bestemte kemiske krav udføres afstivningsringen og fjederen i specialstål ("ædelstål"). Type GR og Grst (Viton®) er normalt helgummierede.

Tabel 3.A		
Materialer	Materialebetegnelse	Temperaturbestandighed*
Nitril: Høj slidstyrke ((Normal anvendelse)	NBR	-35 +100°C
Polyacrylat: Kemisk og termisk bedre end NBR	ACM	-20° +130°C
FPM: Meget høj kemisk og termisk bestandighed	FPM	-30° +180°C
Silicone: - Også til lave temperaturer - Mekanisk svag	VMQ	-50° +150°C
Polytetrafluorethylen Teflon ® - Kemisk bestandig - Lav friktionskoefficient - Lille elasticitet - Dynamiske anvendelser	PTFE	-80° +200°C


® Varemærke Du Pont

Tabel 3.B Tætningsmediets minimums- og maximumstemperatur										
Elasto-mer	Min temp.	Motor-olie	Gear-olie	ATF olier	Hypoid-gear olier	Fedt	Fyrings-olier	Vand	Lud-produkter	Bremse-væsker
	-°C	+°C	+°C	+°C	+°C	+°C	+°C	+°C	+°C	+°C
NBR	-35°C	100	80	100	80	90	90	90	90	-
ACM	-20°C	130	120	130	120	x	x	-	-	-
VMQ	-50°C	150	130	x	x	x	x	-	-	-
FPM	-30°C	170	150	170	150	x	150	100	100	x

- Ikke bestandig

x Henvend Dem venligst

*De bedes være opmærksom på, at temperaturen ved tætningslæben ligger over den max. oliesump-temperatur.



4. Tolerancer for akseltætningsringe, boringer og aksler

Den statiske tætningseffekt i selve boringen opnås ved hjælp af et passende prespasningstillæg i tætnings yderkappe. Boringen skal udføres i henhold til ISO H8 tolerancer.

Overfladeruheden i boringen skal være som følger:

$R_a = 1.6 - 6,3 \mu\text{m}$

$R_t = 10-20 \mu\text{m}$

For at lette montagen af tætningsringen er det en fordel at udforme boringen konisk over en længde på mindst 1 - 2 mm (5° til 10°).

For montage dybdens vedkommende anbefales en tolerance på fra $-0/+0,4$ mm. Akseltætningsringene har et lille overmål i forhold til boringen, hvorved lækager undgås.

Den maksimalt tilladelige excentricitet afhænger af:

- Tætningslæbens længde.
- Akseldiameteren.
- Akslens periferihastighed (fig. 9).
- Tætningslæbens konstruktive udformning.

Slitagen og dermed forventningen til levetiden af radial-akseltætningsringene afhænger bl.a. af akseloverfladens hårdhed og struktur.

Den statiske tætningseffekt opnås ved hjælp af et passende prespasningstillæg i tætningsringens yderkappe. Boringen skal udføres i henhold til ISO H8 tolerancer. Inden montagen skal boringen rengøres og smøres med en lille smule fedt. Akslen kontrolleres for indløbs- eller slidspor!





Fig. 3

Tabel	Tolerancer
Aksel	h 11
Boring	H 8

Overmål og tilladte urundheder i den udv. diameter (efter DIN 3760) mm				
Udvendig diameter radial-akseltætningsringe (D)	Overmål			Tilladt urundhed
	Typ R	Typ M	Typ GV	
indtil 50 mm	+0.30/+0.15	+0.20/+0.10	+0.20/+0.10	0.25
50 - 80 mm	+0.35/+0.20	+0.20/+0.13	+0.23/+0.13	0.35
80 - 120 mm	+0.35/+0.20	+0.25/+0.15	+0.25/+0.15	0.50
120 - 180 mm	+0.45/+0.25	+0.28/+0.18	+0.28/+0.18	0.65
180 - 300 mm	+0.45/+0.25	+0.30/+0.20	+0.30/+0.20	0.80
300 - 500 mm	+0.55/+0.30	+0.35/+0.23	+0.35/+0.23	1.00



5. Excentricitet, aksekkast og omdrejningstal

Excentricitet:

Det er en selvfølge, at boringens midterlinie falder sammen med aksels midterlinie. I praksis betyder dette, at disse 2 midterlinier skal ligge så tæt på hinanden som overhovedet muligt.




Fig. 4




Fig. 6

Aksekkast

Aksekkastet må i forhold til radial-aksekkætningen ikke overstige en bestemt værdi. Den maksimale afvigelse A er forskellen mellem boringens midterlinie og aksels midterlinie ud for tætningslæben. Værdien A bestemmes af omdrejningstal, elastomermateriale og radial-aksekkætningens konstruktion (B og K i fig. 6 og 7).

Vi kan levere specielle udførelser til disse anvendelsesformål.




Fig. 5





Fig. 7



Tilladelige omdrejningstal

Af begge figurer fremgår relationen mellem periferihastighed og akseldiameter. Ved DIN-konstruktioner ligger arbejdsstrykket på max. 0,5 bar (0,05 MPa).

Med en akseldiameter på 40 mm ligger periferihastigheden ved 3000 omdr./min. på 6,5 m/s.




Fig. 8





Fig. 9



6. Akselkonstruktioner

Gummielastomeren er naturligvis langt blødere end akseloverfladen. Hårdheden skal ligge på mindst 45 HRC. Indeholder mediet urenheder og ligger periferihastigheden over 4 m/s skal hårdheden være mindst 55 HRC. Aksler af hærdbart C-stål eller specialstål ("ædelstål") er optimale. Aksler med overfladebelægninger (f.eks. keramik) skal være polerede. (Vær opmærksom på Ra, Rz og Rt). Lunker og/eller porer skal være mindre end 0,05. Vi henviser her til vort leveringsprogram inden for aksel(beskyttelses)bøsninger.

OBS!

Aksler udført i kunststof må ikke anvendes!

Akseloverflade

Området, hvor der er kontakt mellem tætningslæbe og akseloverflade, er det vigtigste sted i konstruktionen. Overfladen må i løbefladezonen ikke udvise spiralformede spor efter bearbejdningen!

Overfladeruhed

$R_a = 0,2 - 0,8 \mu\text{m}$

$R_z = 1 \text{ til } 4 \mu\text{m}$

$R_{\text{max}} < 6,3 \mu\text{m}$

Tolerancer

Radial-akseltætningsringens radialkraft er bestemmende for tætningsvirkningen. Dette tryk øges som følge af spændefjederens tangentielle fjederkraft og holdes så at sige konstant! Overlapningen angives med formlen (aksel $\varnothing d - \varnothing d_1$).

OBS!

Akslen skal på stedet for radial-akseltætningsringen have en tolerance på h11.

Akseldiameteren skal have pasningstolerance h11 (DIN 3760).





Fig. 10



7. Smøring og friktion

En radial-akseltætningsring må aldrig arbejde tørt. Ved tætning for olie og fedt er smøringen normalt til stede. Ved vand er der normalt ikke tilstrækkeligt med smøring.

I situationer, hvor der ikke må anvendes smøring, skal der træffes særlige foranstaltninger.

Man kan f.eks. montere 2 radial-akseltætningsringe efter hinanden - som vist på fig. 11.

Der skal tages højde for smøringen allerede inden selve monteringen. En radial-akseltætningsring må altså aldrig monteres "tørt". Ved anvendelser med beskyttelseslæbe kan mellemrummet fyldes med fedt - som vist på fig. 12.




Fig. 11




Fig. 12

Friktionstab

Radial-akseltætningsrings-princippet gør i sagens natur friktionstab uundgåelige.




Fig. 13


I denne grafiske oversigt vises relationen mellem:

- Omdrejningstal
- Akseldiameter
- Friktionstab

Disse friktionstab bestemmes af følgende:

- Radial-akseltætningsringenes og akslens materiale
- Akslens overfladeruhed
- Smørefilm
- Tryk
- Tætningslæbens forspænding
- Driftstemperatur
- Olie

Det er altså vanskeligt at forudsige de nøjagtige data, idet friktionssystemet er ikke-komplekst. Den grafiske oversigt viser friktionstabene i SAE olie - 30 ved 100°C (godt slebet aksel - kort indkøringstid).



8. Tryktætninger

Teoretisk set er en radial-aksel-tætningsring quasi en trykløs tætning. I normale situationer kan der indtil en periferihastighed på maks. 8 m/s tætnes for et overtryk på 0,5 bar. Ved større akseldiameter (500 mm) kan man maks. nå op på 0,1 bar.

Det maksimalt tilladte overtryk bestemmes desuden af omdrejningstal, overfladeruhed, temperatur og smøring. Ved større tryk presses tætningslæben med for stor kraft mod akslen, hvorved der så opstår yderligere friktion og slitage. Derudover kan der ske det, at tætningslæbe-profilen "vælter", dvs. vinklen β går mod 0 og vinkel α øges!

En løsning er her at montere en radial-aksel-tætningsring af type R med støttering ("kontaktflade inderst", jf. fig. 14), som holder tætningslæbens form i stabil position! Radial-aksel-tætningsringe med specialprofil RD kan desuden anvendes ved mindre diameter indtil ca. 10 bar. *Bemærkning: Vær her opmærksom på periferihastigheden!*




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16

Metalkappen på type GVP er ført et stykke ned under tætningslæben. På denne type er støttingen allerede indbygget (specielt til akseldiameter > 40 mm).





Fig. 17

Type RD har en indvulkaniseret metalstøttering. Denne type egner sig specielt til mindre akseldiameter.

Hvis De står over for en situation, hvor der optræder overtryk, tilråder vi Dem at kontakte vore specialister.



9. Montage og problemløsninger

Ved monteringen af radial-akseltætningsringe skal man være opmærksom på følgende punkter:

- Tætningsring, aksel og boring skal være helt rene.
- Aksel og tætningsring skal være smurt med fedt/olie.
- Overgange skal afrundes.
- Ipresningen af tætningsringen må ikke foregå skævt.
- Tætningsringen skal sidde planparallelt med akslen.
- Gummilæben må ikke beskadiges (f.eks. af manganotaksler, tandhjul eller andre overgange).





Fig. 18



 $a = 30 \text{ à } 50^\circ$

Overgangen skal afrundes

Fig. 19


Problemløsninger

Problem	Årsag	Løsning
• Tætningsring roterer sammen med akslen	• Tætningsringens udv. diameter er mindre end boringens indv. diameter	• Kontrollér udv. tolerancer
• Tætningsringen bevæger sig aksialt i forhold til akslen	• Udv. diam. tætningsring < indv. diam. boring • Tætningsringen forskydes aksialt på grund af overtryk	• Korrekt valg af diametre for tætningsring og boring
• Tætningsringen er deformeret	• Indv. diam. i boring for lille	• Kontrol af boring (Kontrolleres for urundheder)
• Tætningsringens hus er deformeret	• Anvendelse af forkerte montagehjælpemidler	• Vælg korrekte montagehjælpemidler • Kontrollér tolerancer
• Tætningsringens udv. diam. er beskadiget	• Forkert montage • Forkerte tolerancer i boringen • Snavs på tætningsringens udv. diameter eller indvendigt i boringen	• Kontrol af boringens overfladekvalitet • Rengøring
• For stort slid på tætningskant	• For lidt smøring • Konstruktionen virker begrænsende på tilførslen af smøremidlet • Medietryk for stort	• Mere smøring • Ændring af konstruktionen • Montering af støttering eller trykbestandig tætningsring • Kontrol af excentricitet
• Tætningslæben udviser partielt slid langs periferien	• Tætningsringen er ikke centreret • Excentricitet for stor	• Centrerung af tætningsring • Anvendelse af korrekte montagehjælpemidler
• Aksiale revner i tætningskant	• Temperatur, omdrejningstal, tryk for højt • For lidt eller manglende smøring ("brændt" olie)	• Anden elastomer vælges • Anden type tætningsring vælges • Mere smøring
• Tætningslæbe kvælder	• Forkert elastomer	• Anden elastomer vælges
• Tætningskant beskadiget	• Forkert valg af overfladeruheid på akslen	• Kontrollér ruheden • Korrekt montage
• Tætningslæbe vender forkert	• For højt tryk • Anvendelse af forkerte montagehjælpemidler eller forkert montage	• Evt. benyttes støttering • Tætningslæbe og aksel smøres inden montagen • Vælg tætningsring beregnet til overtryk
• Revner i membran	• For højt tryk	• Vælg tætningsring beregnet til højtryk
• Spændefjeder ikke i fjedernot	• Forkert montage • Fjedernot ikke dyb nok • Skrå kant i indførsingsområde ikke korrekt valgt • Ipresningshastighed for stor	• Omhyggelig montage • Anvend akselbeskyttelsesbøsning • Ny konstruktion • Anden spændefjeder



10. Omregningstabel inches-millimeter

inches		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\frac{1}{64}$	0	-	25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
$\frac{3}{64}$	$\frac{1}{32}$	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{64}$	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
	$\frac{1}{16}$	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
$\frac{5}{64}$		1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
$\frac{7}{64}$	$\frac{3}{32}$	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
	$\frac{1}{8}$	2.778	28.178	53.578	78.978	104.376	129.778	155.178	180.578	205.978	231.778
		3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.375
$\frac{9}{64}$		3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
$\frac{11}{64}$	$\frac{5}{32}$	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
	$\frac{3}{16}$	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
		4.763	30.163	55.563	80.963	106.363	131.763	157.163	182.563	207.963	233.363
$\frac{13}{64}$		5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
$\frac{15}{64}$	$\frac{7}{32}$	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
	$\frac{1}{4}$	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
		6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
$\frac{17}{64}$		6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
$\frac{19}{64}$	$\frac{9}{32}$	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
	$\frac{5}{16}$	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
		7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
$\frac{21}{64}$		8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
$\frac{23}{64}$	$\frac{11}{32}$	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
	$\frac{3}{8}$	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
		9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
$\frac{25}{64}$		9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
$\frac{27}{64}$	$\frac{13}{32}$	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
	$\frac{7}{16}$	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
		11.113	36.513	61.913	87.313	112.713	138.113	163.513	188.913	214.313	239.713
$\frac{29}{64}$		11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
$\frac{31}{64}$	$\frac{15}{32}$	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
	$\frac{1}{2}$	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
		12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
$\frac{33}{64}$		13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
$\frac{35}{64}$	$\frac{17}{32}$	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
	$\frac{9}{16}$	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
		14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
$\frac{37}{64}$		14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
$\frac{39}{64}$	$\frac{19}{32}$	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
	$\frac{5}{8}$	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
		15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
$\frac{41}{64}$		16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
$\frac{43}{64}$	$\frac{21}{32}$	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
	$\frac{11}{16}$	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
		17.463	42.863	68.263	93.663	119.063	144.463	169.863	195.263	220.663	246.063
$\frac{45}{64}$		17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
$\frac{47}{64}$	$\frac{23}{32}$	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
	$\frac{3}{4}$	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
		19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
$\frac{49}{64}$		19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
$\frac{51}{64}$	$\frac{25}{32}$	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
	$\frac{13}{16}$	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
		20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
$\frac{53}{64}$		21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
$\frac{55}{64}$	$\frac{27}{32}$	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
	$\frac{7}{8}$	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
		22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
$\frac{57}{64}$		22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
$\frac{59}{64}$	$\frac{29}{32}$	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
	$\frac{15}{16}$	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
		23.813	49.213	74.613	100.013	125.413	150.813	176.213	201.613	227.013	252.413
$\frac{61}{64}$		24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
$\frac{63}{64}$	$\frac{31}{32}$	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
		25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603



11. Radial-akseltætningsringe efter DIN 3760

Version marts 1993

1. Anvendelsesområde

Denne norm gælder for radial-akseltætningsringe til tætning af roterende aksler og af (hul)rum med lille trykforskel.

2. Mål, betegnelse

Radial-akseltætningsringene behøver ikke svare til billedet; kun de angivne mål skal overholdes.





Fig. 1: Tætningsring uden beskyttelseslæbe

Fig. 2: Tætningsring med beskyttelseslæbe.
Øvrige mål og oplysninger som form A


Betegnelse af radial-akseltætningsring form A for akseldiameter $d_1 = 25$ mm, udv. diameter $d_2 = 40$ mm og bredde $b = 7$ mm, elastomerdel af acryl-nitril-butadien-kautsjuk (NBR)

Radial-akseltætningsring DIN 3760 - A25x40x7-NBR

d1	d2	b	C
6	16 22	7	0,3
7	22	7	0,3
8	22 24	7	0,3
9	22	7	0,3
10	22 25 26	7	0,3
12	22 25 30	7	0,3
14	24 30	7	0,3

d1	d2	b	C
15	26 30 35	7	0,3
16	30 35	7	0,3
18	30 35	7	0,3
20	30 35 40	7	0,3
22	35 40 47	7	0,3

d1	d2	b	C
25	35 40 47 52	7	0,3
28	40 47 52	7	0,4
30	40 42 47 52	7	0,4
32	45 47 52	7	0,4




DIN 3760

d1	d2	b	C
35	47	7	0,4
	50		
	52		
	55		
38	55	7	0,4
	62		
40	52	7	0,4
	55		
	62		
42	55	8	0,4
	62		
45	60	8	0,4
	62		
	65		
48	62	8	0,4
50	65	8	0,4
	68		
	72		
55	70	8	0,4
	72		
	80		
60	75	8	0,4
	80		
	85		
65	85	10	0,5
	90		


d1	d2	b	C
70	90	10	0,5
	95		
75	95	10	0,5
	100		
80	100	10	0,5
	110		
85	110	12	0,8
	120		
90	110	12	0,8
	120		
95	120	12	0,8
	125		
100	120	12	0,8
	125		
	130		
105	130	12	0,8
110	130	12	0,8
	140		
115	140	12	0,8
120	150	12	0,8
125	150	12	0,8
130	160	12	0,8
135	170	12	0,8
140	170	15	1
145	175		
150	180		

d1	d2	b	C
160	190	15	1
170	200		
180	210		
190	220	15	1
200	230		
210	240		
220	250	15	1
230	260		
240	270		
250	280	25	1
260	300		
280	320	20	1
300	340		
320	360		
340	380	20	1
360	400		
380	420		
400	440	20	1
420	460		
440	480		
460	500		
480	520	20	1
500	540		












12. Konstruktionsformer og måltabeller

	Type	Svarer til	Beskrivelse
	R DIN 3760 A.	BA MSA CB R21 MIS/SMIM 827 N DG TG MSA	Udførelse efter DIN 3760 form A. Kan leveres i næsten alle gængse mål, både i millimeter- og engelske tommemål. Leveres også i Viton®. Kan leveres med fjeder af specialstål på forespørgsel.
	Rst DIN 3760 AS	BASL IEL CC R23 MSAL DGS 827 S TGP	En hyppigt anvendt radial-akseltætningsring med udv. gummikappe, indv. forstærkning af metal og med støvlæbe. Anvendes alle sådanne steder, hvor tætningsringen kan komme i berøring med sand, støv, snavs osv.
	M DIN 3760 B	B1 CRW1 BB EE 822-N R4 DF MSI LG	Denne udførelse har udv. metalkappe i ét stykke og er vulkaniseret sammen med tætningslæben. Leveres i millimeter- og engelske tommemål.
	Mst DIN 3760 BS	B1SL BC CRWA 1 822 S RG EEL DFS MSIL LGP	Denne udførelse svarer til type M, men har desuden en støvlæbe. Anvendelsesområde som angivet ved type CC.
	GV DIN 3760 C	B2 CRWH4 AB/DB BMS1 R1 824 N DFK LLG	Radial-akseltætningsring med udv. metalkappe i 100% lukket udførelse. Denne meget solide udførelse anvendes specielt til aksler med større diameter; leveres i millimeter- og engelske tommemål.
	GVst DIN 3760 CS	B2 SL AC/DC 824 S CRWHA 1 BMSIL	Radial-akseltætningsring med udv. metalkappe i 100% lukket udførelse og desuden med støvlæbe. Samme anvendelsesområder som type CC og Mst. Leveres i millimeter- og engelske tommemål.
	GVP		Radial-akseltætningsring med udv. metalkappe i 100% lukket udførelse. Denne solide udførelse anvendes specielt til aksler med større diameter og leveres i alle gængse dimensioner, materialer og gummikvaliteter.
	GVPst		Radial-akseltætningsring med udv. metalkappe i 100% lukket udførelse og desuden med støvlæbe. Samme anvendelsesområder som type CC og Mst. Denne ring kan fremstilles i ethvert ønsket mål, også med hus og fjeder udført i specialstål.
	M-duo DIN 3760 B	B1-DUO BK 822 D DFD LGG R-5 MA-SD	Denne ring i M-serien har 2 separate tætningslæber for tætning til begge sider. Hvis det ønskede mål for denne M-DUO-ring ikke kan leveres, kan man montere 2 ringe af type M med ryggen vendende mod hinanden.



Konstruktionsformer og måltabeller

	Type	Svarer til	Beskrivelse
	RV DIN 3760 A.		Udførelse svarende til type R, men med indvulkaniseret spiralfjeder, som ikke kan komme i berøring med det medium, der skal tættes for. Denne ring kan kun leveres i et begrænset antal dimensioner - og ikke i engelske tommemål.
	RVst DIN 3760 AS		Udførelse svarende til type RV, men desuden med støvlæbe. Denne ring kan kun leveres i et begrænset antal dimensioner - og ikke i engelske tommemål.
	Rzv	BAOF CD TM DE IO 827 NO MSA-SR ER 26	Udførelse svarende til type R, men uden spiralfjeder. Denne udførelse anvendes på grund af den smalle udførelse bl.a. til tætning af nålelejer og lign. Kan kun leveres i et begrænset antal dimensioner.
	Mzv	B1OF BD EO DC LM MSI-Sr R 12	Udførelse svarende til type M, men uden spiralfjeder. Anvendes ofte til tætning af nålelejer.
	R-split	B/F	Delt udførelse i massivt gummi ("Splitseal") med spiralfjeder. Kan leveres i flere gummiblandinger samt i millimeter- og tommemål.
	Typ 23		Delbar radial-akseltætningsring af massiv nitrilkautsjuk med indvulkaniseret lamelfjeder af specialstål. Andre materialer kan leveres på forespørgsel. Demontage af apparatet er overflødigt. Ved at afkorte ringen kan der fremstilles et stort antal dimensioner
	R-duo DIN 3760 A	BA-DUO CK 827 D DGA TGG IELR MSSA	Denne radial-akseltætningsring i R-serien er udført med 2 separate tætningslæber, således at man med én og samme ring kan tætnes for 2 forskellige medier. Hvis den ønskede dimension i denne R-DUO-ring ikke kan leveres, kan man montere 2 ringe af type R med ryggen vendende mod hinanden.
	GR DIN 3760 A		Variant af type R, hvor også den indv. side af ringen, som ellers ville komme i berøring med mediet, er beklædt med en elastomer. Denne ring indgår som standard i vort specialprogram "FPM-radial-akseltætningsringe".
	GRst DIN 3760 AS		Variant af type Rst, hvor også den indv. side af ringen, som ellers ville komme i berøring med mediet, er beklædt med en elastomer. Denne ring indgår som standard i vort specialprogram "FPM-radial-akseltætningsringe".
	1635 WR 151-2		Radial-akseltætningsring med vævet indlæg og fjeder af specialstål. Denne ring anvendes ofte som tætning til rulningslejer eller til skrueakslers.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
MZV	4	x	8	x	2	Spec-WDR	6	x	22	x	8	RST	8	x	20	x	7
R	4	x	11	x	6	MZV	6,35	x	12,70	x	3,17	R	8	x	20	x	8
R	4	x	12	x	6	MZV	6,35	x	15,87	x	4,76	RST	8	x	21	x	6
R	4	x	16	x	6	R-HELIX-L	6,35	x	16	x	7	R	8	x	22	x	6
R	4,50	x	16	x	7	SG-RVS	6,35	x	16	x	7	RST	8	x	22	x	6
R	4,80	x	22	x	7	R	6,35	x	19,05	x	6,35	R	8	x	22	x	7
RST	5	x	15	x	5	RST	6,35	x	19,05	x	6,35	RST	8	x	22	x	7
R	5	x	15	x	6	M	6,35	x	19,05	x	6,35	R	8	x	22	x	8
RST	5	x	15	x	6	R	6,35	x	25,40	x	6,35	M	8	x	22	x	8
R	5	x	15	x	7	R	7	x	14	x	5	R	8	x	22	x	10
R	5	x	16	x	6	R	7	x	16	x	7	R	8	x	24	x	7
RST	5	x	16	x	6	RST	7	x	16	x	7	M	8	x	24	x	7
M	5	x	16	x	6	M	7	x	16	x	7	RST	8	x	25	x	8
R	5	x	16	x	7	R	7	x	18	x	7	R	8	x	30	x	7
RST	5	x	16	x	7	RST	7	x	18	x	8	MZV	9	x	16	x	3
RST	5	x	17	x	7	R	7	x	19	x	6	R	9	x	16	x	5
RST	5	x	18	x	6	R-RVS	7	x	22	x	7	M	9	x	17	x	4,50
R	5	x	18	x	7	R	7	x	22	x	8	R	9	x	18	x	6
RST	5	x	18	x	7	RST	7	x	22	x	10	R	9	x	18	x	7
RST	5	x	18	x	10	R	7	x	31	x	5	R	9	x	19	x	4
RST	5	x	19	x	5	RST	7	x	31	x	7	R	9	x	19	x	5
RST	5	x	22	x	7	R	7,93	x	17,46	x	7,93	RST	9	x	19	x	5
RST	5,50	x	18	x	8	R	7,93	x	19,05	x	6,35	R-RVS	9	x	20	x	5
MZV	6	x	10	x	2	M	7,93	x	19,05	x	6,35	R	9	x	20	x	7
MZV	6	x	12	x	2	R	7,93	x	19,05	x	7,93	RST	9	x	20	x	7
M	6	x	13	x	5	R	7,93	x	22,22	x	6,35	R	9	x	22	x	7
R	6	x	14	x	6	RZV	8	x	12	x	3	RST	9	x	22	x	7
R	6	x	15	x	4	R	8	x	14	x	4	M	9	x	22	x	7
R	6	x	15	x	6	RZV	8	x	15	x	3	R-RVS	9	x	22	x	7
R	6	x	15	x	7	MZV	8	x	15	x	3	R	9	x	24	x	7
R	6	x	16	x	5	R	8	x	15	x	5	RST	9	x	24	x	7
RST	6	x	16	x	5	R	8	x	15	x	7	R	9	x	25	x	8
R	6	x	16	x	6	R	8	x	15	x	8	R	9	x	26	x	7
R-RVS	6	x	16	x	5	R	8	x	16	x	5	RST	9	x	29	x	7
R	6	x	16	x	7	R	8	x	16	x	6	R	9	x	30	x	7
RST	6	x	16	x	7	RST	8	x	16	x	6	MZV	9,52	x	15,87	x	3,17
M	6	x	16	x	7	R	8	x	16	x	6,50	R	9,52	x	19,05	x	4,76
R	6	x	17	x	6	RST	8	x	16	x	7	R	9,52	x	19,05	x	6,35
R	6	x	18	x	5	R	8	x	16	x	7	M	9,52	x	19,05	x	6,35
R	6	x	18	x	6	M	8	x	16	x	7	R-RVS	9,52	x	20	x	5
R	6	x	18	x	7	RST	8	x	17	x	7	R	9,52	x	22,22	x	6,35
R	6	x	19	x	6	R	8	x	18	x	5	RST	9,52	x	22,22	x	6,35
R	6	x	19	x	7	RST	8	x	18	x	5	M	9,52	x	22,22	x	6,35
RST	6	x	19	x	7	R	8	x	18	x	6	R	9,52	x	25,40	x	6,35
RST	6	x	20	x	6	R	8	x	18	x	7	RZV	10	x	14	x	3
R	6	x	22	x	6	RST	8	x	18	x	7	RZV	10	x	15	x	3
R	6	x	22	x	7	RST	8	x	19	x	7	R	10	x	15	x	6
RST	6	x	22	x	7	R	8	x	20	x	5	MZV	10	x	16	x	4
R	6	x	22	x	8	RST	8	x	20	x	5	R	10	x	16	x	4
RST	6	x	22	x	8	R	8	x	20	x	7	R	10	x	16	x	5

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RZV	10	x	17	x	3	R	10	x	30	x	10		
R	10	x	17	x	5	R	11	x	17	x	4		
M	10	x	17	x	5	RST	11	x	17	x	4		
R	10	x	18	x	4	RST	11	x	21	x	8		
R	10	x	18	x	5	R	11	x	21,50	x	5		
R	10	x	18	x	6	R	11	x	22	x	7		
RST	10	x	18	x	6	RST	11	x	22	x	7		
M	10	x	18	x	6	R	11	x	22	x	8		
R	10	x	18	x	9	R	11	x	23	x	8		
R	10	x	19	x	4	RST	11	x	25	x	7		
R	10	x	19	x	7	R	11	x	26	x	6		
RST	10	x	19	x	7	R	11	x	26	x	7		
M	10	x	19	x	7	RST	11	x	30	x	5		
R	10	x	19	x	8	R	11	x	30	x	7		
R	10	x	20	x	4	RST	11	x	30	x	7		
R	10	x	20	x	5	R	11	x	30	x	8		
RST	10	x	20	x	5	R	11,11	x	22,22	x	3,97		
R	10	x	20	x	6	R	11,11	x	22,22	x	6,35		
RST	10	x	20	x	6	RST	11,11	x	22,22	x	6,35		
R	10	x	20	x	7	R	11,11	x	22,22	x	7,93		
RST	10	x	20	x	7	MST	11,11	x	23,01	x	6,35		
R	10	x	21	x	5	R	11,11	x	25,40	x	6,35		
RST	10	x	22	x	4	R	11,11	x	25,40	x	7,93		
RST	10	x	22	x	5	R	11,11	x	28,57	x	9,52		
R	10	x	22	x	6	RZV	12	x	16	x	3		
RST	10	x	22	x	6	RZV	12	x	18	x	3		
R	10	x	22	x	7	R	12	x	18	x	4		
RST	10	x	22	x	7	M	12	x	18	x	4		
R	10	x	22	x	8	R	12	x	18	x	4,50		
RST	10	x	22	x	8	RST	12	x	18	x	4,50		
M	10	x	22	x	8	R	12	x	18	x	5		
GV	10	x	22	x	8	RST	12	x	18	x	5		
R	10	x	24	x	7	RZV	12	x	19	x	3		
R (EPDM)	10	x	24	x	7	R	12	x	19	x	4		
RST	10	x	24	x	7	R	12	x	19	x	5		
M	10	x	24	x	7	RST	12	x	19	x	5		
R	10	x	24	x	10	M	12	x	19	x	5		
RST	10	x	25	x	4,50	R	12	x	20	x	4		
R	10	x	25	x	6	RST	12	x	20	x	4		
R	10	x	25	x	7	M	12	x	20	x	4,5		
RST	10	x	25	x	7	RST	12	x	20	x	6		
R	10	x	25	x	8	R	12	x	20	x	7		
R	10	x	26	x	7	R	12	x	21	x	4		
R-RVS	10	x	26	x	7	R	12	x	21	x	5		
RST	10	x	26	x	7	MST	12	x	21	x	5		
M	10	x	26	x	7	R	12	x	20	x	5		
R	10	x	28	x	7	RST	12	x	20	x	5		
R	10	x	30	x	7	MZV	12	x	20	x	5		
R	10	x	30	x	8	R	12	x	22	x	4		
R-RVS	10	x	30	x	8	M	12	x	22	x	4		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
R	12	x	22	x	4,50	M	12	x	28	x	7	M	12,70	x	25,40	x	9,52
R	12	x	22	x	5	MST	12	x	28	x	7	GVST	12,70	x	25,40	x	9,52
RST	12	x	22	x	5	R	12	x	28	x	8	R	12,70	x	26	x	6
R	12	x	22	x	6	RST	12	x	28	x	8	R	12,70	x	28,57	x	6,35
RST	12	x	22	x	6/6,5	R	12	x	30	x	5	RST	12,70	x	28,57	x	6,35
R	12	x	22	x	6,50	M	12	x	30	x	5	M	12,70	x	28,57	x	6,35
R	12	x	22	x	7	R	12	x	30	x	6	MST	12,70	x	28,57	x	6,35
RST	12	x	22	x	7	R	12	x	30	x	7		12,70	x	28,57	x	7,93
M	12	x	22	x	7	RST	12	x	30	x	7		12,70	x	28,57	x	9,52
RST	12	x	22	x	7,50	M	12	x	30	x	7	R	12,70	x	28,57	x	9,52
R	12	x	22	x	8	MST	12	x	30	x	7	M	12,70	x	28,57	x	9,52
RST	12	x	22	x	8	R	12	x	30	x	8	R	12,70	x	31,75	x	6,35
R	12	x	22	x	9	RST	12	x	30	x	9	RST	12,70	x	31,75	x	6,35
RST	12	x	22	x	9	R	12	x	30	x	10		12,70	x	34,92	x	6,35
RST	12	x	23	x	8	R	12	x	32	x	5		12,70	x	34,92	x	6,35
R	12	x	24	x	4	R	12	x	32	x	7	R	13	x	20	x	4
R	12	x	24	x	4,50	RST	12	x	32	x	7	R	13	x	22	x	5
R	12	x	24	x	6	M	12	x	32	x	7	M	13	x	22	x	5
RST	12	x	24	x	6	MST	12	x	32	x	7	MST	13	x	22	x	5
R	12	x	24	x	6,50	R	12	x	32	x	10		13	x	22	x	5
R	12	x	24	x	7	RST	12	x	34	x	7	R	13	x	24	x	7
R-RVS	12	x	24	x	7	R	12	x	35	x	7	R	13	x	25	x	4
RST	12	x	24	x	7	RST	12	x	35	x	7	R	13	x	25	x	5
M	12	x	24	x	7	R	12	x	35	x	10	RST	13	x	25	x	5
R	12	x	24	x	7,50	M	12	x	37	x	7						
R	12	x	24	x	8	R	12	x	37	x	10	R	13	x	25	x	7
R	12	x	24	x	10	M	12	x	37	x	10	RST	13	x	25	x	7
R	12	x	24,50	x	5,50	RST	12	x	42	x	8	M	13	x	25	x	7
R	12	x	25	x	4,50	R	12	x	47	x	7	R	13	x	26	x	5
RST	12	x	25	x	4,50	R	12	x	52	x	7	R	13	x	26	x	7
R	12	x	25	x	5	RZV	12,70	x	19,05	x	3,17	RST	13	x	26	x	7
RST	12	x	25	x	5	R	12,70	x	22,22	x	3,17	R	13	x	26	x	9
M	12	x	25	x	5	R	12,70	x	22,22	x	4,76	RST	13	x	26	x	9
R	12	x	25	x	6	R	12,70	x	22,22	x	6,35	M	13	x	26	x	9
R	12	x	25	x	7	M	12,70	x	22,22	x	6,35	R	13	x	28	x	7
RST	12	x	25	x	7	R	12,70	x	22,22	x	7,93	RST	13	x	28	x	7
R	12	x	25	x	8	R	12,70	x	23,01	x	6,35	R	13	x	30	x	5
RST	12	x	25	x	8	M	12,70	x	25,00	x	6,35	R	13	x	30	x	7
M	12	x	25	x	8	RZV	12,70	x	25,40	x	3,36	R	13	x	30	x	8
R	12	x	26	x	6	R	12,70	x	25,40	x	4,76	R	13	x	30	x	10
R	12	x	26	x	6,50	R	12,70	x	25,40	x	6,35	RST	13	x	30	x	10
R	12	x	26	x	7	R	12,70	x	25,40	x	6,35	R	13	x	32	x	6
RST	12	x	26	x	7	RST	12,70	x	25,40	x	6,35	R	13	x	32	x	7
R	12	x	26	x	8	M	12,70	x	25,40	x	6,35	R	13	x	35	x	10
RST	12	x	26	x	8	M-RVS	12,70	x	25,40	x	6,35	RZV	14	x	20	x	3
R	12	x	27	x	7	MST	12,70	x	25,40	x	6,35	RZV	14	x	20	x	5
R	12	x	28	x	5	R	12,70	x	25,40	x	7,93	R	14	x	20	x	5
R	12	x	28	x	7	RST	12,70	x	25,40	x	7,93	M	14	x	20	x	5
R-RVS	12	x	28	x	7	M	12,70	x	25,40	x	7,93	R	14	x	21	x	4
RST	12	x	28	x	7	R	12,70	x	25,40	x	9,52	RST	14	x	21	x	4









Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RZV	14	x	22	x	3	R	14	x	35	x	7		
R	14	x	22	x	4	RST	14	x	35	x	7		
RST	14	x	22	x	4	R	14	x	35	x	8		
RST	14	x	22	x	4,5/5	M	14	x	35	x	10		
R	14	x	22	x	5	RST	14	x	36	x	7		
M	14	x	22	x	5	R	14,28	x	22,22	x	4,76		
R	14	x	22	x	7	R	14,28	x	25,40	x	6,35		
RST	14	x	22	x	7	RST	14,28	x	25,40	x	6,35		
R	14	x	23	x	6	M	14,28	x	25,40	x	6,35		
RST	14	x	24	x	4	GV	14,28	x	25,40	x	6,35		
R	14	x	24	x	5	R	14,28	x	26,98	x	4,76		
RST	14	x	24	x	5	M	14,28	x	26,98	x	6,35		
M	14	x	24	x	5	R	14,28	x	28,57	x	6,35		
R	14	x	24	x	6	RST	14,28	x	28,57	x	6,35		
M	14	x	24	x	6	M	14,28	x	28,57	x	6,35		
R	14	x	24	x	7	R	14,28	x	28,57	x	9,52		
RST	14	x	24	x	7	M	14,28	x	31,57	x	9,52		
M	14	x	24	x	7	R	14,28	x	31,75	x	6,35		
R	14	x	24	x	8	R	14,28	x	34,92	x	7,93		
RST	14	x	24	x	8	RZV	15	x	21	x	3		
R	14	x	25	x	5	MZV	15	x	21	x	3		
R	14	x	25	x	6	R	15	x	21	x	4		
R	14	x	25	x	7	MST	15	x	21	x	4,50		
RST	14	x	25	x	7	R	15	x	21	x	5		
RST	14	x	26	x	6	RST	15	x	22	x	5		
R	14	x	26	x	7	R	15	x	22	x	7		
RST	14	x	26	x	7	RZV	15	x	23	x	3		
M	14	x	26	x	7	R	15	x	24	x	5		
R	14	x	26	x	8	R	15	x	24	x	7		
RST	14	x	27	x	7	R-RVS	15	x	24	x	7		
R	14	x	28	x	6	RST	15	x	24	x	7		
R	14	x	28	x	7	M	15	x	24	x	7		
RST	14	x	28	x	7	MST	15	x	24	x	7		
M	14	x	28	x	7	R	15	x	24	x	9		
RST	14	x	28	x	8	R	15	x	25	x	5		
R	14	x	30	x	7	RST	15	x	25	x	5		
RST	14	x	30	x	7	M	15	x	25	x	5		
R	14	x	30	x	8	R	15	x	25	x	6		
RST	14	x	30	x	8	RST	15	x	25	x	6		
M	14	x	30	x	8	R	15	x	25	x	7		
R	14	x	30	x	10	RST	15	x	25	x	7		
RST	14	x	30	x	10	M	15	x	25	x	7		
RST	14	x	30	x	13	M	15	x	25	x	10		
R	14	x	32	x	5	R	15	x	25,50	x	4,60		
R	14	x	32	x	7	R	15	x	26	x	4,50		
RST	14	x	32	x	7	R	15	x	26	x	6		
M	14	x	32	x	7	RST	15	x	26	x	6		
R	14	x	32	x	10	R	15	x	26	x	7		
R	14	x	34	x	7	RST	15	x	26	x	7		
R	14	x	35	x	4,50	M	15	x	26	x	7		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
MST	15	x	26	x	7	MST	15	x	35	x	7	GV	15,87	x	28,57	x	9,52
R	15	x	27	x	7	R	15	x	35	x	8	R	15,87	x	31,75	x	6,35
RST	15	x	27	x	7	R-RVS	15	x	35	x	8	RST	15,87	x	31,75	x	6,35
R	15	x	28	x	4	RST	15	x	35	x	8	M	15,87	x	31,75	x	6,35
RST	15	x	28	x	6	R	15	x	35	x	10	R	15,87	x	31,75	x	7,93
R	15	x	28	x	7	RST	15	x	35	x	10	M	15,87	x	31,75	x	7,93
RST	15	x	28	x	7	M	15	x	35	x	10	R	15,87	x	31,75	x	9,52
M	15	x	28	x	7	RST	15	x	36	x	7	R	15,87	x	33,33	x	6,35
R	15	x	28	x	8	RST	15	x	37	x	6	M	15,87	x	33,33	x	6,35
R	15	x	28	x	10	R	15	x	37	x	7	R	15,87	x	34,92	x	6,35
R	15	x	29	x	7	RST	15	x	37	x	7	RST	15,87	x	34,92	x	6,35
RST	15	x	29	x	7	R	15	x	37	x	10	M	15,87	x	34,92	x	6,35
R	15	x	30	x	4,50	RST	15	x	40	x	8	MST	15,87	x	34,92	x	6,35
R	15	x	30	x	5	R	15	x	40	x	10	R	15,87	x	34,92	x	7,93
RST	15	x	30	x	5	RST	15	x	40	x	10	M	15,87	x	34,92	x	7,93
R	15	x	30	x	5,50	R	15	x	42	x	7	GVST	15,87	x	34,92	x	7,93
R	15	x	30	x	7	R-RVS	15	x	42	x	7	R	15,87	x	34,92	x	9,52
R-RVS	15	x	30	x	7	RST	15	x	42	x	7	M	15,87	x	34,92	x	9,52
RST	15	x	30	x	7	R	15	x	42	x	8	M	15,87	x	38,10	x	6,35
M	15	x	30	x	7	RST	15	x	42	x	8	R	15,87	x	38,10	x	6,35
MST	15	x	30	x	7	R	15	x	42	x	10	R	15,87	x	38,10	x	9,52
R	15	x	30	x	8	RST	15	x	42	x	10	R	15,87	x	39,68	x	9,52
RST	15	x	30	x	8	RST	15	x	48	x	8	GV	15,87	x	39,68	x	9,52
M	15	x	30	x	8	R	15,75	x	31,75	x	6,35	R	15,87	x	40,08	x	6,35
R	15	x	30	x	10	RZV	15,87	x	22,23	x	3,17	R	15,87	x	40,08	x	9,52
RST	15	x	30	x	10	M	15,87	x	23,81	x	3,96	RZV	16	x	22	x	3
M	15	x	30	x	10	R	15,87	x	23,81	x	4,76	R	16	x	22	x	4
GV	15	x	30	x	10	RST	15,87	x	23,81	x	4,76	RST	16	x	22	x	4
GVST	15	x	30	x	10	M	15,87	x	23,81	x	4,76	M	16	x	22	x	4
RST	15	x	30	x	12	RZV	15,87	x	25,40	x	3,17	R	16	x	22	x	6
R	15	x	32	x	5	R	15,87	x	25,40	x	4,76	MZV	16	x	22	x	6
RST	15	x	32	x	5	RST	15,87	x	25,40	x	4,76	R	16	x	22	x	7
R	15	x	32	x	5,50	M	15,87	x	25,40	x	4,76	RZV	16	x	24	x	3
R	15	x	32	x	7	R	15,87	x	25,40	x	6,35	R	16	x	24	x	4
RST	15	x	32	x	7	M	15,87	x	25,40	x	6,35	M	16	x	24	x	4
M	15	x	32	x	7	MST	15,87	x	25,40	x	6,35	R	16	x	24	x	5
R	15	x	32	x	8	GV	15,87	x	25,40	x	6,35	R	16	x	24	x	6
RST	15	x	32	x	8	R	15,87	x	26,98	x	4,76	M	16	x	24	x	6
R	15	x	32	x	9	R	15,87	x	28,57	x	4,76	RST	16	x	24	x	6/6,5
RST	15	x	32	x	9	M	15,87	x	28,57	x	4,76	R	16	x	24	x	7
R	15	x	32	x	10	R	15,87	x	28,57	x	6,35	M	16	x	24	x	7
RST	15	x	32	x	10	RST	15,87	x	28,57	x	6,35	M	16	x	24	x	7,50
GV	15	x	32	x	10	M	15,87	x	28,57	x	6,35	MZV	16	x	25	x	4
R	15	x	33	x	7	R	15,87	x	28,57	x	7,93	R	16	x	25	x	7
RST	15	x	33	x	10	RST	15,87	x	28,57	x	7,93	R	16	x	25,50	x	6
R	15	x	35	x	5	M	15,87	x	28,57	x	7,93	R	16	x	26	x	5
RST	15	x	35	x	6	GV	15,87	x	28,57	x	7,93	R	16	x	26	x	6
R	15	x	35	x	7	R	15,87	x	28,57	x	9,52	R	16	x	26	x	7
RST	15	x	35	x	7	RST	15,87	x	28,57	x	9,52	RST	16	x	26	x	7
M	15	x	35	x	7	M	15,87	x	28,57	x	9,52	M	16	x	26	x	7



Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
R	16	x	26	x	8	R	16	x	40	x	8		
RST	16	x	26	x	8	R	16	x	40	x	10		
RST	16	x	26,70	x	7	RST	16	x	40	x	10		
R	16	x	28	x	6	R	16	x	42	x	6		
R	16	x	28	x	7	RST	16	x	42	x	7		
RST	16	x	28	x	7	RST	16	x	48	x	7	 	
M	16	x	28	x	7	M	16	x	52	x	7		
MST	16	x	28	x	7	RST	16,50	x	28	x	8		
R	16	x	28	x	8	R	16,50	x	32	x	9		
RST	16	x	28	x	8	M	16,67	x	34,92	x	7,93		
MST	16	x	28,70	x	12,80	R	16,67	x	38,10	x	6,35		
R	16	x	29	x	9,50	R	16,67	x	40,08	x	6,35		
R	16	x	30	x	4,50	RZV	17	x	23	x	3		
RST	16	x	30	x	4,50	R	17	x	24	x	7		
M	16	x	30	x	4,50	RZV	17	x	25	x	3		
RST	16	x	30	x	6	R	17	x	25	x	4		
R	16	x	30	x	7	R	17	x	25	x	7		
RST	16	x	30	x	7	R	17	x	26	x	6		
M	16	x	30	x	7	R	17	x	26	x	7		
MST	16	x	30	x	7	R	17	x	27	x	5		
R	16	x	30	x	8	R	17	x	27	x	6		
RST	16	x	30	x	8	R	17	x	27	x	7		
M	16	x	30	x	8	RST	17	x	27	x	8		
R	16	x	30	x	10	R	17	x	27	x	10		
M	16	x	30	x	10	RST	17	x	27	x	10		
GV	16	x	30	x	10	R	17	x	28	x	5		
R	16	x	32	x	5	M	17	x	28	x	5		
R	16	x	32	x	7	R	17	x	28	x	6		
RST	16	x	32	x	7	RST	17	x	28	x	6		
M	16	x	32	x	7	M	17	x	28	x	6		
R	16	x	32	x	8	R	17	x	28	x	7		
R	16	x	32	x	10	RST	17	x	28	x	7		
M	16	x	32	x	10	M	17	x	28	x	7		
GV	16	x	32	x	10	MST	17	x	28	x	7		
R	16	x	33	x	8	R	17	x	28	x	8		
R	16	x	33	x	11	RST	17	x	28	x	8		
RST	16	x	34	x	10	R	17	x	28,50	x	6		
R	16	x	35	x	6	RST	17	x	28,50	x	7		
R	16	x	35	x	7	R	17	x	29	x	5		
RST	16	x	35	x	7	RST	17	x	29	x	5		
M	16	x	35	x	7	RST	17	x	29	x	7		
M	16	x	35	x	7,50	R	17	x	30	x	5		
R	16	x	35	x	8	R	17	x	30	x	6		
RST	16	x	35	x	9	RST	17	x	30	x	6		
R	16	x	35	x	10	R	17	x	30	x	7		
M	16	x	35	x	10	RST	17	x	30	x	7		
R	16	x	36	x	7	M	17	x	30	x	7		
R	16	x	38	x	7	MST	17	x	30	x	7		
R	16	x	40	x	5	R	17	x	30	x	8		
R	16	x	40	x	7	RST	17	x	30	x	8		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
M	17	x	30	x	8	R	17	x	40	x	7	R	18	x	28	x	7
RST	17	x	30	x	10	RST	17	x	40	x	7	RST	18	x	28	x	7
R	17	x	31	x	7	M	17	x	40	x	7	M	18	x	28	x	7
RST	17	x	31	x	7	MST	17	x	40	x	7	RST	18	x	28	x	8
R	17	x	32	x	5	R	17	x	40	x	8	R	18	x	29	x	5
RST	17	x	32	x	5	RST	17	x	40	x	8	RST	18	x	29	x	7
RST	17	x	32	x	6	R	17	x	40	x	8,50	R	18	x	30	x	5
R	17	x	32	x	7	GV	17	x	40	x	8,50	R	18	x	30	x	6
RST	17	x	32	x	7	R	17	x	40	x	10	RST	18	x	30	x	6
M	17	x	32	x	7	M	17	x	40	x	10	R	18	x	30	x	7
RST	17	x	32	x	7,50	GV	17	x	40	x	10	RST	18	x	30	x	7
R	17	x	32	x	8	R	17	x	42	x	5	R-DUO	18	x	30	x	7
RST	17	x	32	x	8	M	17	x	43	x	7	RST-RVS	18	x	30	x	7
R	17	x	32	x	10	R	17	x	47	x	7	M	18	x	30	x	7
M	17	x	32	x	10	M	17	x	47	x	7	MST	18	x	30	x	7
GV	17	x	32	x	10	R	17	x	47	x	8	RST	18	x	30	x	8
M	17	x	33	x	7	RST	17	x	47	x	8	RST	18	x	31	x	7
R	17	x	33	x	8	R	17	x	47	x	10	R	18	x	32	x	6
RST	17	x	33	x	8	RST	17	x	47	x	10	RST	18	x	32	x	6
R	17	x	33	x	9	R	17	x	47	x	11	R	18	x	32	x	7
R	17	x	34	x	4	R	17,46	x	28,57	x	6,35	RST	18	x	32	x	7
M	17	x	34	x	4	M	17,46	x	28,57	x	6,35	M	18	x	32	x	7
R	17	x	34	x	7	R	17,46	x	30,16	x	4,76	R	18	x	32	x	8
RST	17	x	34	x	7	M	17,46	x	30,16	x	4,76	RST	18	x	32	x	8
R	17	x	35	x	5	R	17,46	x	30,16	x	6,35	MST	18	x	32	x	8
M	17	x	35	x	5,50	MST	17,46	x	30,16	x	7,93	R	18	x	32	x	10
R	17	x	35	x	6	R	17,46	x	31,75	x	6,35	RST	18	x	32	x	10
R	17	x	35	x	7	RST	17,46	x	31,75	x	6,35	R	18	x	35	x	5
RST	17	x	35	x	7	M	17,46	x	31,75	x	6,35	R	18	x	35	x	6
M	17	x	35	x	7	M	17,46	x	34,92	x	7,93	RST	18	x	35	x	6
R	17	x	35	x	8	R	17,46	x	34,92	x	9,52	RST-D	18	x	35	x	6,5/7
RST	17	x	35	x	8	M	17,46	x	34,92	x	9,52	R	18	x	35	x	7
M	17	x	35	x	8	R	17,46	x	38,10	x	6,35	RST	18	x	35	x	7
RST	17	x	35	x	9	M	17,46	x	38,10	x	6,35	M	18	x	35	x	7
R	17	x	35	x	9,50	R	17,60	x	30	x	7	MST	18	x	35	x	7
R	17	x	35	x	10	RZV	18	x	24	x	3	R	18	x	35	x	8
RST	17	x	35	x	10	M-RVS	18	x	24	x	4	RST	18	x	35	x	8
M	17	x	35	x	10	R	18	x	25	x	4	M	18	x	35	x	8
GV	17	x	35	x	10	R	18	x	25	x	5	GV	18	x	35	x	10
RST	17	x	37	x	5	R	18	x	25	x	6	R	18	x	35	x	10
R	17	x	37	x	7	M	18	x	25	x	6	R	18	x	36	x	7
RST	17	x	37	x	7	R	18	x	25	x	7	R	18	x	37	x	6
R	17	x	37	x	8	RST	18	x	25	x	7	R	18	x	37	x	8
R	17	x	37	x	10	RZV	18	x	26	x	4	RST	18	x	37	x	8
M	17	x	37	x	10	R	18	x	26	x	6	R	18	x	38	x	5
R	17	x	38	x	7	R	18	x	27	x	5	RST	18	x	38	x	7
RST	17	x	38	x	7	R	18	x	28	x	4	RST	18	x	38	x	10
R	17	x	38	x	8	R	18	x	28	x	5	R	18	x	40	x	7
R	17	x	38	x	11	R	18	x	28	x	6	RST	18	x	40	x	7
R	17	x	40	x	6	RST	18	x	28	x	6	R	18	x	40	x	10



Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	18	x	40	x	10	RST	19	x	41	x	7		
RST	18	x	42	x	7	R	19	x	47	x	7		
R	18	x	42	x	8	RST	19	x	47	x	7		
R	18	x	42	x	10	RST	19	x	47	x	8		
R	18	x	44	x	8	R	19	x	47	x	10		
R	18	x	47	x	10	RST	19	x	47	x	10	 	
R	19	x	26	x	5,50	RST	19	x	47	x	10,50		
RST	19	x	27	x	5	R	19	x	53	x	7,50		
R	19	x	27	x	6	RZV	19,05	x	25,40	x	3,17		
M	19	x	27	x	6	R	19,05	x	28,57	x	4,76		
R	19	x	29	x	6,50	M	19,05	x	28,57	x	4,76		
R	19	x	30	x	6	R	19,05	x	28,57	x	6,35		
RST	19	x	30	x	6,50	RST	19,05	x	28,57	x	6,35		
R	19	x	30	x	7	M	19,05	x	28,57	x	6,35		
RST	19	x	30	x	7	R	19,05	x	30,16	x	6,35		
M	19	x	30	x	7	R	19,05	x	31,75	x	4,76		
R	19	x	30	x	8	M	19,05	x	31,75	x	4,76		
RST	19	x	30	x	8	R	19,05	x	31,75	x	6,35		
M	19	x	30	x	8	RST	19,05	x	31,75	x	6,35		
RST	19	x	30	x	9	M	19,05	x	31,75	x	6,35		
R	19	x	30	x	10	MST	19,05	x	31,75	x	6,35		
RST	19	x	31	x	8	R	19,05	x	31,75	x	7,93		
R	19	x	32	x	5	RST	19,05	x	31,75	x	7,93		
RST	19	x	32	x	5	MST	19,05	x	31,75	x	7,93		
R	19	x	32	x	7	R	19,05	x	31,75	x	9,52		
RST	19	x	32	x	7	R	19,05	x	33,33	x	6,35		
M	19	x	32	x	7	M	19,05	x	33,33	x	6,35		
RST	19	x	32	x	8	R	19,05	x	33,33	x	7,93		
R	19	x	32	x	10	RST	19,05	x	33,33	x	7,93		
R	19	x	34	x	6	R	19,05	x	34,92	x	6,35		
R	19	x	35	x	7	RST	19,05	x	34,92	x	6,35		
RST	19	x	35	x	7	M	19,05	x	34,92	x	6,35		
R	19	x	35	x	8	MST	19,05	x	34,92	x	6,35		
RST	19	x	35	x	8	R	19,05	x	34,92	x	7,93		
R	19	x	35	x	10	R	19,05	x	34,92	x	9,52		
R	19	x	36	x	7	M	19,05	x	34,92	x	9,52		
RST	19	x	36	x	7	RST	19,05	x	34,92	x	12,70		
R	19	x	36	x	8	R	19,05	x	38,10	x	6,35		
RST	19	x	37	x	7	M	19,05	x	38,10	x	6,35		
R	19	x	37	x	10	R	19,05	x	38,10	x	7,93		
M	19	x	37	x	10	RST	19,05	x	38,10	x	7,93		
R	19	x	38	x	7	M	19,05	x	38,10	x	7,93		
RST	19	x	38	x	7	R	19,05	x	38,10	x	9,52		
RST	19	x	38	x	8	RST	19,05	x	38,10	x	9,52		
R	19	x	38	x	9,50	M	19,05	x	38,10	x	9,52		
RST	19	x	38	x	10	R	19,05	x	41,27	x	6,35		
RST	19	x	40	x	7	RST	19,05	x	41,27	x	6,35		
R	19	x	40	x	8	M	19,05	x	41,27	x	6,35		
R	19	x	40	x	10	MST	19,05	x	41,27	x	6,35		
RST	19	x	40	x	10	R	19,05	x	41,27	x	7,93		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner				Type	Dimensioner				Type	Dimensioner						
	d	x	D	x		H	d	x	D		x	H	d	x	D	x	H
R	19,05	x	41,27	x	9,52	RST	20	x	31	x	7	RST	20	x	36	x	7
M	19,05	x	41,27	x	9,52	M	20	x	31	x	7	R	20	x	36	x	10
R	19,05	x	44,45	x	6,35	R	20	x	32	x	5	M	20	x	37	x	6,50
R	19,05	x	44,45	x	7,93	RST	20	x	32	x	5	R	20	x	37	x	7
RST	19,05	x	44,45	x	7,93	R	20	x	32	x	6	RST-RVS	20	x	37	x	7
R	19,05	x	47,62	x	6,35	RST	20	x	32	x	6	M	20	x	37	x	7
R	19,05	x	57,15	x	12,70	RST	20	x	32	x	6,50	R	20	x	37	x	8
MST	19,05	x	63,50	x	12,70	R	20	x	32	x	7	RST	20	x	37	x	8
R	19,84	x	31,75	x	6,35	RST	20	x	32	x	7	R	20	x	37	x	10
RST	19,84	x	31,75	x	6,35	M	20	x	32	x	7	RST	20	x	37	x	10
R	19,84	x	34,92	x	4,76	MST	20	x	32	x	7	R	20	x	38	x	5
R	19,84	x	38,10	x	7,93	RST	20	x	32	x	7,50	RST	20	x	38	x	5
M	19,84	x	38,10	x	9,91	RST	20	x	32	x	8	R	20	x	38	x	6
RZV	20	x	26	x	4	M	20	x	32	x	8,50	R	20	x	38	x	7
R	20	x	26	x	4	RST	20	x	32	x	12	RST	20	x	38	x	7
RST	20	x	26	x	4	R	20	x	33	x	8	R	20	x	38	x	8
M	20	x	26	x	4	R	20	x	33	x	9	RST	20	x	38	x	8
MZV	20	x	26	x	4	R	20	x	33	x	10	GV	20	x	38	x	8
R	20	x	26	x	5	M	20	x	33	x	10	R	20	x	38	x	9
RST	20	x	26	x	5,60	R	20	x	34	x	4	RST	20	x	38	x	10
R	20	x	26	x	10	R	20	x	34	x	6	M	20	x	40	x	4
R	20	x	27	x	5	R	20	x	34	x	7	R	20	x	40	x	5
RST	20	x	27	x	5	RST	20	x	34	x	7	R	20	x	40	x	6
R	20	x	28	x	4	RST	20	x	34	x	8	RST	20	x	40	x	6
RST	20	x	28	x	4	MST	20	x	35	x	4,50	R	20	x	40	x	7
MZV	20	x	28	x	4	R	20	x	35	x	5	R-RVS	20	x	40	x	7
R	20	x	28	x	5	RST	20	x	35	x	5	RST	20	x	40	x	7
R	20	x	28	x	6	R	20	x	35	x	5,50	M	20	x	40	x	7
R	20	x	28	x	7	RST	20	x	35	x	5,50	MST	20	x	40	x	7
RST	20	x	28	x	7	R	20	x	35	x	6	R	20	x	40	x	8
MST	20	x	29	x	9,50	RST	20	x	35	x	6	RST	20	x	40	x	8
R	20	x	30	x	4	R	20	x	35	x	6,20	R	20	x	40	x	8,50
R	20	x	30	x	4,50	R	20	x	35	x	7	R	20	x	40	x	9
RST	20	x	30	x	4,50	RST	20	x	35	x	7	RST	20	x	40	x	9
M	20	x	30	x	4,50	M	20	x	35	x	7	R	20	x	40	x	10
R	20	x	30	x	4,70	MST	20	x	35	x	7	RST	20	x	40	x	10
R	20	x	30	x	5	R	20	x	35	x	8	M	20	x	40	x	10
RST	20	x	30	x	5	RST	20	x	35	x	8	MST	20	x	40	x	10
M	20	x	30	x	5	M	20	x	35	x	8	GV	20	x	40	x	10
R	20	x	30	x	6	R	20	x	35	x	10	R	20	x	40	x	11
RST	20	x	30	x	6	RST	20	x	35	x	10	RST	20	x	40	x	11
R	20	x	30	x	7	M	20	x	35	x	10	R	20	x	41	x	8
R-RVS	20	x	30	x	7	MST	20	x	35	x	10	R	20	x	42	x	6
RST	20	x	30	x	7	GV	20	x	35	x	10	RST	20	x	42	x	6
M	20	x	30	x	7	R	20	x	35	x	12	R	20	x	42	x	7
R	20	x	30	x	8	RST	20	x	35	x	12	RST	20	x	42	x	7
RST	20	x	30	x	8	RST	20	x	35	x	13	M	20	x	42	x	7
R	20	x	30	x	9	R	20	x	36	x	5	MST	20	x	42	x	7
M	20	x	30	x	9	R	20	x	36	x	6	GV	20	x	42	x	7
R	20	x	31	x	7	R	20	x	36	x	7	RST	20	x	42	x	8

















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
R	20	x	42	x	10	R	20	x	72	x	5		
RST	20	x	42	x	10	R	20,63	x	30,16	x	6,35		
M	20	x	42	x	10	R	20,63	x	31,75	x	4,76		
GV	20	x	42	x	10	RST	20,63	x	31,75	x	6,35		
RST	20	x	42	x	12	M	20,63	x	31,75	x	7,93		
R	20	x	43	x	7,50	MST ACM	20,62	x	34,92	x	6,35		
RST	20	x	45	x	7	MST	20,63	x	34,92	x	7,93		
RST	20	x	45	x	8	R	20,63	x	34,92	x	9,52		
R	20	x	45	x	10	R	20,63	x	38,10	x	6,35		
R	20	x	45	x	12	RZV	21	x	29	x	4		
R	20	x	46	x	6	R	21	x	30	x	6,50		
RST	20	x	46	x	8	M	21	x	30	x	6,50		
RST	20	x	47	x	5	RST	21	x	31	x	5		
R	20	x	47	x	7	R	21	x	32	x	5		
RST	20	x	47	x	7	M	21	x	32	x	5		
M	20	x	47	x	7	R	21	x	35	x	6		
RST	20	x	47	x	8	RST	21	x	32	x	8		
RST	20	x	47	x	8,50	R	21	x	35	x	7		
R	20	x	47	x	9	RST	21	x	35	x	7		
RST	20	x	47	x	9	R	21	x	37	x	7		
R	20	x	47	x	9,50	RST	21	x	40	x	5		
RST	20	x	47	x	8	R	21	x	40	x	10		
R	20	x	47	x	10	RST	21	x	35	x	13		
RST	20	x	47	x	10	R	21	x	40	x	7		
M	20	x	47	x	10	R	21	x	48	x	8		
MST	20	x	47	x	10	R	21	x	52	x	8		
GV	20	x	47	x	10	RZV	22	x	28	x	4		
RST	20	x	47	x	12	MZV	22	x	30	x	4		
R	20	x	48	x	9	R	22	x	30	x	7		
R	20	x	48	x	10	RST	22	x	30	x	7		
RST	20	x	48	x	10	R	22	x	30	x	7		
RST	20	x	49	x	7	M	22	x	30	x	7		
RST	20	x	50	x	8	RST	22	x	30	x	8		
R-RVS	20	x	52	x	7	R	22	x	30	x	10		
RST	20	x	52	x	7	R	22	x	31	x	5		
M	20	x	52	x	7	R	22	x	32	x	4		
R	20	x	52	x	8	R	22	x	32	x	5		
RST-RVS	20	x	52	x	8	R	22	x	32	x	5,50		
RST	20	x	52	x	9	R	22	x	32	x	6		
R	20	x	52	x	10	M	22	x	32	x	7		
R-RVS	20	x	52	x	10	RST	22	x	32	x	7		
RST	20	x	52	x	10	M	22	x	32	x	7		
M	20	x	52	x	10	RST-D	22	x	32	x	7/8		
GV	20	x	52	x	10	RST	22	x	32	x	8		
R	20	x	52	x	12	R	22	x	32	x	10		
RST	20	x	54	x	7	RST	22	x	33	x	6,50		
R	20	x	57	x	8	R	22	x	33	x	7		
R	20	x	60	x	10	R	22	x	34	x	7		
R	20	x	62	x	6,50	R	22	x	34	x	7		
RST	20	x	62	x	10	R	22	x	34	x	7		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
R	22	x	35	x	5	R	22	x	42	x	7	M	22,22	x	34,92	x	6,35
RST	22	x	35	x	5	RST	22	x	42	x	7	MST	22,22	x	34,92	x	6,35
R	22	x	35	x	5,50	RST	22	x	42	x	8	R	22,22	x	34,92	x	7,93
R	22	x	35	x	6	R	22	x	42	x	10	R	22,22	x	34,92	x	9,52
RST	22	x	35	x	6	RST	22	x	42	x	10	R	22,22	x	36,51	x	6,35
R	22	x	35	x	6,50	M	22	x	42	x	10	R	22,22	x	38,10	x	6,35
R	22	x	35	x	7	MST	22	x	42	x	10	RST	22,22	x	38,10	x	6,35
RST	22	x	35	x	7	GV	22	x	42	x	10	M	22,22	x	38,10	x	6,35
M	22	x	35	x	7	R	22	x	42	x	11	MST	22,22	x	38,10	x	6,35
MST	22	x	35	x	7	RST	22	x	42	x	11	R	22,22	x	38,10	x	7,93
R	22	x	35	x	8	GVST	22	x	42	x	11	M	22,22	x	38,10	x	7,93
RST	22	x	35	x	8	RST	22	x	42	x	12	R	22,22	x	38,10	x	9,52
M	22	x	35	x	8	R	22	x	43	x	8	RST	22,22	x	38,10	x	9,52
R	22	x	35	x	10	M	22	x	43	x	10	M	22,22	x	38,10	x	9,52
RST	22	x	35	x	10	R	22	x	45	x	7	MST	22,22	x	38,10	x	9,52
M	22	x	35	x	10	RST	22	x	45	x	7	R	22,22	x	39,68	x	9,52
MST	22	x	35	x	10	R	22	x	45	x	8	M	22,22	x	40,08	x	6,35
R	22	x	36	x	6	RST	22	x	45	x	8	R	22,22	x	41,27	x	6,35
R	22	x	36	x	7	M	22	x	45	x	8	M-RVS	22,22	x	41,27	x	6,35
RST	22	x	36	x	8	R	22	x	45	x	10	M	22,22	x	41,27	x	7,93
MST	22	x	36	x	9	RST	22	x	45	x	11	R	22,22	x	41,27	x	9,52
RST	22	x	36	x	10	R	22	x	47	x	7	RST	22,22	x	41,27	x	9,52
RST	22	x	37	x	6	RST	22	x	47	x	7	M	22,22	x	41,27	x	9,52
R	22	x	37	x	7	M	22	x	47	x	7	R	22,22	x	44,45	x	6,35
RST	22	x	37	x	7	R	22	x	47	x	10	R	22,22	x	44,45	x	9,52
M	22	x	37	x	7	RST	22	x	47	x	10	RST	22,22	x	47,62	x	6,35
RST	22	x	37	x	8,50	M	22	x	47	x	10	R	22,22	x	47,62	x	6,35
R	22	x	38	x	6	GV	22	x	47	x	10	R	22,22	x	47,62	x	9,52
R	22	x	38	x	7	R	22	x	48	x	5	RST	22,22	x	47,62	x	9,52
RST	22	x	38	x	7	RST	22	x	48	x	7	RST	22,22	x	47,62	x	11,11
R	22	x	38	x	8	R	22	x	48	x	10	R	22,22	x	50,80	x	6,35
RST	22	x	38	x	8	RST	22	x	48	x	11	R	22,22	x	50,80	x	9,52
GV	22	x	38	x	10	RST	22	x	52	x	10	RST	23	x	32	x	5
RST	22	x	40	x	5	RST	22	x	62	x	12	M	23	x	32	x	5
R	22	x	40	x	7	RZV	22,22	x	28,57	x	3,17	R	23	x	35	x	6
RST	22	x	40	x	7	M	22,22	x	28,57	x	4,76	RST	23	x	35	x	6
M	22	x	40	x	7	R	22,22	x	28,57	x	6,35	R	23	x	35	x	7
MST	22	x	40	x	7	M	22,22	x	28,57	x	6,35	RST	23	x	35	x	7
R	22	x	40	x	8	R	22,22	x	31,75	x	4,76	R	23	x	37	x	6
RST	22	x	40	x	8	M	22,22	x	31,75	x	4,76	R	23	x	37	x	7
M	22	x	40	x	8	RST	22,22	x	31,75	x	5,55	R	23	x	38	x	7
R	22	x	40	x	8,50	R	22,22	x	31,75	x	6,35	RST	23	x	38	x	7
M	22	x	40	x	8,50	M	22,22	x	31,75	x	6,35	R	23	x	38	x	8
R	22	x	40	x	10	R	22,22	x	31,75	x	7,93	RST	23	x	40	x	6
RST	22	x	40	x	10	R	22,22	x	33,33	x	6,35	RST	23	x	40	x	7
M	22	x	40	x	10	R	22,22	x	34,92	x	4,76	R	23	x	40	x	8
GV	22	x	40	x	10	M	22,22	x	34,92	x	4,76	RST	23	x	40	x	8
RST	22	x	40	x	11	R	22,22	x	34,68	x	5,35	R	23	x	40	x	10
M	22	x	41	x	8	R	22,22	x	34,92	x	6,35	RST	23	x	40	x	10
R	22	x	42	x	5	RST	22,22	x	34,92	x	6,35	M	23	x	40	x	10




Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
GV	23	x	40	x	10	RST	24	x	37	x	7		
R	23	x	42	x	10	M	24	x	37	x	7		
RST	23	x	42	x	10	RST	24	x	38	x	7		
GV	23	x	42	x	10	R	24	x	38	x	8		
RST	23	x	42	x	11	RST	24	x	38	x	8		
RST	23	x	45	x	11	RST	24	x	38	x	8,50	 	
R	23	x	47	x	7	RST	24	x	38	x	10		
RST	23	x	47	x	7	M	24	x	38	x	10		
RST	23	x	47	x	10	R	24	x	39	x	8		
RST	23	x	48	x	10	RZV	24	x	40	x	7		
RST	23	x	52	x	11	R	24	x	40	x	7		
R	23	x	52	x	12	RST	24	x	40	x	7		
RST	23	x	55	x	7	R	24	x	40	x	8		
R	23,81	x	34,92	x	6,35	RST	24	x	40	x	8		
RST	23,81	x	34,92	x	6,35	R	24	x	40	x	10		
MZV	23,81	x	34,92	x	6,35	RST	24	x	40	x	10		
R	23,81	x	38,10	x	6,35	M	24	x	40	x	10		
MST	23,81	x	38,10	x	6,35	R	24	x	40	x	11		
R	23,81	x	38,10	x	9,52	R	24	x	40	x	12		
RST	23,81	x	38,10	x	9,52	RST	24	x	41	x	10		
M	23,81	x	38,10	x	9,52	R	24	x	42	x	7		
M	23,81	x	41,27	x	6,35	R	24	x	42	x	8		
M	23,81	x	41,27	x	9,52	RST	24	x	42	x	8		
RST	23,81	x	44,45	x	7,93	R	24	x	42	x	10		
R	23,81	x	44,45	x	9,52	RST	24	x	42	x	10		
RZV	24	x	32	x	4	GV	24	x	42	x	10		
R	24	x	32	x	4	R	24	x	44	x	6		
R	24	x	32	x	5	R	24	x	44	x	7		
R	24	x	32	x	7	RST	24	x	45	x	7		
RST	24	x	32	x	7	RST	24	x	45	x	8		
MST	24	x	32	x	7	MST	24	x	45	x	10		
R	24	x	34	x	5,50	R	24	x	46	x	10		
R	24	x	34	x	7	RST	24	x	46	x	10		
RST	24	x	34	x	7	R	24	x	47	x	7		
R	24	x	35	x	5	RST	24	x	47	x	7		
M	24	x	35	x	5	M	24	x	47	x	7		
R	24	x	35	x	6	RST	24	x	47	x	8		
RST	24	x	35	x	6	R	24	x	47	x	10		
R	24	x	35	x	7	RST	24	x	47	x	10		
RST	24	x	35	x	7	R	24	x	48	x	10		
M	24	x	35	x	7	MST	24	x	48	x	11		
RST	24	x	35	x	8	RST	24	x	49	x	12		
M	24	x	36	x	5	R	24	x	50	x	10		
R	24	x	36	x	6	RST	24	x	50	x	10		
R	24	x	36	x	7	RST	24	x	51	x	7		
RST	24	x	36	x	7	RST	24	x	52	x	7		
RST	24	x	36	x	8	R	24	x	52	x	10		
R	24	x	36	x	9	RST	24	x	52	x	10		
M	24	x	36	x	9	RST	24	x	52	x	11		
R	24	x	37	x	7	RST	24	x	54	x	14		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
R	24	x	62	x	7	R	25	x	36	x	10	RST	25	x	42	x	6
MST	24,61	x	35,71	x	6,35	R	25	x	37	x	5	R	25	x	42	x	6,50
R	24,61	x	42,86	x	7,93	RST	25	x	37	x	5,50	R	25	x	42	x	7
R	24,61	x	44,45	x	6,35	R	25	x	37	x	6	RST	25	x	42	x	7
M	24,61	x	52,02	x	9,52	RST	25	x	37	x	6	M	25	x	42	x	7
RST	25	x	30	x	7	R	25	x	37	x	7	MST	25	x	42	x	7
RZV	25	x	32	x	4	RST	25	x	37	x	7	R	25	x	42	x	8
R	25	x	32	x	6	M	25	x	37	x	7	RST	25	x	42	x	8
RST	25	x	32	x	6	GV	25	x	37	x	7	M	25	x	42	x	8
R	25	x	32	x	7	R	25	x	37	x	8	R	25	x	42	x	8,50
R-RVS	25	x	32	x	7	RST	25	x	37	x	8	R SI	25	x	42	x	8,50
MST	25	x	32	x	7	R	25	x	38	x	5	GV	25	x	42	x	9
RZV	25	x	33	x	4	RST	25	x	38	x	5	R	25	x	42	x	10
R	25	x	33	x	4	RST	25	x	38	x	6	RST	25	x	42	x	10
R	25	x	33	x	6	R	25	x	38	x	7	M	25	x	42	x	10
R	25	x	33	x	7	RST	25	x	38	x	7	MST	25	x	42	x	10
M	25	x	34	x	5	M	25	x	38	x	7	GV	25	x	42	x	10
MST	25	x	34	x	7	MST	25	x	38	x	7	R	25	x	43	x	7
M	25	x	34	x	10	R	25	x	38	x	8	RST	25	x	43	x	8
RZV	25	x	35	x	4	RST	25	x	38	x	8	R	25	x	43	x	9
R	25	x	35	x	4	RST	25	x	38	x	10	RST	25	x	43	x	9
M	25	x	35	x	4	RST	25	x	39	x	7	RST	25	x	43	x	10
R	25	x	35	x	5	R	25	x	39	x	9	R	25	x	44	x	7
RST	25	x	35	x	5	R	25	x	40	x	5	RST	25	x	44	x	7
M	25	x	35	x	5	RST	25	x	40	x	5	RST	25	x	44	x	8
R	25	x	35	x	6	M	25	x	40	x	5	R	25	x	45	x	7
RST-D	25	x	35	x	6	R	25	x	40	x	6	RST	25	x	45	x	7
M	25	x	35	x	6	RST	25	x	40	x	6	M	25	x	45	x	7
MST	25	x	35	x	6	M	25	x	40	x	6	RST	25	x	45	x	8
R	25	x	35	x	7	R	25	x	40	x	7	MST	25	x	45	x	8
R-RVS	25	x	35	x	7	R-RVS	25	x	40	x	7	RST	25	x	45	x	9
RST	25	x	35	x	7	RST	25	x	40	x	7	R	25	x	45	x	10
RST-D	25	x	35	x	7	M	25	x	40	x	7	RST	25	x	45	x	10
R-DUO	25	x	35	x	7	MST	25	x	40	x	7	M	25	x	45	x	10
M	25	x	35	x	7	R	25	x	40	x	8	MST	25	x	45	x	10
MST	25	x	35	x	7	RST	25	x	40	x	8	R	25	x	45	x	11
R	25	x	35	x	8	M	25	x	40	x	8	RST	25	x	45	x	11
RST	25	x	35	x	8	MST	25	x	40	x	8	R	25	x	46	x	7
M	25	x	35	x	8	RST	25	x	40	x	9	RST	25	x	46	x	7
R	25	x	35	x	9	GV	25	x	40	x	9	R	25	x	47	x	6
R	25	x	35	x	10	R	25	x	40	x	10	RST	25	x	47	x	6
RST	25	x	35	x	10	RST	25	x	40	x	10	R	25	x	47	x	7
M	25	x	35	x	10	M	25	x	40	x	10	RST	25	x	47	x	7
RST	25	x	36	x	6	MST	25	x	40	x	10	M	25	x	47	x	7
R	25	x	36	x	7	GV	25	x	40	x	10	MST	25	x	47	x	7
MST	25	x	35	x	8,50	R	25	x	40	x	11	R	25	x	47	x	8
RST	25	x	36	x	7	RST	25	x	41	x	6	RST	25	x	47	x	8
M	25	x	36	x	7	RST	25	x	41	x	7	M	25	x	47	x	8
RST	25	x	36	x	8	RST	25	x	41	x	8	GV	25	x	47	x	9
RST	25	x	36	x	9	R	25	x	42	x	6	R	25	x	47	x	10















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	25	x	47	x	10	RST	25	x	62	x	8		
M	25	x	47	x	10	R	25	x	62	x	10		
MST	25	x	47	x	10	R-RVS	25	x	62	x	10		
GV	25	x	47	x	10	RST	25	x	62	x	10		
RST	25	x	48	x	7	M	25	x	62	x	10		
R	25	x	48	x	8	GV	25	x	62	x	10		
RST	25	x	48	x	8	M	25	x	62	x	12		
RST	25	x	48	x	10	GV	25	x	62	x	12		
R	25	x	50	x	7	RST	25	x	65	x	12		
R	25	x	50	x	8	RST	25	x	65	x	14		
RST	25	x	50	x	8	R	25	x	72	x	7		
R	25	x	50	x	10	RZV	25,40	x	31,75	x	3,17		
RST	25	x	50	x	10	MZV	25,40	x	31,75	x	3,17		
GV	25	x	50	x	10	R	25,40	x	31,75	x	5,56		
R	25	x	50	x	12	R	25,40	x	34,92	x	4,76		
M	25	x	50	x	12	R	25,40	x	34,92	x	6,35		
GV	25	x	50	x	12	R	25,40	x	34,92	x	7,93		
R	25	x	51	x	11	R	25,40	x	36,51	x	6,35		
R	25	x	52	x	6,40	RST	25,40	x	36,51	x	6,35		
R	25	x	52	x	7	M	25,40	x	36,51	x	6,35		
R-RVS	25	x	52	x	7	MST	25,40	x	36,51	x	6,35		
RST	25	x	52	x	7	M	25,40	x	36,51	x	7,93		
M	25	x	52	x	7	R	25,40	x	38,10	x	4,76		
MST	25	x	52	x	7	R	25,40	x	38,10	x	6,35		
R	25	x	52	x	8	RST	25,40	x	38,10	x	6,35		
RST	25	x	52	x	8	M	25,40	x	38,10	x	6,35		
M	25	x	52	x	8	MST	25,40	x	38,10	x	6,35		
RST	25	x	52	x	9	R	25,40	x	38,10	x	7,93		
GV	25	x	52	x	9	RST	25,40	x	38,10	x	7,93		
R	25	x	52	x	10	M	25,40	x	38,10	x	7,93		
RST	25	x	52	x	10	R	25,40	x	38,10	x	9,52		
M	25	x	52	x	10	RST	25,40	x	38,10	x	9,52		
MST	25	x	52	x	10	M	25,40	x	38,10	x	9,52		
GV	25	x	52	x	10	MST	25,40	x	38,10	x	9,52		
GVST	25	x	52	x	10	GV	25,40	x	38,10	x	9,52		
R	25	x	52	x	12	MST	25,40	x	38,10	x	11,11		
RST	25	x	52	x	12	R	25,40	x	39,68	x	4,76		
M	25	x	52	x	12	R	25,40	x	39,68	x	6,35		
GV	25	x	52	x	12	R	25,40	x	39,68	x	7,93		
R	25	x	52	x	15	R	25,40	x	41,27	x	6,35		
RST	25	x	52	x	15	RST	25,40	x	41,27	x	6,35		
RST	25	x	55	x	9	M	25,40	x	41,27	x	6,35		
R	25	x	55	x	10	R	25,40	x	41,27	x	7,93		
RST	25	x	55	x	10	RST	25,40	x	41,27	x	7,93		
RST	25	x	55	x	11	MST	25,40	x	41,27	x	7,93		
R	25	x	60	x	7	R	25,40	x	41,27	x	9,52		
R	25	x	62	x	7	M	25,40	x	41,27	x	9,52		
RST	25	x	62	x	7	GV	25,40	x	41,27	x	11,11		
M	25	x	62	x	7	M	25,40	x	42,86	x	6,35		
R	25	x	62	x	8	M	25,40	x	44,45	x	4,95		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner				Type	Dimensioner				Type	Dimensioner						
	d	x	D	x		H	d	x	D		x	H	d	x	D	x	H
R	25,40	x	44,45	x	5,95	RST	26	x	37	x	7	R	26	x	52	x	8
R	25,40	x	44,45	x	6,35	M	26	x	37	x	7	RST	26	x	52	x	8
RST	25,40	x	44,45	x	6,35	RST	26	x	37	x	8	M	26	x	52	x	8
M	25,40	x	44,45	x	6,35	R	26	x	37	x	10	RST	26	x	52	x	9
MST	25,40	x	44,45	x	6,35	R	26	x	38	x	5	R	26	x	52	x	10
R	25,40	x	44,45	x	9,52	RST	26	x	38	x	5	RST	26	x	52	x	10
RST	25,40	x	44,45	x	9,52	R	26	x	38	x	7	RST	26	x	62	x	9
MST	25,40	x	44,45	x	9,52	RST	26	x	38	x	7	R	26,98	x	38,10	x	6,35
GV	25,40	x	44,45	x	9,52	RST	26	x	38	x	8	M	26,98	x	38,10	x	6,35
R	25,40	x	44,45	x	11,11	R	26	x	39	x	5	R	26,98	x	41,27	x	7,93
R	25,40	x	46,04	x	9,52	RST	26	x	40	x	5	M	26,98	x	41,27	x	9,52
R	25,40	x	46,43	x	11,11	R	26	x	40	x	6	R	26,98	x	42,86	x	6,35
R	25,40	x	46,83	x	6,35	RST	26	x	40	x	6	M	26,98	x	42,86	x	6,35
M	25,40	x	46,83	x	6,35	R	26	x	40	x	7	R	26,98	x	44,45	x	9,52
R	25,40	x	47,62	x	6,35	RST	26	x	40	x	7	R	26,98	x	47,62	x	9,52
M	25,40	x	47,62	x	6,35	M	26	x	40	x	7	M	26,98	x	47,62	x	9,52
M	25,40	x	47,62	x	7,93	MST	26	x	40	x	7	M	26,98	x	50,80	x	6,35
R	25,40	x	47,62	x	9,52	RST	26	x	40	x	8	R	26,98	x	50,80	x	9,52
RST	25,40	x	47,62	x	9,52	R	26	x	40	x	9	R	26,98	x	55,56	x	7,93
R	25,40	x	47,62	x	11,11	RST	26	x	40	x	9	R	27	x	35	x	4
R	25,40	x	50,80	x	6,35	R	26	x	42	x	6	R	27	x	35	x	7
RST	25,40	x	50,80	x	6,35	R	26	x	42	x	7	R	27	x	35	x	7,50
M	25,40	x	50,80	x	6,35	RST	26	x	42	x	7	RST	27	x	36	x	6
MST	25,40	x	50,80	x	6,35	R	26	x	42	x	8	MST	27	x	37	x	5
MST	25,40	x	50,80	x	7,93	RST	26	x	42	x	8	R	27	x	37	x	7
R	25,40	x	50,80	x	9,52	GV	26	x	42	x	9	R	27	x	38	x	6
RST	25,40	x	50,80	x	9,52	R	26	x	42	x	10	RST	27	x	38	x	7
M	25,40	x	50,80	x	9,52	RST	26	x	42	x	10	R	27	x	40	x	6
MST	25,40	x	50,80	x	9,52	M	26	x	42	x	10	RST	27	x	40	x	6
MST	25,40	x	50,80	x	11,11	GV	26	x	42	x	10	R	27	x	40	x	7
R	25,40	x	50,80	x	12,70	RST	26	x	43	x	8	RST	27	x	40	x	7
RST	25,40	x	50,80	x	12,70	RST	26	x	44	x	7	RST	27	x	40	x	8
M	25,40	x	50,80	x	12,70	RST	26	x	45	x	6	R	27	x	40	x	10
M	25,40	x	52,38	x	6,35	R	26	x	45	x	7	R	27	x	42	x	7
R	25,40	x	52,38	x	9,52	RST	26	x	45	x	9	RST	27	x	42	x	8
R	25,40	x	53,97	x	9,52	M	26	x	45	x	10	R	27	x	41	x	10
R	25,40	x	57,15	x	6,35	MST	26	x	45	x	10	R	27	x	42	x	10
M	25,40	x	57,15	x	6,35	RST	26	x	46	x	8	RST	27	x	42	x	10
R	25,40	x	57,15	x	9,52	R	26	x	47	x	5	M	27	x	42	x	10
M	25,40	x	57,15	x	9,52	R	26	x	47	x	7	RST	27	x	43	x	8
RZV	26	x	34	x	4	RST	26	x	47	x	7	R	27	x	43	x	9
R	26	x	34	x	4	RST	26	x	47	x	9	RST	27	x	43	x	9
R	26	x	35	x	7	GV	26	x	47	x	9	M	27	x	43	x	9
RST	26	x	35	x	7	R	26	x	47	x	10	MST	27	x	43	x	9
M	26	x	35	x	7	RST	26	x	47	x	10	R	27	x	45	x	7
R	26	x	36	x	7	GV	26	x	47	x	10	R	27	x	45	x	8
RST	26	x	36	x	7	RST	26	x	48	x	7	RST	27	x	45	x	8
M	26	x	36	x	8	R	26	x	50	x	10	RST	27	x	45	x	9
R	26	x	37	x	6	RST	26	x	52	x	7	R	27	x	47	x	6
R	26	x	37	x	7	RST	26	x	52	x	7,8	R	27	x	47	x	7















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR		
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H			
RST	27	x	47	x	7	RST	28	x	42	x	7			
R	27	x	47	x	8	R	28	x	42	x	8			
RST	27	x	47	x	8	RST	28	x	42	x	8			
R	27	x	47	x	9,8	R	28	x	42	x	10			
R	27	x	47	x	10	RST	28	x	42	x	11			
GV	27	x	47	x	10	R	28	x	43	x	7			
RST	27	x	47	x	11	R	28	x	43	x	8			
RST	27	x	48	x	8	RST	28	x	43	x	8			
R	27	x	50	x	10	R	28	x	43	x	9			
RST	27	x	50	x	10	R	28	x	43	x	10			
R	27	x	52	x	8	RST	28	x	43	x	10			
M	27	x	52	x	8	M	28	x	43	x	10			
R	27	x	52	x	10	RST	28	x	44	x	7			
RST	27	x	55	x	8	MST	28	x	44	x	8			
RZV	28	x	35	x	4	R	28	x	44	x	10			
R	28	x	35	x	4	R	28	x	45	x	5			
RST	28	x	35	x	5	RST	28	x	45	x	5			
MST	28	x	35	x	5	R	28	x	45	x	6			
RST	28	x	35	x	7	RST	28	x	45	x	6			
RZV	28	x	37	x	4	R	28	x	45	x	7			
RST	28	x	37	x	5	RST	28	x	45	x	7			
RST	28	x	37	x	6	R	28	x	45	x	8			
MZV	28	x	37	x	6	RST	28	x	45	x	8			
R	28	x	37	x	8	RST	28	x	45	x	8			
R	28	x	38	x	5	M	28	x	45	x	8			
RST	28	x	38	x	5	R	28	x	45	x	9			
R	28	x	38	x	5,50	RST	28	x	45	x	10			
R	28	x	38	x	6	M	28	x	45	x	10			
R	28	x	38	x	7	R	28	x	47	x	5			
RST	28	x	38	x	7	R	28	x	47	x	7			
M	28	x	38	x	7	RST	28	x	47	x	7			
R	28	x	38	x	8	M	28	x	47	x	7			
RST	28	x	38	x	8	R	28	x	47	x	8			
RST	28	x	38	x	10	RST	28	x	47	x	8			
M	28	x	39	x	7	GV	28	x	47	x	8			
R	28	x	40	x	5	GV	28	x	47	x	9			
RST	28	x	40	x	5	R	28	x	47	x	10			
R	28	x	40	x	7	R SI	28	x	47	x	10			
RST	28	x	40	x	7	RST	28	x	47	x	10			
M	28	x	40	x	7	M	28	x	47	x	10			
R	28	x	40	x	8	MST	28	x	47	x	10			
RST	28	x	40	x	8	GV	28	x	47	x	10			
M	28	x	40	x	8	R	28	x	48	x	5			
MST	28	x	40	x	8	R	28	x	48	x	8			
R	28	x	40	x	10	RST	28	x	48	x	8			
RST	28	x	40	x	10	M	28	x	48	x	8			
M	28	x	40	x	10	R	28	x	48	x	10			
GV	28	x	40	x	10	R	28	x	48	x	11			
RST	28	x	42	x	6	RST	28	x	48	x	11			
R	28	x	42	x	7	MST	28	x	48	x	11			

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
RST	28	x	50	x	6	R	28,57	x	47,62	x	6,35	R	29	x	50	x	10
R	28	x	50	x	8	M	28,57	x	47,62	x	6,35	R	29	x	50	x	12
R	28	x	50	x	10	MST	28,57	x	47,62	x	6,35	R	29	x	52	x	9
RST	28	x	50	x	10	MST	28,57	x	47,62	x	7,93	R	29	x	55	x	9
GV	28	x	50	x	10	R	28,57	x	47,62	x	9,52	R	29	x	62	x	10
RST	28	x	50	x	11	RST	28,57	x	47,62	x	9,52	RZV	30	x	37	x	4
R	28	x	52	x	5	M	28,57	x	47,62	x	9,52	R	30	x	37	x	4
RST	28	x	52	x	6	GV	28,57	x	47,62	x	11,11	RZV	30	x	40	x	4
R	28	x	52	x	7	R	28,57	x	50,80	x	6,35	R	30	x	40	x	4
RST	28	x	52	x	7	RST	28,57	x	50,80	x	6,35	R	30	x	40	x	5
GV	28	x	52	x	9	M	28,57	x	50,80	x	6,35	RST	30	x	40	x	5
R	28	x	52	x	10	GV	28,57	x	50,80	x	6,35	R	30	x	40	x	7
RST	28	x	52	x	10	R	28,57	x	50,80	x	9,52	R-RVS	30	x	40	x	7
R	28	x	52	x	12	RST	28,57	x	50,80	x	9,52	RST	30	x	40	x	7
R	28	x	55	x	10	R	28,57	x	50,80	x	11,11	M	30	x	40	x	7
RST	28	x	58	x	6	M	28,57	x	50,80	x	11,11	R	30	x	40	x	8
M	28	x	58	x	7	GV	28,57	x	50,80	x	11,11	R	30	x	40	x	9
R	28	x	62	x	10	R	28,57	x	50,80	x	12,70	R	30	x	40	x	10
R	28	x	62	x	12	M	28,57	x	50,80	x	12,70	R	30	x	41	x	6,30
RZV	28,57	x	34,92	x	3,17	MST	28,57	x	50,80	x	12,70	RST	30	x	41	x	7
R	28,57	x	38,10	x	4,76	M	28,57	x	52,38	x	7,93	R	30	x	42	x	4,5
R	28,57	x	38,10	x	6,35	R	28,57	x	52,38	x	7,93	RST	30	x	42	x	5
RST	28,57	x	38,10	x	6,35	R	28,57	x	52,38	x	9,52	R	30	x	42	x	5,70
M	28,57	x	38,10	x	6,35	R	28,57	x	53,97	x	9,52	R	30	x	42	x	6
R	28,57	x	39,68	x	6,35	R	28,57	x	57,15	x	9,52	RST	30	x	42	x	6
M	28,57	x	39,68	x	6,35	R	28,57	x	57,15	x	12,70	RST	30	x	42	x	6,50
R	28,57	x	39,68	x	9,52	MST	28,57	x	61,91	x	9,52	R	30	x	42	x	6/6,5
R	28,57	x	41,27	x	6,35	RST	28,57	x	61,91	x	11,11	R	30	x	42	x	7
M	28,57	x	41,27	x	6,35	R	29	x	39	x	5	RST	30	x	42	x	7
MST	28,57	x	41,27	x	6,35	R	29	x	40	x	7	M	30	x	42	x	7
R	28,57	x	41,27	x	7,93	RST	29	x	40	x	7	MST	30	x	42	x	7
RST	28,57	x	41,27	x	7,93	M	29	x	40	x	7	RST	30	x	42	x	7,90
M	28,57	x	41,27	x	7,93	R	29	x	41	x	5	R	30	x	42	x	8
MST	28,57	x	41,27	x	7,93	R	29	x	41	x	6	RST	30	x	42	x	8
R	28,57	x	41,27	x	9,52	R	29	x	42	x	7	M	30	x	42	x	8
RST	28,57	x	41,27	x	9,52	R	29	x	43	x	7	R	30	x	42	x	10
M	28,57	x	41,27	x	9,52	GVST	29	x	43	x	8	RST	30	x	42	x	10
RST	28,57	x	42,86	x	6,35	R	29	x	45	x	7	R	30	x	42	x	12
R	28,57	x	42,86	x	7,93	R	29	x	45	x	8	RST	30	x	42	x	12
RST	28,57	x	42,86	x	7,93	RST	29	x	45	x	8	RST	30	x	43	x	7
R	28,57	x	44,45	x	6,35	R	29	x	45	x	9	R	30	x	43	x	8
M	28,57	x	44,45	x	6,35	RST	29	x	45	x	9	RST	30	x	43	x	8
R	28,57	x	44,45	x	7,93	R	29	x	45	x	9,50	M	30	x	43	x	8
M	28,57	x	44,45	x	7,93	M	29	x	45	x	9,50	GVST	30	x	43	x	8
R	28,57	x	44,45	x	9,52	M	29	x	45	x	10	RST	30	x	43	x	8,50
RST	28,57	x	44,45	x	9,52	R	29	x	46	x	10	RST	30	x	43	x	9
R	28,57	x	44,45	x	11,11	R	29	x	47	x	8	RST	30	x	43	x	10
M	28,57	x	44,45	x	11,11	RST	29	x	47	x	8	M	30	x	43	x	10
R	28,57	x	46,04	x	6,35	R	29	x	47	x	10	R	30	x	44	x	7
MST	28,57	x	46,43	x	6,35	RZV	29	x	47	x	10	RST	30	x	44	x	7














Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
MST	30	x	44	x	7	R	30	x	47	x	10		
R	30	x	44	x	8	R SI	30	x	47	x	10		
R	30	x	44	x	9	RST	30	x	47	x	10		
RST	30	x	44	x	9	M	30	x	47	x	10		
MST	30	x	44	x	9	MST	30	x	47	x	10		
R	30	x	44	x	10	GV	30	x	47	x	10		
RST	30	x	44	x	10	GVST	30	x	47	x	10		
R	30	x	45	x	5	RST	30	x	48	x	7		
RST	30	x	45	x	5	R	30	x	48	x	8		
R	30	x	45	x	5,5	RST	30	x	48	x	8		
R	30	x	45	x	6	R	30	x	48	x	10		
RST	30	x	45	x	6	RST	30	x	48	x	10		
MST	30	x	45	x	6	RST	30	x	49	x	7		
R	30	x	45	x	7	R	30	x	49	x	9		
RST	30	x	45	x	7	R	30	x	50	x	5		
M	30	x	45	x	7	R	30	x	50	x	7		
R	30	x	45	x	8	RST	30	x	50	x	7		
RST	30	x	45	x	8	M	30	x	50	x	7		
M	30	x	45	x	8	MST	30	x	50	x	7		
RST	30	x	45	x	9	R	30	x	50	x	8		
R	30	x	45	x	9,50	RST	30	x	50	x	8		
M	30	x	45	x	9,50	R	30	x	50	x	10		
GV	30	x	45	x	9,50	RST	30	x	50	x	10		
R	30	x	45	x	10	M	30	x	50	x	10		
RST	30	x	45	x	10	MST	30	x	50	x	10		
MST	30	x	45	x	10	GV	30	x	50	x	10		
GV	30	x	45	x	10	GVST	30	x	50	x	10		
GVST	30	x	45	x	10	R	30	x	50	x	11		
RST	30	x	45	x	11	RST	30	x	50	x	11		
RST	30	x	45	x	13	MST	30	x	50	x	11		
R	30	x	46	x	5	R	30	x	50	x	12		
RST	30	x	46	x	5	M	30	x	50	x	12		
RST	30	x	46	x	7	MST	30	x	50	x	12		
R	30	x	46	x	8	GV	30	x	50	x	12		
RST	30	x	46	x	8	GVST	30	x	50	x	12		
R	30	x	46	x	10	RST	30	x	50	x	15		
GV	30	x	46	x	10	M	30	x	51	x	6		
R	30	x	47	x	5	RST	30	x	51	x	8		
RST	30	x	47	x	5	R	30	x	52	x	5		
R	30	x	47	x	6	R	30	x	52	x	6		
RST	30	x	47	x	6	R	30	x	52	x	7		
R	30	x	47	x	7	RST	30	x	52	x	7		
RST	30	x	47	x	7	M	30	x	52	x	7		
M	30	x	47	x	7	MST	30	x	52	x	7		
MST	30	x	47	x	7	R	30	x	52	x	8		
R	30	x	47	x	8	RST	30	x	52	x	8		
RST	30	x	47	x	8	GV	30	x	52	x	9		
M	30	x	47	x	8	R	30	x	52	x	10		
MST	30	x	47	x	8	RST	30	x	52	x	10		
GV	30	x	47	x	9	GV	30	x	52	x	10		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
GVST	30	x	52	x	10	GVST	30	x	60	x	10	RST	30	x	75	x	10
RST	30	x	52	x	11	RST	30	x	60	x	12	RST	30	x	77	x	9
R	30	x	52	x	12	M	30	x	60	x	12	RST	30	x	77	x	10
M	30	x	52	x	10	MST	30	x	60	x	12	RST	30	x	80	x	10
MST	30	x	52	x	10	GV	30	x	60	x	12	R	30,16	x	38,10	x	6,35
RST	30	x	52	x	12	GVST	30	x	60	x	12	R	30,16	x	42,86	x	4,76
M	30	x	52	x	12	R	30	x	62	x	5	M	30,16	x	42,86	x	4,76
MST	30	x	52	x	12	M	30	x	62	x	6	MST	30,16	x	42,86	x	7,93
GV	30	x	52	x	12	R	30	x	62	x	6,50	R	30,16	x	42,86	x	9,52
GVST	30	x	52	x	12	R	30	x	62	x	7	R	30,16	x	43,65	x	12,70
RST	30	x	54	x	9	RST	30	x	62	x	7	MST	30,16	x	43,65	x	12,70
R	30	x	54	x	10	M	30	x	62	x	7	R	30,16	x	44,45	x	4,76
RST	30	x	54	x	12	MST	30	x	62	x	7	RST	30,16	x	44,45	x	4,76
R	30	x	55	x	6	R	30	x	62	x	8	R	30,16	x	44,45	x	6,35
RST	30	x	55	x	6	RST	30	x	62	x	8	M	30,16	x	44,45	x	6,35
R	30	x	55	x	7	RST	30	x	62	x	9	M	30,16	x	44,45	x	9,52
RST	30	x	55	x	7	GV	30	x	62	x	9	R	30,16	x	44,45	x	11,11
MST	30	x	55	x	7	R	30	x	62	x	10	RST	30,16	x	44,45	x	11,11
RST	30	x	55	x	8	R-RVS	30	x	62	x	10	M	30,16	x	44,45	x	11,11
R	30	x	55	x	10	RST	30	x	62	x	10	R	30,16	x	47,62	x	7,93
RST	30	x	55	x	10	M	30	x	62	x	10	R	30,16	x	49,21	x	4,76
M	30	x	55	x	10	MST	30	x	62	x	10	R	30,16	x	49,21	x	6,35
MST	30	x	55	x	10	GV	30	x	62	x	10	R	30,16	x	50,80	x	6,35
GV	30	x	55	x	10	GVST	30	x	62	x	10	M	30,16	x	50,80	x	6,35
GVST	30	x	55	x	10	RST	30	x	62	x	11,50	R	30,16	x	50,80	x	9,52
RST	30	x	55	x	11	R	30	x	62	x	12	RST	30,16	x	50,80	x	9,52
R	30	x	55	x	12	RST	30	x	62	x	12	R	30,16	x	52,38	x	6,35
RST	30	x	55	x	12	M	30	x	62	x	12	M	30,16	x	52,38	x	9,52
M	30	x	55	x	12	MST	30	x	62	x	12	R	30,16	x	53,97	x	7,93
MST	30	x	55	x	12	GV	30	x	62	x	12	M	30,16	x	53,97	x	7,93
GV	30	x	55	x	12	GVST	30	x	62	x	12	R	31	x	41	x	5
GVST	30	x	55	x	12	M	30	x	62	x	13	M	31	x	42	x	12
RST	30	x	56	x	6	R	30	x	65	x	8	RST	31	x	43	x	8
M	30	x	56	x	6	R	30	x	65	x	10	RST	31	x	44	x	7
R	30	x	56	x	7	RST	30	x	65	x	10	RST	31	x	46	x	6
R	30	x	56	x	8	RST	30	x	66	x	12	R	31	x	47	x	7
RST	30	x	56	x	8	R	30	x	70	x	10	RST	31	x	47	x	8
R	30	x	56	x	10	RST	30	x	70	x	10	R	31	x	47	x	10
RST	30	x	56	x	10	MST	30	x	72	x	7	RST	31	x	48	x	7
GV	30	x	56	x	10	RST	30	x	72	x	8	RST	31	x	48	x	10
R	30	x	56	x	12	R	30	x	72	x	10	RST	31	x	49	x	7
GV	30	x	56	x	12	R-RVS	30	x	72	x	10	RST	31	x	51	x	7
R	30	x	57	x	8	RST	30	x	72	x	10	R	31	x	52	x	6
RST	30	x	57	x	10	M	30	x	72	x	10	RST	31	x	52	x	6
R	30	x	58	x	10	MST	30	x	72	x	10	R	31	x	52	x	7
RST	30	x	60	x	7	GV	30	x	72	x	10	RST	31	x	52	x	7
R	30	x	60	x	8	MST	30	x	72	x	12	R	31	x	52	x	8
R	30	x	60	x	10	GV	30	x	72	x	12	R	31	x	52	x	9
MST	30	x	60	x	10	GVST	30	x	72	x	12	MST	31	x	52	x	12
GV	30	x	60	x	10	RST	30	x	75	x	9	R	31	x	55	x	9














Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner				Type	Dimensioner				NBR			
	d	x	D	H		d	x	D	x	H			
RZV	31,75	x	38,10	x	3,17	RST	31,75	x	50,80	x	9,52		
R	31,75	x	38,10	x	3,96	M	31,75	x	50,80	x	9,52		
M	31,75	x	39,69	x	3,96	R	31,75	x	50,80	x	10,31		
R	31,75	x	39,69	x	6,35	MST	31,75	x	50,80	x	11,11		
R	31,75	x	41,27	x	4,76	R	31,75	x	50,80	x	12,70		
M	31,75	x	41,27	x	4,76	RST	31,75	x	50,80	x	12,70		
R	31,75	x	41,27	x	6,35	M	31,75	x	50,80	x	12,70		
RST	31,75	x	41,27	x	6,35	R	31,75	x	52,38	x	6,35		
R	31,75	x	42,86	x	6,35	MST	31,75	x	52,38	x	6,35		
RST	31,75	x	42,86	x	6,35	R	31,75	x	52,38	x	9,52		
M	31,75	x	42,86	x	6,35	M	31,75	x	52,38	x	9,52		
MST	31,75	x	42,86	x	6,35	R	31,75	x	53,97	x	6,35		
R	31,75	x	42,86	x	7,93	M	31,75	x	53,97	x	6,35		
M	31,75	x	42,86	x	7,93	MST	31,75	x	53,97	x	6,35		
MST	31,75	x	42,86	x	7,93	R	31,75	x	53,97	x	7,93		
R	31,75	x	42,86	x	9,52	M	31,75	x	53,97	x	7,93		
M	31,75	x	42,86	x	9,52	R	31,75	x	53,97	x	9,52		
R	31,75	x	44,45	x	6,35	RST	31,75	x	53,97	x	9,52		
M	31,75	x	44,45	x	6,35	R	31,75	x	55,56	x	11,11		
MST	31,75	x	44,45	x	6,35	R	31,75	x	57,15	x	6,35		
GV	31,75	x	44,45	x	7,93	M	31,75	x	57,15	x	6,35		
R	31,75	x	44,45	x	9,52	R	31,75	x	57,15	x	7,93		
RST	31,75	x	44,45	x	9,52	M	31,75	x	57,15	x	7,93		
GV	31,75	x	44,45	x	9,52	R	31,75	x	57,15	x	9,52		
R	31,75	x	44,45	x	9,92	RST	31,75	x	57,15	x	9,52		
R	31,75	x	46,43	x	9,52	M	31,75	x	57,15	x	9,52		
M	31,75	x	46,43	x	9,53	R	31,75	x	57,15	x	12,70		
R	31,75	x	47,62	x	6,35	M	31,75	x	57,15	x	12,70		
M	31,75	x	47,62	x	6,35	R	31,75	x	60,32	x	7,93		
R	31,75	x	47,62	x	7,93	M	31,75	x	60,32	x	7,93		
R	31,75	x	47,62	x	9,52	R	31,75	x	60,32	x	9,52		
MST	31,75	x	47,62	x	9,52	M	31,75	x	61,91	x	6,35		
RST	31,75	x	47,62	x	11,11	MST	31,75	x	63,50	x	6,35		
R	31,75	x	48,02	x	9,52	M	31,75	x	63,50	x	7,93		
R	31,75	x	49,21	x	6,35	R	31,75	x	63,50	x	9,52		
M	31,75	x	49,21	x	6,35	RST	31,75	x	63,50	x	9,52		
R	31,75	x	49,21	x	11,11	R	31,75	x	69,85	x	9,52		
M	31,75	x	49,68	x	11,11	RST	31,75	x	82,55	x	11,11		
R	31,75	x	50,01	x	6,35	R	32	x	40	x	5		
MST	31,75	x	50,40	x	6,35	MST	32	x	40	x	5		
M	31,75	x	50,40	x	12,70	R	32	x	40	x	7		
R	31,75	x	50,80	x	6,35	RST	32	x	40	x	7		
RST	31,75	x	50,80	x	6,35	RZV	32	x	42	x	4		
M	31,75	x	50,80	x	6,35	R	32	x	42	x	4		
MST	31,75	x	50,80	x	6,35	R	32	x	42	x	5		
R	31,75	x	50,80	x	7,93	R	32	x	42	x	6		
RST	31,75	x	50,80	x	7,93	RST	32	x	42	x	6		
M	31,75	x	47,62	x	7,93	R	32	x	42	x	7		
RST	31,75	x	47,62	x	9,52	RST	32	x	42	x	7		
R	31,75	x	50,80	x	9,52	M	32	x	42	x	7		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
RST	32	x	42	x	8	RST	32	x	48	x	11	RST	32	x	56	x	11
R	32	x	42	x	9	R	32	x	50	x	7	R	32	x	56	x	12
RST	32	x	43	x	5,50	M	32	x	50	x	7	GV	32	x	56	x	12
RST	32	x	43	x	7	R	32	x	50	x	8	RST	32	x	57	x	7,50
M	32	x	43	x	8	RST	32	x	50	x	8	R	32	x	57	x	12
M	32	x	43	x	10	GV	32	x	50	x	8	RST	32	x	58	x	8
R	32	x	44	x	7	R	32	x	50	x	10	RST	32	x	58	x	10
RST	32	x	44	x	7	RST	32	x	50	x	10	RST	32	x	58	x	12
RST	32	x	44	x	8	GV	32	x	50	x	10	MST	32	x	58	x	12
RST	32	x	44	x	9	R	32	x	50	x	12	RST	32	x	60	x	8
M	32	x	44	x	9	GV	32	x	50	x	12	RST	32	x	60	x	10
RST	32	x	44	x	10	R	32	x	51	x	8	M	32	x	60	x	10
RST	32	x	44	x	12	RST	32	x	51	x	8	GV	32	x	60	x	10
RST	32	x	45	x	5	R	32	x	51	x	9	GV	32	x	60	x	12
R	32	x	45	x	6	RST	32	x	51	x	12	R	32	x	62	x	6
RST	32	x	45	x	6	R	32	x	52	x	5	RST	32	x	62	x	7
R	32	x	45	x	7	R	32	x	52	x	7	R	32	x	62	x	8
RST	32	x	45	x	7	RST	32	x	52	x	7	R	32	x	62	x	10
M	32	x	45	x	7	M	32	x	52	x	7	RST	32	x	62	x	10
R	32	x	45	x	8	R	32	x	52	x	7,50	GV	32	x	62	x	10
RST	32	x	45	x	8	R	32	x	52	x	8	R	32	x	62	x	12
R	32	x	45	x	10	RST	32	x	52	x	8	GV	32	x	62	x	12
RST	32	x	45	x	10	M	32	x	52	x	8	RST	32	x	65	x	6,50
RST	32	x	45	x	12	R	32	x	52	x	9	RST	32	x	65	x	9
R	32	x	46	x	7	GV	32	x	52	x	9	M	32	x	65	x	10
RST	32	x	46	x	7	R	32	x	52	x	10	RST	32	x	65	x	12
RST	32	x	46	x	8	RST	32	x	52	x	10	GV	32	x	65	x	12
M	32	x	46	x	8	M	32	x	52	x	10	RST	32	x	65	x	13
R	32	x	47	x	7	MST	32	x	52	x	10	R	32	x	66	x	10
RST	32	x	47	x	7	GV	32	x	52	x	10	R	32	x	68	x	8
M	32	x	47	x	7	RST	32	x	52	x	11	R	32	x	70	x	8
MST	32	x	47	x	7	MST	32	x	52	x	11	RST	32	x	70	x	8
R	32	x	47	x	8	R	32	x	52	x	12	RST	32	x	72	x	8
RST	32	x	47	x	9	M	32	x	52	x	12	R	32	x	72	x	10
GV	32	x	47	x	9	MST	32	x	52	x	12	RST	32	x	72	x	10
R	32	x	47	x	10	GV	32	x	52	x	12	RST	32	x	72	x	12
RST	32	x	47	x	10	R	32	x	54	x	8	RST	32	x	78	x	9,50
M	32	x	47	x	10	RST	32	x	54	x	10	RST	32	x	78	x	10
MST	32	x	47	x	10	GV	32	x	54	x	10	RST	32,54	x	49,21	x	12,70
GV	32	x	47	x	10	RST	32	x	55	x	8	R	33	x	43	x	7
RST	32	x	47	x	12	R	32	x	55	x	10	RST	33	x	44	x	8
R	32	x	48	x	5	RST	32	x	55	x	10	RST	33	x	44	x	8,90
R	32	x	48	x	7	M	32	x	55	x	10	R	33	x	45	x	7
RST	32	x	48	x	7	GV	32	x	55	x	10	RST	33	x	48	x	8,90
M	32	x	48	x	7	RST	32	x	55	x	11	R	33	x	48	x	12
RST	32	x	48	x	8	GV	32	x	55	x	12	R	33	x	50	x	6
M	32	x	48	x	8	R	32	x	56	x	10	RST	33	x	50	x	6
R	32	x	48	x	9	RST	32	x	56	x	10	RST	33	x	50	x	7
R	32	x	48	x	10	M	32	x	56	x	10	R	33	x	50	x	8
RST	32	x	48	x	10	GV	32	x	56	x	10	MST	33	x	50	x	8






















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
R	33	x	50	x	10	R	34	x	47	x	12		
RST	33	x	50	x	10	R	34	x	48	x	7		
RST	33	x	50	x	11	RST	34	x	48	x	7		
RST	33	x	50	x	12	R	34	x	48	x	8		
MST	33	x	50	x	12	RST	34	x	48	x	8		
R	33	x	52	x	6	RST	34	x	48	x	11		
R	33	x	52	x	8	RST	34	x	50	x	7		
RST	33	x	52	x	8	R	34	x	50	x	8		
R	33	x	52	x	10	R	34	x	50	x	10		
R	33	x	55	x	10	RST	34	x	50	x	10		
R	33	x	56	x	12	GV	34	x	50	x	10		
RST	33	x	59	x	12	RST	34	x	50	x	11		
GV	33	x	62	x	10	RST	34	x	50	x	12		
GV	33	x	62	x	12	R	34	x	51	x	8		
R	33,33	x	46,99	x	6,35	RST	34	x	52	x	7		
R	33,33	x	47,62	x	6,35	M	34	x	52	x	7		
R	33,33	x	47,62	x	7,93	R	34	x	52	x	7,50		
M	33,33	x	47,62	x	9,52	R	34	x	52	x	8		
MST	33,33	x	47,62	x	11,11	RST	34	x	52	x	8		
R	33,33	x	49,21	x	11,11	M	34	x	52	x	8		
MST	33,33	x	49,21	x	11,11	R	34	x	52	x	10		
M	33,33	x	50,80	x	7,93	M	34	x	52	x	10		
R	33,33	x	50,80	x	9,52	GV	34	x	52	x	10		
M	33,33	x	50,80	x	9,52	R	34	x	52	x	11		
GV	33,33	x	50,80	x	11,11	RST	34	x	52	x	11		
R	33,33	x	52,38	x	9,52	R	34	x	52	x	12		
R	33,33	x	52,38	x	12,70	RST	34	x	54	x	7,50		
R	33,33	x	53,97	x	9,52	R	34	x	54	x	9		
MST	33,33	x	53,97	x	9,52	RST	34	x	54	x	10		
MST	33,33	x	55,56	x	9,52	RST	34	x	54	x	11		
R	33,33	x	55,56	x	12,70	RST	34	x	54	x	12,50		
M	33,33	x	57,15	x	7,93	R	34	x	55	x	9		
R	33,33	x	57,15	x	9,52	RST	34	x	55	x	9		
R	33,33	x	57,94	x	12,70	R	34	x	58	x	10		
M	33,33	x	57,94	x	12,70	R	34	x	58	x	13		
R	34	x	44	x	6	GV	34	x	58	x	13		
R	34	x	44	x	7	R	34	x	62	x	10		
R	34	x	45	x	6	GV	34	x	62	x	10		
R	34	x	45	x	7	GV	34	x	62	x	12		
RST	34	x	45	x	7	RST	34	x	70	x	10		
RST	34	x	45	x	9	R	34	x	72	x	10		
RST	34	x	45	x	11	RST	34	x	72	x	10		
R	34	x	46	x	8	GV	34	x	72	x	10		
RST	34	x	46	x	8	GV	34	x	72	x	12		
M	34	x	46	x	8	RST	34	x	72	x	14,50		
R	34	x	46	x	10	R	34,92	x	44,45	x	6,35		
R	34	x	47	x	7	M	34,92	x	44,45	x	6,35		
RST	34	x	47	x	7	RZV	34,92	x	47,62	x	3,17		
R	34	x	47	x	9	R	34,92	x	47,62	x	4,76		
M	34	x	47	x	9	RST	34,92	x	47,62	x	4,76		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner			Type	Dimensioner			Type	Dimensioner		
	d	x	H		d	x	H		d	x	H
R	34,92	x	6,35	RST	34,92	x	11,11	M	35	x	8
RST	34,92	x	6,35	RST	34,92	x	10,31	R	35	x	4,50
M	34,92	x	6,35	R	34,92	x	7,93	R	35	x	5
R	34,92	x	7,93	M	34,92	x	7,93	M	35	x	5
RST	34,92	x	7,93	R	34,92	x	9,52	R	35	x	6
M	34,92	x	7,93	RST	34,92	x	9,52	M	35	x	6
MST	34,92	x	7,93	R	34,92	x	12,70	R	35	x	10
RST	34,92	x	9,52	M	34,92	x	12,70	R	35	x	7
MST	34,92	x	12,70	M	34,92	x	6,35	R-RVS	35	x	7
M	34,92	x	6,35	R	34,92	x	7,93	RST	35	x	7
M	34,92	x	7,93	M	34,92	x	7,93	M	35	x	7
R	34,92	x	7,93	R	34,92	x	9,52	MST	35	x	7
RST	34,92	x	7,93	RST	34,92	x	9,52	GV	35	x	7
M	34,92	x	7,93	MST	34,92	x	9,52	RST	35	x	8
MST	34,92	x	7,93	R	34,92	x	12,70	RST	35	x	9
M	34,92	x	8,33	M	34,92	x	12,70	R	35	x	8
GV	34,92	x	8,73	MST	34,92	x	12,70	R	35	x	10
R	34,92	x	9,52	M	34,92	x	17,46	RST	35	x	10
RST	34,92	x	9,52	RST	34,92	x	19,05	M	35	x	10
M	34,92	x	9,52	R	34,92	x	9,52	GV	35	x	10
RST	34,92	x	11,11	M	34,92	x	9,52	R	35	x	12
R	34,92	x	12,70	R	34,92	x	9,52	R	35	x	7
M	34,92	x	9,52	GV	34,92	x	12,70	R	35	x	8
R	34,92	x	6,35	R	34,92	x	9,52	RST	35	x	8
R	34,92	x	7,93	R	34,92	x	12,70	MST	35	x	8
R	34,92	x	9,52	M	34,92	x	9,52	R	35	x	9
RST	34,92	x	9,52	RZV	35	x	5	RST	35	x	9
R	34,92	x	12,70	MZV	35	x	4	RST	35	x	10
R	34,92	x	7,93	RZV	35	x	4	RST	35	x	12
M	34,92	x	7,93	R	35	x	8	RST	35	x	15
MST	34,92	x	7,93	RST	35	x	8	R	35	x	5
R	34,92	x	9,52	RST	35	x	7	R	35	x	7
RST	34,92	x	9,52	MST	35	x	7	RST	35	x	7
M	34,92	x	9,52	RZV	35	x	4	M	35	x	7
GV	34,92	x	9,52	R	35	x	4	MST	35	x	7
R	34,92	x	11,11	M	35	x	5	R	35	x	8
M	34,92	x	11,11	R	35	x	6	RST	35	x	8
GV	34,92	x	11,11	M	35	x	6	M	35	x	8
R	34,92	x	12,70	MST	35	x	6	GV	35	x	9
R	34,92	x	7,93	R	35	x	7	R	35	x	10
RST	34,92	x	7,93	RST	35	x	7	RST	35	x	10
M	34,92	x	7,93	RST-RVS	35	x	7	M	35	x	10
MST	34,92	x	7,93	M	35	x	7	MST	35	x	10
GV	34,92	x	7,93	RST	35	x	8	GV	35	x	10
R	34,92	x	9,52	R	35	x	12	GVST	35	x	10
RST	34,92	x	9,52	RST	35	x	12	RST	35	x	11
M	34,92	x	9,52	GVST	35	x	12	R	35	x	12
R	34,92	x	12,70	R	35	x	6,50	RST	35	x	12
M	34,92	x	12,70	R	35	x	7	M	35	x	12
R	34,92	x	11,11	RST	35	x	7	MST	35	x	12















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
GV	35	x	50	x	12	R	35	x	55	x	7		
GVST	35	x	50	x	12	RST	35	x	55	x	7		
RST	35	x	51	x	9	R	35	x	55	x	8		
MST	35	x	51	x	9,50	RST	35	x	55	x	8		
RST	35	x	51	x	10	M	35	x	55	x	8		
RST	35	x	51	x	12	MST	35	x	55	x	8		
GVST	35	x	51	x	12	GV	35	x	55	x	8		
RST	35	x	51	x	14	RST	35	x	55	x	9		
R	35	x	52	x	6	R	35	x	55	x	10		
RST	35	x	52	x	6	RST	35	x	55	x	10		
RST-D	35	x	52	x	6	M	35	x	55	x	10		
RZV	35	x	52	x	7	MST	35	x	55	x	10		
R	35	x	52	x	7	GV	35	x	55	x	10		
R-RVS	35	x	52	x	7	R	35	x	55	x	11		
RST	35	x	52	x	7	RST	35	x	55	x	11		
M	35	x	52	x	7	M	35	x	55	x	11		
R	35	x	52	x	7,50	MST	35	x	55	x	11		
GV	35	x	52	x	7	R	35	x	55	x	12		
R	35	x	52	x	8	RST	35	x	55	x	12		
RST	35	x	52	x	8	M	35	x	55	x	12		
M	35	x	52	x	8	GV	35	x	55	x	12		
GV	35	x	52	x	8	R	35	x	56	x	8		
R	35	x	52	x	8,50	RST	35	x	56	x	9		
R	35	x	52	x	9	R	35	x	56	x	10		
RST	35	x	52	x	9	RST	35	x	56	x	10		
M	35	x	52	x	9	M	35	x	56	x	10		
MST	35	x	52	x	9	MST	35	x	56	x	10		
GV	35	x	52	x	9	GV	35	x	56	x	10		
GVST	35	x	52	x	9	GVST	35	x	56	x	10		
R	35	x	52	x	10	R	35	x	56	x	12		
R-RVS	35	x	52	x	10	RST	35	x	56	x	12		
RST	35	x	52	x	10	M	35	x	56	x	12		
M	35	x	52	x	10	MST	35	x	56	x	12		
MST	35	x	52	x	10	GV	35	x	56	x	12		
GV	35	x	52	x	10	GVST	35	x	56	x	12		
GVST	35	x	52	x	10	GV	35	x	57	x	8		
RST	35	x	52	x	11	RST	35	x	57	x	8		
R	35	x	52	x	12	R	35	x	58	x	7		
RST	35	x	52	x	12	RST	35	x	58	x	7		
M	35	x	52	x	12	R	35	x	58	x	7,50		
MST	35	x	52	x	12	RST	35	x	58	x	8		
GV	35	x	52	x	12	RST	35	x	58	x	9		
GVST	35	x	52	x	12	R	35	x	58	x	10		
R	35	x	53	x	8	RST	35	x	58	x	10		
RST	35	x	54	x	8	M	35	x	58	x	10		
MST	35	x	54	x	8	GV	35	x	58	x	10		
RST	35	x	54	x	9,50	R	35	x	58	x	12		
R	35	x	54	x	10	RST	35	x	58	x	12		
RST	35	x	54	x	10	GV	35	x	58	x	12		
R	35	x	55	x	5	M	35	x	58	x	13		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
GV	35	x	58	x	13	R	35	x	68	x	10	RST	36	x	50	x	6
R	35	x	60	x	5	RST	35	x	68	x	10	R	36	x	50	x	7
R	35	x	60	x	8	R	35	x	68	x	12	RST	36	x	50	x	7
R	35	x	60	x	10	RST	35	x	68	x	12	MST	36	x	50	x	7
RST	35	x	60	x	10	R	35	x	70	x	10	RST	36	x	50	x	8
M	35	x	60	x	10	RST	35	x	70	x	10	RST	36	x	50	x	9
GV	35	x	60	x	10	M	35	x	70	x	10	GV	36	x	50	x	9
R	35	x	60	x	12	GV	35	x	70	x	10	R	36	x	50	x	10
RST	35	x	60	x	12	M	35	x	70	x	12	MST	36	x	50,80	x	8
GV	35	x	60	x	12	GV	35	x	70	x	12	RST	36	x	51	x	8
R	35	x	62	x	5	R	35	x	72	x	7	MST	36	x	51	x	12
M	35	x	62	x	5	RST	35	x	72	x	7	R	36	x	52	x	5
M	35	x	62	x	5,50	MST	35	x	72	x	7	R	36	x	52	x	7
RST	35	x	62	x	6	R	35	x	72	x	8	RST	36	x	52	x	7
R	35	x	62	x	7	RST	35	x	72	x	8	RST	36	x	52	x	9
RST	35	x	62	x	7	RST	35	x	72	x	9,80	M	36	x	52	x	9
M	35	x	62	x	7	R	35	x	72	x	10	RV	36	x	52	x	10
MST	35	x	62	x	7	RST	35	x	72	x	10	RST	36	x	52	x	10
R	35	x	62	x	8	M	35	x	72	x	10	RST	36	x	53	x	9
RST	35	x	62	x	8	MST	35	x	72	x	10	R	36	x	54	x	6,50
M	35	x	62	x	8	GV	35	x	72	x	10	R	36	x	54	x	7
GV	35	x	62	x	8	R	35	x	72	x	12	RST	36	x	54	x	7
GV	35	x	62	x	9	RST	35	x	72	x	12	MST	36	x	54	x	7
R	35	x	62	x	10	M	35	x	72	x	12	GV	36	x	54	x	7
RST	35	x	62	x	10	MST	35	x	72	x	12	R	36	x	54	x	7,50
M	35	x	62	x	10	GV	35	x	72	x	12	RST	36	x	54	x	7,50
MST	35	x	62	x	10	RST	35	x	76	x	9	GV	36	x	54	x	7,50
GV	35	x	62	x	10	RST	35	x	78	x	8	R	36	x	54	x	10
R	35	x	62	x	12	R	35	x	80	x	8	RST	36	x	54	x	10
RST	35	x	62	x	12	RST	35	x	80	x	8	M	36	x	54	x	10
M	35	x	62	x	12	R	35	x	80	x	10	RST	36	x	54	x	11
MST	35	x	62	x	12	R-RVS	35	x	80	x	10	MST	36	x	55	x	11
GV	35	x	62	x	12	RST	35	x	80	x	10	R	36	x	56	x	6
GVST	35	x	62	x	12	R	35	x	80	x	12	RST	36	x	56	x	9
R	35	x	64	x	8	RST	35	x	80	x	12	MST	36	x	56	x	9
RST	35	x	64	x	9	GV	35	x	80	x	12	R	36	x	56	x	10
RST	35	x	64	x	12	R	35	x	80	x	13	M	36	x	56	x	10
RST	35	x	64	x	13	RST	35	x	80	x	13	GV	36	x	56	x	12
R	35	x	65	x	9	M	35	x	80	x	13	R	36	x	58	x	9
R	35	x	65	x	10	MST	35	x	80	x	13	R	36	x	58	x	10
RST	35	x	65	x	10	GV	35	x	80	x	13	RST	36	x	58	x	10
M	35	x	65	x	10	M	35	x	85	x	10	R	36	x	58	x	12
GV	35	x	65	x	10	R	35,80	x	68	x	10	RST	36	x	58	x	12
R	35	x	65	x	12	M	35,80	x	68	x	10	R	36	x	59	x	9,50
RST	35	x	65	x	12	R	36	x	47	x	7	RST	36	x	60	x	10
M	35	x	65	x	12	RST	36	x	47	x	7	R	36	x	62	x	7
MST	35	x	65	x	12	M	36	x	47	x	7	RST	36	x	62	x	7
GV	35	x	65	x	12	R	36	x	48	x	10	M	36	x	62	x	8
R	35	x	67	x	7	RST	36	x	48	x	10	GV	36	x	62	x	9
R	35	x	68	x	6	R	36	x	48	x	12	R	36	x	62	x	10











Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
GV	36	x	62	x	10	MST	37	x	56	x	9		
R	36	x	68	x	10	RST	37	x	58	x	7		
RST	36	x	68	x	10	RST	37	x	58	x	13		
M	36	x	68	x	10	GV	37	x	58	x	13		
MST	36	x	68	x	10	RST	37	x	62	x	7		
GV	36	x	72	x	12	R	37	x	62	x	8		
R	36	x	75	x	12	GV	37	x	62	x	9		
R	36,51	x	50,80	x	7,93	R	37	x	62	x	10		
RST	36,51	x	50,80	x	7,93	R	37	x	62	x	11		
M	36,51	x	50,80	x	7,93	R	37	x	62	x	12		
R	36,51	x	50,80	x	9,52	MST	37	x	62	x	14		
R	36,51	x	52,38	x	7,93	GVST	37	x	62	x	14		
RST	36,51	x	52,38	x	7,93	R	37	x	64	x	10		
MST	36,51	x	52,38	x	7,93	R	37	x	72	x	12		
R	36,51	x	53,97	x	6,35	GV	37	x	80	x	13		
R	36,51	x	53,97	x	7,93	RST	38	x	47	x	10		
R	36,51	x	53,97	x	9,52	RZV	38	x	48	x	4		
MST	36,51	x	53,97	x	9,52	R	38	x	48	x	6		
MST	36,51	x	55,56	x	12,70	R	38	x	48	x	7		
R	36,51	x	57,15	x	7,93	RST	38	x	48	x	10		
R	36,51	x	57,15	x	9,52	R	38	x	50	x	7		
RST	36,51	x	57,15	x	9,52	RST	38	x	50	x	7		
M	36,51	x	57,15	x	9,52	M	38	x	50	x	7		
GV	36,51	x	57,15	x	9,52	R	38	x	50	x	8		
RST	36,51	x	59,13	x	6,35	RST	38	x	50	x	8		
R	36,51	x	60,32	x	9,52	M	38	x	50	x	8		
R	36,51	x	53,97	x	7,93	R	38	x	50	x	10		
MST	36,51	x	61,91	x	11,91	RST	38	x	50	x	10		
R	36,51	x	63,50	x	7,93	RST	38	x	50	x	11		
M	36,51	x	63,50	x	7,93	RST	38	x	50	x	12		
R	36,51	x	63,50	x	12,70	RST	38	x	51	x	7,54		
M	36,51	x	63,50	x	12,70	RST	38	x	52	x	6		
RST	36,51	x	73,02	x	15,87	R	38	x	52	x	7		
RZV	37	x	47	x	4	RST	38	x	52	x	7		
R	37	x	47	x	4	M	38	x	52	x	7		
RST	37	x	47	x	10	MST	38	x	52	x	7		
MST	37	x	50	x	6	R	38	x	52	x	8		
RST	37	x	50	x	7	RST	38	x	52	x	8		
R	37	x	50	x	10	M	38	x	52	x	8		
MST	37	x	51	x	8	GVST	38	x	52	x	8		
R	37	x	52	x	7	RST	38	x	52	x	8,50		
R	37	x	52	x	8	R	38	x	52	x	9		
RST	37	x	52	x	8	RST	38	x	52	x	9		
R	37	x	52	x	10	RST	38	x	52	x	9,50		
RST	37	x	52	x	10	R	38	x	52	x	10		
GV	37	x	52	x	10	RST	38	x	52	x	10		
RST	37	x	52	x	12	M	38	x	52	x	10		
RST	37	x	53	x	7	GV	38	x	52	x	10		
RST	37	x	55	x	8	R	38	x	53	x	8		
GV	37	x	55	x	9	RST	38	x	53	x	10		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
R	38	x	54	x	5	R	38	x	60	x	10	R	38	x	74	x	10
MST	38	x	54	x	6	RST	38	x	60	x	10	M	38	x	74	x	10
R	38	x	54	x	6,50	GV	38	x	60	x	10	RST	38	x	74	x	11
RST	38	x	54	x	7	R	38	x	60	x	12	MST	38	x	74	x	11
R	38	x	54	x	10	GV	38	x	60	x	12	R	38	x	75	x	5
RST	38	x	54	x	10	MST	38	x	60	x	13	RST	38	x	75	x	10
M	38	x	54	x	10	R	38	x	62	x	7	GV	38	x	75	x	10
GV	38	x	54	x	10	RST	38	x	62	x	7	R	38	x	80	x	10
MST	38	x	54	x	11	M	38	x	62	x	7	R	38	x	80	x	12
R	38	x	55	x	6	MST	38	x	62	x	7	R	38	x	90	x	10
R	38	x	55	x	7	R	38	x	62	x	8	RST	38	x	90	x	10
RST	38	x	55	x	7	RST	38	x	62	x	8	R	38,10	x	47,62	x	4,76
M	38	x	55	x	7	M	38	x	62	x	8	M	38,10	x	47,62	x	4,76
R	38	x	55	x	8	RST	38	x	62	x	8,50	R	36,10	x	47,62	x	6,35
RST	38	x	55	x	8	R	38	x	62	x	9	M	38,10	x	47,62	x	6,35
RST	38	x	55	x	9	RST	38	x	62	x	9	R	38,10	x	47,62	x	9,52
GV	38	x	55	x	9	GV	38	x	62	x	9	R	38,10	x	50,01	x	4,76
R	38	x	55	x	10	R	38	x	62	x	10	R	38,10	x	50,80	x	5,55
RST	38	x	55	x	10	RST	38	x	62	x	10	R	38,10	x	50,80	x	6,35
M	38	x	55	x	10	MST	38	x	62	x	10	RST	38,10	x	50,80	x	6,35
GV	38	x	55	x	10	GV	38	x	62	x	10	M	38,10	x	50,80	x	6,35
R	38	x	55	x	10,5	RST	38	x	62	x	11	R	38,10	x	50,80	x	7,93
R	38	x	55	x	11	MST	38	x	62	x	11	M	38,10	x	50,80	x	7,93
GV	38	x	55	x	12	R	38	x	62	x	11,50	R	38,10	x	50,80	x	9,52
R	38	x	56	x	7	R	38	x	62	x	12	MST	38,10	x	50,80	x	9,52
RST	38	x	56	x	9	RST	38	x	62	x	12	R	38,10	x	50,80	x	12,70
R	38	x	56	x	10	M	38	x	62	x	12	R	38,10	x	52,38	x	6,35
RST	38	x	56	x	10	GV	38	x	62	x	12	RST	38,10	x	52,38	x	6,35
M	38	x	56	x	10	R	38	x	64	x	12	M	38,10	x	52,38	x	6,35
GV	38	x	56	x	10	MST	38	x	65	x	9	R	38,10	x	52,38	x	7,93
MST	38	x	56	x	11	R	38	x	65	x	10	M	38,10	x	52,38	x	7,93
R	38	x	56	x	12	RST	38	x	65	x	10	R	38,10	x	52,38	x	9,52
RST	38	x	57	x	7	GV	38	x	65	x	10	R	38,10	x	53,97	x	7,93
R	38	x	58	x	5	M	38	x	65	x	12	M	38,10	x	53,97	x	7,93
RST	38	x	58	x	7	RST	38	x	68	x	12	R	38,10	x	53,97	x	9,52
R	38	x	58	x	8	R	38	x	70	x	10	RST	38,10	x	53,97	x	9,52
RST	38	x	58	x	8	M	38	x	70	x	10	M	38,10	x	53,97	x	9,52
MST	38	x	58	x	8	GV	38	x	70	x	10	R	38,10	x	55,56	x	7,93
M	38	x	56	x	12	R	38	x	70	x	12	R	38,10	x	55,56	x	9,52
GV	38	x	56	x	12	M	38	x	70	x	12	R	38,10	x	57,15	x	5,54
R	38	x	58	x	10	GV	38	x	70	x	12	R	38,10	x	57,15	x	6,35
RST	38	x	58	x	10	RST	38	x	72	x	8	R	38,10	x	57,15	x	7,93
M	38	x	58	x	10	R	38	x	72	x	10	M	38,10	x	57,15	x	7,93
R	38	x	58	x	11	RST	38	x	72	x	10	MST	38,10	x	57,15	x	7,93
RST	38	x	58	x	11	M	38	x	72	x	10	R	38,10	x	57,15	x	9,52
MST	38	x	58	x	11	GV	38	x	72	x	10	RST	38,10	x	57,15	x	9,52
GV	38	x	58	x	12	R	38	x	72	x	12	M	38,10	x	57,15	x	9,52
RST	38	x	59	x	8	RST	38	x	72	x	12	GV	38,10	x	57,15	x	9,52
R	38	x	60	x	8	M	38	x	72	x	12	R	38,10	x	57,15	x	12,70
RST	38	x	60	x	8	GV	38	x	72	x	12	RST	38,10	x	57,15	x	12,70



Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
R	38,10	x	60,32	x	7,93	M	39,68	x	53,97	x	9,52		
M	38,10	x	60,32	x	7,93	R	39,68	x	57,15	x	7,93		
R	38,10	x	60,32	x	9,52	M	39,68	x	57,15	x	7,93		
RST	38,10	x	60,32	x	9,52	R	39,68	x	57,15	x	9,52		
R	38,10	x	60,32	x	11,11	M	39,68	x	57,15	x	9,52		
MST	38,10	x	60,32	x	11,11	GVST	39,68	x	57,15	x	9,52	 	
R	38,10	x	60,32	x	12,70	R	39,68	x	58,75	x	9,52		
M	38,10	x	60,32	x	12,70	RST	39,68	x	58,75	x	9,52		
MST	38,10	x	60,32	x	12,70	RST	39,68	x	58,82	x	9,52		
MST	38,10	x	60,32	x	14,28	R	39,68	x	60,32	x	7,93		
M	38,10	x	61,91	x	7,93	R	39,68	x	60,32	x	9,52		
R	38,10	x	61,91	x	9,52	RST	39,68	x	60,32	x	9,52		
R	38,10	x	63,50	x	6,35	M	39,68	x	60,32	x	9,52		
M	38,10	x	63,50	x	6,35	GVST	39,68	x	60,32	x	9,52		
R	38,10	x	63,50	x	7,93	R	39,68	x	61,91	x	7,93		
M	38,10	x	63,50	x	7,93	RST	39,68	x	61,91	x	11,50		
MST	38,10	x	63,50	x	7,93	R	39,68	x	63,50	x	7,93		
R	38,10	x	63,50	x	9,52	M	39,68	x	63,50	x	7,93		
RST	38,10	x	63,50	x	9,52	MST	39,68	x	63,50	x	7,93		
M	38,10	x	63,50	x	9,52	R	39,68	x	63,50	x	9,52		
MST	38,10	x	63,50	x	9,52	RST	39,68	x	63,50	x	9,52		
R	38,10	x	63,50	x	11,11	R	39,68	x	63,50	x	12,70		
R	38,10	x	63,50	x	12,70	RST	39,68	x	63,50	x	12,70		
M	38,10	x	63,50	x	12,70	M	39,68	x	63,50	x	12,70		
M	38,10	x	65,08	x	7,93	GV	39,68	x	63,50	x	12,70		
MST	38,10	x	65,08	x	7,93	GV	39,68	x	64,29	x	12,70		
R	38,10	x	65,08	x	12,70	R	39,68	x	66,67	x	9,52		
MST	38,10	x	65,08	x	12,70	R	39,68	x	68,26	x	9,52		
R	38,10	x	66,67	x	7,93	M	39,68	x	68,26	x	9,52		
M	38,10	x	66,67	x	7,93	GV	39,68	x	73,02	x	7,93		
RST	38,10	x	66,67	x	9,52	MST	39,68	x	73,02	x	9,52		
R	38,10	x	66,67	x	12,70	RZV	40	x	47	x	4		
R	38,10	x	68,26	x	12,70	R	40	x	47	x	4		
M	38,10	x	68,26	x	12,70	R	40	x	47	x	7		
R	38,10	x	69,85	x	9,52	RZV	40	x	50	x	4		
RST	38,10	x	69,85	x	9,52	R	40	x	50	x	4		
M	38,10	x	69,85	x	9,52	R	40	x	50	x	5		
R	38,10	x	69,85	x	12,70	RST	40	x	50	x	5		
RST	38,10	x	69,85	x	12,70	RST	40	x	50	x	6,50		
M	38,10	x	69,85	x	12,70	R	40	x	50	x	7		
R	38,10	x	73,02	x	11,11	RST	40	x	50	x	7		
R	38,10	x	82,55	x	9,52	R	40	x	50	x	8		
R	38,10	x	88,90	x	12,70	RST	40	x	50	x	8		
R	39	x	51	x	7,50	R	40	x	50	x	9		
R	39	x	52	x	8	R	40	x	50	x	10		
RST	39	x	52	x	10	R	40	x	51	x	5,50		
RST	39	x	60	x	8	RST	40	x	51	x	6		
RST	39	x	64	x	9	RST	40	x	51	x	10		
R	39	x	65	x	9	RZV	40	x	52	x	5		
R	39,68	x	52,38	x	4,76	R	40	x	52	x	5		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
RST	40	x	52	x	5	R	40	x	56	x	8	R	40	x	62	x	7
R	40	x	52	x	6	RST	40	x	56	x	8	RST	40	x	62	x	7
RST	40	x	52	x	6	R	40	x	56	x	9	M	40	x	62	x	7
R	40	x	52	x	7	GV	40	x	56	x	9	MST	40	x	62	x	7
RST	40	x	52	x	7	R	40	x	56	x	10	R	40	x	62	x	8
M	40	x	52	x	7	RST	40	x	56	x	10	RST	40	x	62	x	8
MST	40	x	52	x	7	M	40	x	56	x	10	M	40	x	62	x	8
R	40	x	52	x	8	GV	40	x	56	x	10	MST	40	x	62	x	8
RST	40	x	52	x	8	R	40	x	56	x	12	GV	40	x	62	x	8
M	40	x	52	x	8	GV	40	x	56	x	12	R	40	x	62	x	9
GV	40	x	52	x	8	RST	40	x	57	x	10	RST	40	x	62	x	9
R	40	x	52	x	8,50	R	40	x	57,15	x	10	GV	40	x	62	x	9
RST	40	x	52	x	9	R	40	x	58	x	7	R	40	x	62	x	10
R	40	x	52	x	10	R	40	x	58	x	8	RST	40	x	62	x	10
RST	40	x	52	x	10	RST	40	x	58	x	8	M	40	x	62	x	10
MST	40	x	53	x	7	RST	40	x	58	x	8,90	MST	40	x	62	x	10
R	40	x	53	x	8,50	R	40	x	58	x	9	GV	40	x	62	x	10
RST	40	x	54	x	5,50	RST	40	x	58	x	9	GVST	40	x	62	x	10
MST	40	x	54	x	5,50	M	40	x	58	x	9	RST	40	x	62	x	11
RST	40	x	54	x	7	GV	40	x	58	x	9	M	40	x	62	x	11
MST	40	x	54	x	7	R	40	x	58	x	10	MST	40	x	62	x	11
RST	40	x	54	x	7,50	RST	40	x	58	x	10	R	40	x	62	x	11,50
RST	40	x	54	x	8	M	40	x	58	x	10	RST	40	x	62	x	11,50
GVST	40	x	54	x	11	GV	40	x	58	x	10	R	40	x	62	x	12
MST	40	x	55	x	6	R	40	x	58	x	12	RST	40	x	62	x	12
R	40	x	55	x	6,50	M	40	x	58	x	12	M	40	x	62	x	12
RV	40	x	55	x	6,50	GV	40	x	58	x	12	MST	40	x	62	x	12
R	40	x	55	x	7	RST	40	x	58	x	15	GV	40	x	62	x	12
RST	40	x	55	x	7	R	40	x	60	x	7	RST	40	x	62	x	14
M	40	x	55	x	7	RST	40	x	60	x	7	R	40	x	63	x	6
MST	40	x	55	x	7	R	40	x	60	x	8	RST	40	x	63	x	7
R	40	x	55	x	8	RST	40	x	60	x	8	R	40	x	63	x	10
RST	40	x	55	x	8	RST	40	x	60	x	9	RST	40	x	64	x	10
M	40	x	55	x	8	R	40	x	60	x	10	R	40	x	65	x	8
MST	40	x	55	x	8	RST	40	x	60	x	10	RST	40	x	65	x	8
MST	40	x	55	x	9	M	40	x	60	x	10	R	40	x	65	x	9
GV	40	x	55	x	9	MST	40	x	60	x	10	RST	40	x	65	x	9
R	40	x	55	x	10	GV	40	x	60	x	10	M	40	x	65	x	9
RST	40	x	55	x	10	GVST	40	x	60	x	10	R	40	x	65	x	10
M	40	x	55	x	10	R	40	x	60	x	12	RST	40	x	65	x	10
GV	40	x	55	x	10	RST	40	x	60	x	12	M	40	x	65	x	10
R	40	x	55	x	12	M	40	x	60	x	12	MST	40	x	65	x	10
RST	40	x	55	x	12	MST	40	x	60	x	12	GV	40	x	65	x	10
M	40	x	55	x	12	GV	40	x	60	x	12	GVST	40	x	65	x	10
GV	40	x	55	x	12	R	40	x	61	x	10	R	40	x	65	x	12
GVST	40	x	55	x	12	R	40	x	62	x	5	RST	40	x	65	x	12
R	40	x	56	x	7	R	40	x	62	x	6	M	40	x	65	x	12
RST	40	x	56	x	7	RST	40	x	62	x	6	MST	40	x	65	x	12
M	40	x	56	x	7	RST-D	40	x	62	x	6	GV	40	x	65	x	12
MST	40	x	56	x	7	R	40	x	62	x	6,50	GVST	40	x	65	x	12















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	40	x	65	x	13	RST	40	x	80	x	7		
RST	40	x	65	x	14	R	40	x	80	x	8		
RST	40	x	67	x	8	RST	40	x	80	x	8		
M	40	x	67	x	8	R	40	x	80	x	10		
R	40	x	68	x	6	RST	40	x	80	x	10		
R	40	x	68	x	7	M	40	x	80	x	10		
RST	40	x	68	x	7	MST	40	x	80	x	10		
M	40	x	68	x	7	GV	40	x	80	x	10		
R	40	x	68	x	8	R	40	x	80	x	12		
R	40	x	68	x	10	RST	40	x	80	x	12		
RST	40	x	68	x	10	M	40	x	80	x	12		
RST	40	x	68	x	10	GV	40	x	80	x	12		
M	40	x	68	x	10	R	40	x	80	x	13		
GV	40	x	68	x	10	RST	40	x	80	x	13		
R	40	x	68	x	11	M	40	x	80	x	13		
RST	40	x	68	x	11	GV	40	x	80	x	13		
MST	40	x	68	x	11	GVST	40	x	80	x	13		
R	40	x	68	x	12	R	40	x	85	x	10		
RST	40	x	68	x	12	RST	40	x	85	x	10		
M	40	x	68	x	12	GV	40	x	85	x	10		
GV	40	x	68	x	12	R	40	x	90	x	8		
RST	40	x	69	x	9	RST	40	x	90	x	9		
R	40	x	70	x	8	GV	40	x	90	x	9		
RST	40	x	70	x	8	R	40	x	90	x	10		
R	40	x	70	x	10	RST	40	x	90	x	10		
RST	40	x	70	x	10	R	40	x	90	x	12		
M	40	x	70	x	10	RST	40	x	90	x	12		
GV	40	x	70	x	10	M	40	x	90	x	12		
GV	40	x	70	x	12	GV	40	x	90	x	12		
R	40	x	72	x	7	GV	40	x	90	x	13		
RST	40	x	72	x	7	RST	41	x	52	x	7		
M	40	x	72	x	7	RST	41	x	53	x	7		
R	40	x	72	x	8	MST	41	x	53	x	7		
RST	40	x	72	x	8	RST	41	x	53	x	8		
M	40	x	72	x	9	RST	41	x	54	x	7		
GV	40	x	72	x	9	MST	41	x	55	x	6		
R	40	x	72	x	10	RST	41	x	55	x	7		
RST	40	x	72	x	10	R	41	x	55	x	8,50		
M	40	x	72	x	10	RST	41	x	55	x	9		
GV	40	x	72	x	10	MST	41	x	55	x	9		
GVST	40	x	72	x	10	R	41	x	56	x	7		
R	40	x	72	x	12	RST	41	x	56	x	7		
RST	40	x	72	x	12	M	41	x	56	x	7		
M	40	x	72	x	12	R	41	x	56	x	7,40		
GV	40	x	72	x	12	R	41	x	56	x	8		
R	40	x	75	x	7	RST	41	x	56	x	8		
RST	40	x	75	x	10	M	41	x	56	x	9		
RST	40	x	75	x	12	MST	41	x	56	x	9		
R	40	x	78	x	10	R	41	x	56	x	10		
GV	40	x	78	x	10	RST	41	x	56	x	10		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
M	41	x	56	x	10	R	41,27	x	66,67	x	12,70	M	42	x	56	x	8
MST	41	x	60	x	10	M	41,27	x	66,67	x	12,70	RST	42	x	56	x	10
R	41	x	62	x	10	MST	41,27	x	66,67	x	12,70	MST	42	x	56	x	10
R	41	x	63	x	6	GV	41,27	x	66,67	x	12,70	R	42	x	57	x	7
R	41,27	x	50,80	x	6,35	R	41,27	x	69,85	x	9,52	MST	42	x	57	x	8
M	41,27	x	50,80	x	6,35	R	41,27	x	69,85	x	12,70	RST	42	x	58	x	7
R	41,27	x	50,80	x	12,70	M	41,27	x	69,85	x	12,70	M	42	x	58	x	7
R	41,27	x	53,97	x	6,35	R	41,27	x	73,02	x	7,93	MST	42	x	58	x	7
M	41,27	x	53,97	x	6,35	M	41,27	x	73,02	x	7,93	RST	42	x	58	x	8
R	41,27	x	55,56	x	9,52	R	41,27	x	73,02	x	12,70	M	42	x	58	x	9
M	41,27	x	55,56	x	9,52	M	41,27	x	73,02	x	12,70	GV	42	x	58	x	9
R	41,27	x	57,15	x	7,93	R	41,27	x	76,20	x	7,93	R	42	x	58	x	10
RST	41,27	x	57,15	x	7,93	MZV	42	x	47	x	6	RST	42	x	58	x	10
M	41,27	x	57,15	x	7,93	RST	42	x	50	x	6	M	42	x	58	x	10
MST	41,27	x	57,15	x	7,93	R	42	x	50	x	7	R	42	x	58	x	12
R	41,27	x	57,15	x	9,52	R	42	x	50	x	10	R	42	x	60	x	7
RST	41,27	x	57,15	x	9,52	RZV	42	x	52	x	4	RST	42	x	60	x	7
R	41,27	x	60,32	x	6,35	R	42	x	52	x	4	R	42	x	60	x	8
M	41,27	x	60,32	x	6,35	RST	42	x	52	x	4	RST	42	x	60	x	8
R	41,27	x	60,32	x	7,93	R	42	x	52	x	8	R	42	x	60	x	9
M	41,27	x	60,32	x	7,93	RST	42	x	52	x	8	RST	42	x	60	x	9
MST	41,27	x	60,32	x	7,93	M	42	x	52	x	10	M	42	x	60	x	9
R	41,27	x	60,32	x	9,52	RST	42	x	53	x	7	R	42	x	60	x	10
RST	41,27	x	60,32	x	9,52	MST	42	x	53	x	8	RST	42	x	60	x	10
M	41,27	x	60,32	x	9,52	RST	42	x	54	x	5	M	42	x	60	x	10
MST	41,27	x	60,32	x	9,52	M	42	x	54	x	7,50	GV	42	x	60	x	10
R	41,27	x	60,32	x	12,70	RST	42	x	55	x	5	R	42	x	60	x	12
M	41,27	x	60,32	x	12,70	RST	42	x	55	x	6	GV	42	x	60	x	12
GV	41,27	x	60,32	x	12,70	MST	42	x	55	x	6	R	42	x	62	x	7
R	41,27	x	61,91	x	7,93	R	42	x	55	x	7	RST	42	x	62	x	7
M	41,27	x	61,91	x	7,93	RST	42	x	55	x	7	M	42	x	62	x	7
MST	41,27	x	61,91	x	7,93	M	42	x	55	x	7	MST	42	x	62	x	7
R	41,27	x	61,91	x	9,52	MST	42	x	55	x	7	R	42	x	62	x	8
M	41,27	x	61,91	x	9,52	R	42	x	55	x	8	RST	42	x	62	x	8
R	41,27	x	61,91	x	12,70	RST	42	x	55	x	8	M	42	x	62	x	8
R	41,27	x	63,50	x	7,93	M	42	x	55	x	8	RST	42	x	62	x	9
M	41,27	x	63,50	x	7,93	R	42	x	55	x	9	R	42	x	62	x	10
MST	41,27	x	63,50	x	7,93	RST	42	x	55	x	9	RST	42	x	62	x	10
R	41,27	x	63,50	x	9,52	M	42	x	55	x	9	M	42	x	62	x	10
RST	41,27	x	63,50	x	9,52	MST	42	x	55	x	9	MST	42	x	62	x	10
MST	41,27	x	63,50	x	9,52	R	42	x	55	x	10	GV	42	x	62	x	10
R	41,27	x	63,50	x	12,70	RST	42	x	55	x	10	RST	42	x	62	x	11
RST	41,27	x	63,50	x	12,70	MST	42	x	55	x	10	R	42	x	62	x	12
M	41,27	x	63,50	x	12,70	RST	42	x	55	x	12	M	42	x	62	x	12
R	41,27	x	65,08	x	9,52	R	42	x	56	x	5	GV	42	x	62	x	12
M	41,27	x	65,08	x	9,52	R	42	x	56	x	6	RST	42	x	63	x	7
R	41,27	x	66,67	x	7,93	R	42	x	56	x	7	R	42	x	64	x	7
M	41,27	x	66,67	x	7,93	RST	42	x	56	x	7	R	42	x	65	x	8
R	41,27	x	66,67	x	9,52	M	42	x	56	x	7	RST	42	x	65	x	8
RST	41,27	x	66,67	x	9,52	MST	42	x	56	x	7	RST	42	x	65	x	9














Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
MST	42	x	65	x	9	R	42,86	x	68,26	x	12,70		
R	42	x	65	x	10	RST	42,86	x	69,85	x	9,52		
RST	42	x	65	x	10	R	42,86	x	76,20	x	12,70		
M	42	x	65	x	10	R	43	x	53	x	5		
GV	42	x	65	x	10	RST	43	x	54	x	7		
R	42	x	65	x	12	R	43	x	54	x	7,50	             	
RST	42	x	65	x	12	RST	43	x	54	x	7,50		
M	42	x	65	x	12	MST	43	x	54	x	7,50		
GV	42	x	65	x	12	R	43	x	55	x	7		
MST	42	x	65	x	13	RST	43	x	55	x	8		
RST	42	x	67	x	10	M	43	x	58	x	6,70		
M	42	x	67	x	10	RST	43	x	58	x	7		
R	42	x	68	x	10	R	43	x	58	x	13,50		
RST	42	x	68	x	10	R	43	x	59	x	5		
R	42	x	68	x	11	RST	43	x	59	x	8		
R	42	x	68	x	11,50	R	43	x	60	x	10		
RST	42	x	68	x	12	RST	43	x	60	x	10		
R	42	x	70	x	8	M	43	x	61	x	9		
R	42	x	70	x	10	MST	43	x	61	x	9		
RST	42	x	70	x	10	RST	43	x	62	x	8		
M	42	x	70	x	10	R	43	x	62	x	10		
GV	42	x	70	x	10	GV	43	x	62	x	10		
R	42	x	70	x	12	RST	43	x	62	x	12		
RST	42	x	70	x	12	R	43	x	65	x	8		
GV	42	x	70	x	12	R	43	x	65	x	10		
R	42	x	72	x	8	R	43	x	65	x	13		
RST	42	x	72	x	8	R	43	x	66	x	10		
R	42	x	72	x	10	RST	43	x	66	x	10		
RST	42	x	72	x	10	R	43	x	66	x	12		
M	42	x	72	x	10	RST	43	x	68	x	12		
MST	42	x	72	x	10	RST	43	x	70	x	10		
GV	42	x	72	x	10	GV	43	x	72	x	10		
R	42	x	72	x	12	R	43	x	73	x	10		
M	42	x	72	x	12	R	43	x	75	x	10		
GV	42	x	72	x	12	R	43	x	80	x	10		
RST	42	x	72,50	x	12	R	44	x	52	x	10		
RST	42	x	75	x	10	R	44	x	54	x	4,50		
RST	42	x	76	x	12	RST	44	x	54	x	4,50		
R	42	x	80	x	10	R	44	x	54	x	7		
GV	42	x	80	x	12	R	44	x	54	x	7,50		
GV	42	x	80	x	13	R	44	x	55	x	7		
R	42	x	81	x	13	M	44	x	56	x	7		
R	42,86	x	55,56	x	4,76	R	44	x	58	x	7		
R	42,86	x	57,15	x	7,93	M	44	x	58	x	7		
RST	42,86	x	57,15	x	7,93	RST	44	x	58	x	9		
MST	42,86	x	59,13	x	7,93	R	44	x	58	x	10		
R	42,86	x	63,50	x	9,52	M	44	x	60	x	6		
M	42,86	x	63,50	x	9,52	RST	44	x	60	x	7		
R	42,86	x	63,50	x	12,70	MST	44	x	60	x	7		
R	42,86	x	66,67	x	12,70	R	44	x	60	x	8		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
R	44	x	60	x	9	M	44,45	x	60,32	x	7,93	RST	44,45	x	73,02	x	9,52
RST	44	x	60	x	9	R	44,45	x	60,32	x	9,52	M	44,45	x	73,02	x	9,52
R	44	x	60	x	10	RST	44,45	x	60,32	x	9,52	R	44,45	x	73,02	x	12,70
RST	44	x	60	x	10	M	44,45	x	60,32	x	9,52	M	44,45	x	73,02	x	12,70
M	44	x	60	x	10	MST	44,45	x	60,32	x	9,52	R	44,45	x	76,20	x	7,93
GV	44	x	60	x	10	GV	44,45	x	60,32	x	9,52	R	44,45	x	76,20	x	9,52
RST	44	x	60	x	12	R	44,45	x	60,32	x	12,70	RST	44,45	x	76,20	x	9,52
RST	44	x	61	x	8	RST	44,45	x	60,72	x	9,52	R	44,45	x	76,20	x	12,70
RST	44	x	61	x	10	R	44,45	x	61,91	x	7,93	MST	44,45	x	76,20	x	12,70
R	44	x	62	x	8	M	44,45	x	61,91	x	7,93	R	44,45	x	77,79	x	12,70
RST	44	x	62	x	8	R	44,45	x	61,91	x	9,52	M	44,45	x	80,96	x	7,93
RST	44	x	62	x	9	M	44,45	x	61,91	x	9,52	R	44,45	x	80,96	x	12,70
R	44	x	62	x	10	R	44,45	x	63,50	x	7,93	M	44,45	x	80,96	x	12,70
RST	44	x	62	x	10	RST	44,45	x	63,50	x	7,93	R	44,45	x	90,49	x	11,11
M	44	x	62	x	10	M	44,45	x	63,50	x	7,93	M	44,45	x	90,49	x	11,11
R	44	x	62	x	12	MST	44,45	x	63,50	x	7,93	R	44,45	x	92,08	x	11,11
M	44	x	62	x	12	R	44,45	x	63,50	x	9,52	R	44,50	x	62	x	10
GV	44	x	62	x	12	RST	44,45	x	63,50	x	9,52	RZV	45	x	52	x	4
RST	44	x	65	x	8	M	44,45	x	63,50	x	9,52	R	45	x	52	x	8
R	44	x	65	x	10	MST	44,45	x	63,50	x	9,52	RST	45	x	52	x	8
M	44	x	65	x	10	GV	44,45	x	63,50	x	9,52	RST	45	x	54	x	4,50
MST	44	x	65	x	10	R	44,45	x	63,50	x	12,70	RZV	45	x	55	x	4
GV	44	x	65	x	10	M	44,45	x	63,50	x	12,70	R	45	x	55	x	4
RST	44	x	65	x	11	MST	44,45	x	63,50	x	12,70	R	45	x	55	x	7
GV	44	x	65	x	12	GVST	44,45	x	63,50	x	12,70	RST	45	x	55	x	7
R	44	x	66	x	13	R	44,45	x	65,08	x	7,93	M	45	x	55	x	7
RST	44	x	69	x	11	M	44,45	x	65,08	x	7,93	R	45	x	55	x	8
R	44	x	70	x	12	MST	44,45	x	65,08	x	7,93	M	45	x	55	x	8
RST	44	x	70	x	12	R	44,45	x	65,08	x	9,52	R	45	x	55	x	10
GV	44	x	70	x	12	R	44,45	x	66,67	x	7,93	R	45	x	56	x	6
R	44	x	72	x	10	M	44,45	x	66,67	x	7,93	RST	45	x	56	x	7
R	44	x	72	x	12	R	44,45	x	66,67	x	9,52	M	45	x	57	x	4
GV	44	x	72	x	12	RST	44,45	x	66,67	x	9,52	RST	45	x	57	x	5,50
R	44	x	73	x	12	M	44,45	x	66,67	x	9,52	R	45	x	57	x	7
R	44	x	80	x	12	R	44,45	x	66,67	x	12,70	RST	45	x	57	x	7
R	44	x	100	x	12	GVST	44,45	x	66,67	x	12,70	R	45	x	57	x	7,50
R	44,45	x	53,97	x	4,76	R	44,45	x	68,26	x	11,11	RST	45	x	57	x	7,50
M	44,45	x	53,97	x	4,76	R	44,45	x	68,26	x	12,70	R	45	x	58	x	7
R	44,45	x	57,15	x	7,93	GV	44,45	x	68,26	x	12,70	RST	45	x	58	x	7
M	44,45	x	57,15	x	7,93	R	44,45	x	69,85	x	7,93	R	45	x	58	x	8
R	44,45	x	57,15	x	9,52	M	44,45	x	69,85	x	7,93	RST	45	x	58	x	8
RST	44,45	x	57,15	x	9,52	MST	44,45	x	69,85	x	7,93	MST	45	x	58	x	9
MST	44,45	x	57,15	x	9,52	R	44,45	x	69,85	x	9,52	RST	45	x	58	x	12
R	44,45	x	57,15	x	12,70	RST	44,45	x	69,85	x	9,52	R	45	x	59	x	8
MST	44,45	x	57,15	x	12,70	MST	44,45	x	69,85	x	9,52	RST	45	x	59	x	10
R	44,45	x	58,73	x	6,35	R	44,45	x	69,85	x	12,70	R	45	x	60	x	5
RST	44,45	x	58,73	x	6,35	RST	44,45	x	69,85	x	12,70	RST	45	x	60	x	6
M	44,45	x	58,73	x	6,35	M	44,45	x	69,85	x	12,70	R	45	x	60	x	6,50
R	44,45	x	60,32	x	6,35	MST	44,45	x	69,85	x	12,70	R	45	x	60	x	7
R	44,45	x	60,32	x	7,93	R	44,45	x	73,02	x	9,52	RST	45	x	60	x	7














Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
M	45	x	60	x	7	R	45	x	64	x	9,50		
MST	45	x	60	x	7	RST	45	x	65	x	5		
R	45	x	60	x	8	R	45	x	65	x	6		
RST	45	x	60	x	8	R	45	x	65	x	7		
M	45	x	60	x	8	R	45	x	65	x	8		
RST	45	x	60	x	9	RST	45	x	65	x	8		
M	45	x	60	x	9	M	45	x	65	x	8		
R	45	x	60	x	10	MST	45	x	65	x	8		
RST	45	x	60	x	10	R	45	x	65	x	9		
M	45	x	60	x	10	R	45	x	65	x	10		
MST	45	x	60	x	10	RST	45	x	65	x	10		
GV	45	x	60	x	10	M	45	x	65	x	10		
R	45	x	60	x	12	GV	45	x	65	x	10		
RST	45	x	60	x	12	R	45	x	65	x	12		
M	45	x	60	x	12	RST	45	x	65	x	12		
GV	45	x	60	x	12	M	45	x	65	x	12		
R	45	x	61	x	9	MST	45	x	65	x	12		
RST	45	x	61	x	9	GVST	45	x	65	x	12		
M	45	x	61	x	10	R	45	x	66	x	6		
MST	45	x	61	x	10	R	45	x	66	x	9		
R	45	x	62	x	7	R	45	x	66	x	10		
RST	45	x	62	x	7	RZV	45	x	68	x	5		
RST-D	45	x	62	x	7	R	45	x	68	x	8		
M	45	x	62	x	7	RST	45	x	68	x	8		
MST	45	x	62	x	7	RST	45	x	68	x	9		
R	45	x	62	x	8	R	45	x	68	x	10		
RST	45	x	62	x	8	RST	45	x	68	x	10		
M	45	x	62	x	8	M	45	x	68	x	10		
MST	45	x	62	x	8	GV	45	x	68	x	10		
RST	45	x	62	x	8,50	R	45	x	68	x	12		
R	45	x	62	x	9	RST	45	x	68	x	12		
RST	45	x	62	x	9	M	45	x	68	x	12		
M	45	x	62	x	9	MST	45	x	68	x	12		
MST	45	x	62	x	9	GV	45	x	68	x	12		
R	45	x	62	x	10	R	45	x	68	x	12,50		
RST	45	x	62	x	10	RST	45	x	68	x	14		
M	45	x	62	x	10	RST	45	x	70	x	5		
MST	45	x	62	x	10	R	45	x	70	x	7		
GV	45	x	62	x	10	R	45	x	70	x	10		
GVST	45	x	62	x	10	RST	45	x	70	x	10		
RST	45	x	62	x	11	M	45	x	70	x	10		
R	45	x	62	x	12	GV	45	x	70	x	10		
RST	45	x	62	x	12	R	45	x	70	x	12		
M	45	x	62	x	12	RST	45	x	70	x	12		
MST	45	x	62	x	12	M	45	x	70	x	12		
GV	45	x	62	x	12	GV	45	x	70	x	12		
GVST	45	x	62	x	12	R	45	x	70	x	14		
MST	45	x	63	x	7	RST	45	x	71	x	6,50		
M	45	x	63	x	6,50	R	45	x	72	x	7		
RST	45	x	64	x	8	R	45	x	72	x	8		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
RST	45	x	72	x	8	RST	45	x	85	x	10	R	47	x	65	x	10
M	45	x	72	x	8	M	45	x	85	x	10	GV	47	x	65	x	12
MST	45	x	72	x	8	GV	45	x	85	x	10	GVST	47	x	65	x	12
R	45	x	72	x	9	R	45	x	85	x	13	R	47	x	67	x	12
R	45	x	72	x	10	RST	45	x	85	x	13	R	47	x	68	x	6
RST	45	x	72	x	10	GV	45	x	85	x	13	MST	47	x	68	x	13
M	45	x	72	x	10	R	45	x	90	x	10	RST	47	x	70	x	8
GV	45	x	72	x	10	RST	45	x	90	x	10	R	47	x	70	x	10
R	45	x	72	x	12	R	45	x	100	x	10	RST	47	x	70	x	10
RST	45	x	72	x	12	RST	45	x	100	x	10	RST	47	x	70	x	11
M	45	x	72	x	12	M	46	x	56	x	9	RST	47	x	70	x	12
MST	45	x	72	x	12	RST	46	x	59	x	12	M	47	x	72	x	8
GV	45	x	72	x	12	M	46	x	60	x	7	R	47	x	72	x	9
RST	45	x	72	x	13	R	46	x	62	x	8	R	47	x	72	x	10
MST	45	x	74	x	12	RST	46	x	62	x	8	GV	47	x	72	x	10
R	45	x	75	x	6	R	46	x	62	x	9	M	47	x	72	x	12
RST	45	x	75	x	6	R	46	x	64	x	8	RST	47	x	80	x	12
RST	45	x	75	x	7	RST	46	x	64	x	8	R	47,62	x	60,32	x	6,35
R	45	x	75	x	8	RST	46	x	64	x	9	M	47,62	x	61,91	x	6,35
RST	45	x	75	x	8	RST	46	x	65	x	7	R	47,62	x	61,91	x	7,93
MST	45	x	75	x	8	RST	46	x	65	x	9	R	47,62	x	63,50	x	6,35
R	45	x	75	x	10	R	46	x	65	x	10	R	47,62	x	63,50	x	7,93
RST	45	x	75	x	10	GV	46	x	65	x	10	M	47,62	x	63,50	x	7,93
M	45	x	75	x	10	RST	46	x	70	x	10	R	47,62	x	63,50	x	9,52
MST	45	x	75	x	10	RST	46	x	70	x	14	RST	47,62	x	63,50	x	9,52
GV	45	x	75	x	10	RST	46	x	73	x	10	R	47,62	x	63,50	x	12,70
RST	45	x	75	x	12	R	46	x	78	x	10	M	47,62	x	63,50	x	12,70
MST	45	x	75	x	12	M	46	x	78	x	10	GV	47,62	x	63,50	x	12,70
GV	45	x	75	x	12	R	46	x	80	x	8	R	47,62	x	65,08	x	6,35
MST	45	x	75	x	12,50	MST	46,03	x	80,96	x	9,52	R	47,62	x	66,67	x	6,35
GV	45	x	75	x	13	M	46,03	x	61,91	x	7,93	M	47,62	x	66,67	x	6,35
RST	45	x	75	x	15	R	46,03	x	63,50	x	6,35	R	47,62	x	66,67	x	7,93
RST	45	x	78	x	8	R	46,03	x	63,50	x	9,52	M	47,62	x	66,67	x	7,93
RST	45	x	78	x	12	RST	46,03	x	63,50	x	9,52	MST	47,62	x	66,67	x	7,93
R	45	x	78	x	13	M	46,03	x	63,50	x	9,52	GV	47,62	x	66,67	x	7,93
R	45	x	80	x	10	R	46,03	x	66,67	x	9,52	R	47,62	x	66,67	x	9,52
RST	45	x	80	x	10	MST	46,03	x	66,67	x	9,52	RST	47,62	x	66,67	x	9,52
M	45	x	80	x	10	R	46,03	x	69,85	x	12,70	M	47,62	x	66,67	x	9,52
GV	45	x	80	x	10	M	46,03	x	69,85	x	12,70	M	47,62	x	66,67	x	11,11
RST	45	x	80	x	12	R	46,03	x	76,20	x	9,52	R	47,62	x	66,67	x	12,70
GV	45	x	80	x	12	MST	46,84	x	69,85	x	9,52	R	47,62	x	68,26	x	7,93
R	45	x	80	x	13	R	46,94	x	62,00	x	8,00	M	47,62	x	68,26	x	7,93
RST	45	x	80	x	13	R	47	x	58	x	6	R	47,62	x	68,26	x	12,70
M	45	x	80	x	13	R	47	x	58	x	7	M	47,62	x	68,26	x	12,70
GV	45	x	80	x	13	RST	47	x	58	x	7	R	47,62	x	69,85	x	7,93
PTFE100%	45	x	85	x	6	R	47	x	62	x	6	M	47,62	x	69,85	x	7,93
R	45	x	85	x	8	M	47	x	63	x	12	MST	47,62	x	69,85	x	7,93
RST	45	x	85	x	8	RST	47	x	64	x	8	R	47,62	x	69,85	x	9,52
M	45	x	85	x	8	R	47	x	65	x	8	RST	47,62	x	69,85	x	9,52
R	45	x	85	x	10	R	47	x	65	x	9	MST	47,62	x	69,85	x	9,52



Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
R	47,62	x	69,85	x	12,70	RST	48	x	65	x	9		
M	47,62	x	69,85	x	12,70	R	48	x	65	x	10		
R	47,62	x	71,43	x	9,52	RST	48	x	65	x	10		
M	47,62	x	73,02	x	7,93	M	48	x	65	x	10		
R	47,62	x	73,02	x	9,52	MST	48	x	65	x	10		
RST	47,62	x	73,02	x	9,52	GV	48	x	65	x	10	 	
R	47,62	x	73,02	x	11,11	R	48	x	65	x	12		
R	47,62	x	73,02	x	12,70	RST	48	x	65	x	12		
R	47,62	x	73,42	x	11,11	MST	48	x	65	x	12		
R	47,62	x	76,20	x	7,93	GV	48	x	65	x	12		
M	47,62	x	76,20	x	7,93	M	48	x	65	x	14		
R	47,62	x	76,20	x	9,52	RST	48	x	65	x	15		
RST	47,62	x	76,20	x	9,52	M	48	x	66	x	10		
M	47,62	x	76,20	x	9,52	RST	48	x	66	x	12		
R	47,62	x	76,20	x	12,70	MST	48	x	66	x	13		
GV	47,62	x	76,20	x	12,70	RST	48	x	68	x	8		
MST	47,62	x	77,78	x	7,93	R	48	x	68	x	10		
RST	47,62	x	79,37	x	12,70	RST	48	x	68	x	10		
M	47,62	x	79,62	x	12,70	M	48	x	68	x	10		
R	47,62	x	80,96	x	12,70	GV	48	x	68	x	10		
RST	47,62	x	80,96	x	12,70	RST	48	x	68	x	11		
R	48	x	55	x	4	R	48	x	68	x	12		
R	48	x	58	x	4	RST	48	x	68	x	12		
M	48	x	58	x	4	GV	48	x	68	x	12		
R	48	x	60	x	6,50	RST	48	x	68	x	14		
RST	48	x	60	x	7	RST	48	x	69	x	10		
RST	48	x	60	x	9	R	48	x	70	x	8		
RST	48	x	60	x	10	RST	48	x	70	x	9		
RST	48	x	62	x	6	MST	48	x	70	x	9,50		
R	48	x	62	x	7	R	48	x	70	x	10		
RST	48	x	62	x	7	RST	48	x	70	x	10		
M	48	x	62	x	7	GV	48	x	70	x	10		
MST	48	x	62	x	7	RST	48	x	70	x	11		
R	48	x	62	x	8	R	48	x	70	x	12		
RST	48	x	62	x	8	RST	48	x	70	x	12		
M	48	x	62	x	8	M	48	x	70	x	12		
RST	48	x	62	x	9	GV	48	x	70	x	12		
M	48	x	62	x	9	R	48	x	72	x	7		
MST	48	x	62	x	9	RST	48	x	72	x	7		
GVST	48	x	62	x	9	R	48	x	72	x	8		
R	48	x	62	x	10	RST	48	x	72	x	8		
RST	48	x	62	x	10	M	48	x	72	x	8		
M	48	x	62	x	10	R	48	x	72	x	9		
RST	48	x	62	x	11	R	48	x	72	x	10		
RST	48	x	62	x	12	RST	48	x	72	x	10		
MST	48	x	62	x	12	M	48	x	72	x	10		
GV	48	x	62	x	13	GV	48	x	72	x	10		
RST	48	x	65	x	7	R	48	x	72	x	12		
R	48	x	65	x	8	RST	48	x	72	x	12		
RST	48	x	65	x	8	M	48	x	72	x	12		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
GV	48	x	72	x	12	R	50	x	58	x	4,50	RST	50	x	68	x	10
R	48	x	74	x	10	R	50	x	59	x	4	M	50	x	68	x	10
RST	48	x	74	x	10	R	50	x	60	x	7	MST	50	x	68	x	10
MST	48	x	74	x	11	RST	50	x	60	x	7,50	GV	50	x	68	x	10
R	48	x	75	x	8	R	50	x	60	x	8	R	50	x	68	x	11
RST	48	x	75	x	12	R	50	x	60	x	10	R	50	x	68	x	12
RST	48	x	79	x	9	MZV	50	x	62	x	5	MST	50	x	68	x	12
R	48	x	80	x	8	R	50	x	62	x	7	GV	50	x	68	x	12
RST	48	x	80	x	8	RST	50	x	62	x	7	R	50	x	68	x	14
R	48	x	80	x	10	M	50	x	62	x	7	M	50	x	68	x	14
RST	48	x	80	x	10	GV	50	x	62	x	7	MST	50	x	68	x	14
GV	48	x	80	x	10	R	50	x	62	x	8	RST	50	x	70	x	6
RST	48	x	80	x	12	RST	50	x	62	x	8	RST	50	x	70	x	7
MST	48	x	80	x	12	R	50	x	62	x	10	R	50	x	70	x	8
R	48	x	80	x	13	M	50	x	62	x	10	RST	50	x	70	x	8
GV	48	x	80	x	13	MST	50	x	62	x	10	M	50	x	70	x	8
MST	48	x	82	x	12	GV	50	x	62	x	10	MST	50	x	70	x	8
MST	48	x	82	x	13	MST	50	x	63	x	8	GV	50	x	70	x	8
R	48	x	85	x	6	RST	50	x	64	x	8	R	50	x	70	x	9
R	48	x	85	x	10	R	50	x	64	x	10	RST	50	x	70	x	9
R	48	x	85	x	13	RST	50	x	64	x	10	M	50	x	70	x	9
R	48	x	90	x	10	RST	50	x	65	x	6	MST	50	x	70	x	9
R	48	x	90	x	12	R	50	x	65	x	7	RST	50	x	70	x	9,50
RST	48	x	90	x	13	R	50	x	65	x	8	R	50	x	70	x	10
GV	48	x	90	x	13	R-RVS	50	x	65	x	8	RST	50	x	70	x	10
R	49	x	65	x	10	RST	50	x	65	x	8	M	50	x	70	x	10
R	49	x	68	x	7	M	50	x	65	x	8	MST	50	x	70	x	10
RST	49	x	68	x	9	RST	50	x	65	x	9	GV	50	x	70	x	10
R	49	x	68	x	12	MST	50	x	65	x	9	RST	50	x	70	x	11
R	49	x	70	x	9,50	R	50	x	65	x	10	R	50	x	70	x	12
RST	49	x	72	x	10	RST	50	x	65	x	10	RST	50	x	70	x	12
M	49,21	x	61,91	x	6,35	M	50	x	65	x	10	M	50	x	70	x	12
R	49,21	x	63,50	x	9,52	MST	50	x	65	x	10	GV	50	x	70	x	12
RST	49,21	x	63,50	x	9,52	GV	50	x	65	x	10	RST	50	x	70	x	13,50
M	49,21	x	63,50	x	9,52	R	50	x	65	x	12	RST	50	x	70	x	14
R	49,21	x	68,26	x	12,70	M	50	x	65	x	12	M	50	x	70	x	14
R	49,21	x	69,85	x	9,52	GV	50	x	65	x	12	R	50	x	72	x	6
RST	49,21	x	69,85	x	9,52	R	50	x	66	x	8	R	50	x	72	x	7
M	49,21	x	69,85	x	9,52	R	50	x	66	x	10	RST	50	x	72	x	7
R	49,21	x	73,02	x	7,93	RST	50	x	67	x	7	RST-D	50	x	72	x	7
M	49,21	x	73,02	x	7,93	R	50	x	67	x	9	RZV	50	x	72	x	8
R	49,21	x	76,20	x	7,93	RST	50	x	67	x	9	R	50	x	72	x	8
M	49,21	x	76,20	x	7,93	RST	50	x	67	x	11	RST	50	x	72	x	8
MST	49,21	x	76,20	x	7,93	R	50	x	68	x	8	M	50	x	72	x	8
R	49,21	x	76,20	x	12,70	RST	50	x	68	x	8	RST	50	x	72	x	9
RST	49,21	x	76,20	x	12,70	M	50	x	68	x	8	R	50	x	72	x	10
M	49,21	x	76,20	x	12,70	RST	50	x	68	x	9	RST	50	x	72	x	10
GV	49,21	x	90,11	x	12,70	MST	50	x	68	x	9	M	50	x	72	x	10
GV	49,21	x	95,25	x	12,70	GVST	50	x	68	x	9	GV	50	x	72	x	10
RZV	50	x	58	x	4	R	50	x	68	x	10	R	50	x	72	x	12

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.



Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	50	x	72	x	12	RST	50	x	85	x	8		
M	50	x	72	x	12	R	50	x	85	x	10		
MST	50	x	72	x	12	RST	50	x	85	x	10		
GV	50	x	72	x	12	M	50	x	85	x	10		
R	50	x	72	x	14	GV	50	x	85	x	10		
R-DUO	50	x	72	x	15	R	50	x	85	x	12		
RST	50	x	73	x	8	RST	50	x	85	x	12		
GVST	50	x	73	x	9	M	50	x	85	x	12		
RST	50	x	73	x	10	R	50	x	85	x	13		
GV	50	x	74	x	8	GV	50	x	85	x	13		
R	50	x	74	x	9	RST	50	x	90	x	8		
R	50	x	74	x	10	R	50	x	90	x	10		
RST	50	x	75	x	6	RST	50	x	90	x	10		
R	50	x	75	x	8	M	50	x	90	x	10		
M	50	x	75	x	9	MST	50	x	90	x	10		
R	50	x	75	x	10	GV	50	x	90	x	10		
RST	50	x	75	x	10	RST	50	x	90	x	12		
M	50	x	75	x	10	GV	50	x	90	x	12		
GV	50	x	75	x	10	R	50	x	90	x	13		
R	50	x	75	x	12	M	50	x	90	x	13		
RST	50	x	75	x	12	GV	50	x	90	x	13		
GV	50	x	75	x	12	R	50	x	95	x	7		
R	50	x	75	x	13	GV	50	x	100	x	13		
R	50	x	76	x	10	RST	50	x	110	x	10		
RST	50	x	76	x	12	GV	50,01	x	73,02	x	11,91		
MST	50	x	76	x	13	R	50,80	x	60,32	x	4,76		
R	50	x	78	x	10	R	50,80	x	60,32	x	6,35		
R	50	x	78	x	12	R	50,80	x	63,50	x	6,35		
RST	50	x	78	x	12	RST	50,80	x	63,50	x	6,35		
R	50	x	80	x	8	R	50,80	x	63,50	x	12,70		
RST	50	x	80	x	8	R	50,80	x	65,08	x	7,93		
M	50	x	80	x	8	R	50,80	x	66,67	x	6,35		
R	50	x	80	x	10	R	50,80	x	66,67	x	7,93		
RST	50	x	80	x	10	R	50,80	x	66,67	x	7,93		
M	50	x	80	x	10	M	50,80	x	66,67	x	7,93		
MST	50	x	80	x	10	MST	50,80	x	66,67	x	7,93		
GV	50	x	80	x	10	R	50,80	x	66,67	x	9,52		
GVST	50	x	80	x	10	RST	50,80	x	66,67	x	9,52		
GVST	50	x	80	x	10	R	50,80	x	68,26	x	6,35		
R	50	x	80	x	12	R	50,80	x	68,26	x	9,52		
RST	50	x	80	x	12	RST	50,80	x	68,26	x	9,52		
M	50	x	80	x	12	M	50,80	x	68,26	x	9,52		
GV	50	x	80	x	12	R	50,80	x	68,26	x	12,70		
R	50	x	80	x	13	M	50,80	x	68,26	x	12,70		
RST	50	x	80	x	13	GV	50,80	x	68,66	x	11,91		
M	50	x	80	x	13	R	50,80	x	69,85	x	6,35		
GV	50	x	80	x	13	M	50,80	x	69,85	x	6,35		
GVST	50	x	80	x	13	R	50,80	x	69,85	x	7,93		
R	50	x	80	x	14	M	50,80	x	69,85	x	7,93		
RST	50	x	82	x	12	MST	50,80	x	69,85	x	7,93		
R	50	x	85	x	8	GV	50,80	x	69,85	x	7,93		


Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.
























Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
M	53,97	x	66,67	x	4,76	RST	54	x	68	x	12		
R	53,97	x	68,26	x	7,93	RST	54	x	70	x	9		
R	53,97	x	69,85	x	7,93	R	54	x	70	x	10		
M	53,97	x	69,85	x	7,93	RST	54	x	70	x	10		
R	53,97	x	69,85	x	9,52	M	54	x	70	x	10		
R	53,97	x	73,02	x	6,35	GV	54	x	70	x	10		
M	53,97	x	73,02	x	7,93	GV	54	x	70	x	12		
R	53,97	x	73,02	x	9,52	R	54	x	72	x	5		
RST	53,97	x	73,02	x	9,52	R	54	x	72	x	8		
M	53,97	x	73,02	x	9,52	RST	54	x	72	x	8		
R	53,97	x	73,02	x	11,11	RST	54	x	72	x	9		
M	53,97	x	73,02	x	11,11	R	54	x	72	x	10		
MST	53,97	x	73,02	x	11,11	RST	54	x	72	x	10		
R	53,97	x	73,02	x	12,70	M	54	x	72	x	10		
M	53,97	x	73,02	x	12,70	GV	54	x	72	x	10		
R	53,97	x	76,20	x	9,52	M	54	x	72	x	12		
RST	53,97	x	76,20	x	9,52	GV	54	x	72	x	12		
M	53,97	x	76,20	x	9,52	R	54	x	74	x	8		
MST	53,97	x	76,20	x	9,52	M	54	x	74	x	8		
R	53,97	x	76,20	x	11,11	MST	54	x	74	x	8		
M	53,97	x	76,20	x	11,11	RST	54	x	74	x	10		
GV	53,97	x	76,20	x	11,11	R	54	x	75	x	12		
R	53,97	x	76,20	x	12,70	RST	54	x	76	x	8		
RST	53,97	x	76,20	x	12,70	R	54	x	76	x	12		
M	53,97	x	76,20	x	12,70	R	54	x	76	x	12,50		
GV	53,97	x	76,20	x	12,70	RST	54	x	76	x	13		
RST	53,97	x	77,78	x	12,70	R	54	x	78	x	12		
R	53,97	x	79,37	x	9,52	R	54	x	80	x	8		
RST	53,97	x	79,37	x	9,52	M	54	x	80	x	10		
R	53,97	x	79,37	x	11,11	GV	54	x	80	x	10		
R	53,97	x	79,37	x	12,70	M	54	x	80	x	12		
R	53,97	x	80,96	x	9,52	GV	54	x	80	x	12		
RST	53,97	x	82,55	x	9,52	RST	54	x	80	x	13		
M	53,97	x	82,55	x	9,52	M	54	x	80	x	13		
R	53,97	x	82,55	x	11,11	GV	54	x	80	x	13		
M	53,97	x	82,55	x	11,11	RST	54	x	81	x	10		
M	53,97	x	85,72	x	9,52	RST	54	x	82	x	10		
GV	53,97	x	85,72	x	11,11	R	54	x	82	x	11		
RST	53,97	x	85,72	x	11,91	RST	54	x	82	x	11,50		
MST	53,97	x	85,72	x	11,91	RST	54	x	85	x	10		
R	53,97	x	85,72	x	12,70	GV	54	x	85	x	10		
M	53,97	x	88,90	x	9,52	R	54	x	85	x	15		
R	53,97	x	88,90	x	12,70	R	54	x	90	x	10		
M	53,97	x	88,90	x	12,70	R	54	x	90	x	13		
R	53,97	x	90,49	x	11,11	GV	54	x	90	x	13		
RST	54	x	65	x	13	R	54	x	100	x	10		
MST	54	x	65	x	13	RST	54	x	100	x	10		
RST	54	x	66	x	7	RST	54	x	140	x	12		
RST	54	x	68	x	10	R	54,77	x	82,55	x	9,52		
R	54	x	68	x	10,50	R	55	x	65	x	8		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
RST	55	x	67	x	12	M	55	x	75	x	12	RST	55	x	85	x	12
R	55	x	68	x	8	MST	55	x	75	x	12	GV	55	x	85	x	12
RST	55	x	68	x	8	GV	55	x	75	x	12	R	55	x	85	x	13
M	55	x	68	x	8	RST	55	x	76	x	8	M	55	x	85	x	13
RST	55	x	68	x	10	R	55	x	76	x	12	MST	55	x	85	x	13
RST	55	x	70	x	6	RST	55	x	76	x	12	GV	55	x	85	x	13
R	55	x	70	x	7	RST	55	x	77	x	10	MST	55	x	85	x	14
R-RVS	55	x	70	x	7	R	55	x	78	x	8	R	55	x	85	x	16
R	55	x	70	x	8	RST	55	x	78	x	8	R	55	x	88	x	10
RST	55	x	70	x	8	R	55	x	78	x	9	RST	55	x	88	x	10
M	55	x	70	x	8	RST	55	x	78	x	9	RST	55	x	88	x	12
MST	55	x	70	x	8	R	55	x	78	x	10	R	55	x	90	x	8
R	55	x	70	x	9	RST	55	x	78	x	10	RST	55	x	90	x	8
RST	55	x	70	x	9	R	55	x	78	x	12	R	55	x	90	x	10
GV	55	x	70	x	9	RST	55	x	78	x	12	RST	55	x	90	x	10
R	55	x	70	x	10	MST	55	x	78	x	12	R	55	x	90	x	12
RST	55	x	70	x	10	GV	55	x	78	x	12	RST	55	x	90	x	12
M	55	x	70	x	10	GV	55	x	78	x	13	R	55	x	90	x	13
GV	55	x	70	x	10	R	55	x	80	x	6	M	55	x	90	x	13
GV	55	x	70	x	12	R	55	x	80	x	8	GV	55	x	90	x	13
R	55	x	72	x	7	RST	55	x	80	x	8	R	55	x	100	x	10
RST	55	x	72	x	7	M	55	x	80	x	8	RST	55	x	100	x	10
R	55	x	72	x	8	R	55	x	80	x	10	R	55	x	100	x	12
RST	55	x	72	x	8	RST	55	x	80	x	10	RST	55	x	100	x	12
M	55	x	72	x	8	M	55	x	80	x	10	GV	55	x	100	x	13
RST	55	x	72	x	9	MST	55	x	80	x	10	R	55	x	100	x	16
MST	55	x	72	x	9	GV	55	x	80	x	10	R	55,56	x	73,02	x	9,52
R	55	x	72	x	10	GVST	55	x	80	x	10	RST	55,56	x	73,02	x	9,52
RST	55	x	72	x	10	R	55	x	80	x	12	R	55,56	x	73,02	x	12,70
M	55	x	72	x	10	RST	55	x	80	x	12	RST	55,56	x	73,02	x	12,70
MST	55	x	72	x	10	M	55	x	80	x	12	R	55,56	x	76,20	x	9,52
GV	55	x	72	x	10	MST	55	x	80	x	12	RST	55,56	x	76,20	x	9,52
R	55	x	72	x	12	GV	55	x	80	x	12	R	55,56	x	76,20	x	12,70
RST	55	x	72	x	12	R	55	x	80	x	13	M	55,56	x	76,20	x	12,70
M	55	x	72	x	12	RST	55	x	80	x	13	GV	55,56	x	77,78	x	9,52
GV	55	x	72	x	12	M	55	x	80	x	13	R	55,56	x	77,78	x	12,70
GVST	55	x	72	x	12	MST	55	x	80	x	13	R	55,56	x	80,96	x	12,70
R	55	x	72	x	13	GV	55	x	80	x	13	M	55,56	x	80,96	x	12,70
MST	55	x	73	x	10	GVST	55	x	80	x	13	R	55,56	x	82,55	x	9,52
RST	55	x	74	x	10	RST	55	x	82	x	10	RST	55,56	x	82,55	x	9,52
R	55	x	75	x	8	MST	55	x	82	x	10	M	55,56	x	82,55	x	9,52
RST	55	x	75	x	9	RST	55	x	82	x	12	M	55,56	x	82,55	x	11,11
MST	55	x	75	x	9	RST	55	x	84	x	14	GV	55,56	x	82,55	x	12,70
R	55	x	75	x	10	R	55	x	85	x	8	R	55,56	x	84,14	x	11,11
RST	55	x	75	x	10	RST	55	x	85	x	8	R	55,56	x	85,72	x	12,70
M	55	x	75	x	10	M	55	x	85	x	8	RST	56	x	65	x	12
MST	55	x	75	x	10	R	55	x	85	x	10	M	56	x	68	x	11
GV	55	x	75	x	10	RST	55	x	85	x	10	R	56	x	69	x	10
R	55	x	75	x	12	GV	55	x	85	x	10	R	56	x	70	x	8
RST	55	x	75	x	12	R	55	x	85	x	12	RST	56	x	70	x	8



Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	56	x	70	x	9	R	57	x	85	x	13		
MST	56	x	70	x	12	RST	57	x	85	x	13		
RST	56	x	72	x	7	R	57	x	85	x	13		
R	56	x	72	x	8	GV	57	x	85	x	13		
M	56	x	72	x	8	RST	57	x	85	x	15		
MST	56	x	72	x	8	RST	57	x	86	x	13	 	
R	56	x	72	x	9	RST	57	x	88	x	13,50		
RST	56	x	72	x	9	RST	57	x	89	x	13,50		
R	56	x	72	x	10	R	57	x	90	x	13		
MST	56	x	72	x	10	GV	57	x	90	x	13		
GV	56	x	72	x	10	R	57	x	95	x	10		
RST	56	x	72	x	12,50	RST	57,15	x	69,85	x	9,52		
RST	56	x	74	x	10	R	57,15	x	73,02	x	9,52		
R	56	x	76	x	11	M	57,15	x	73,02	x	9,52		
R	56	x	80	x	8	R	57,15	x	73,02	x	12,70		
RST	56	x	80	x	8	R	57,15	x	76,20	x	6,35		
GV	56	x	80	x	10	R	57,15	x	76,20	x	9,52		
RST	56	x	80	x	12	RST	57,15	x	76,20	x	9,52		
R	56	x	80	x	13	M	57,15	x	76,20	x	9,52		
R	56	x	85	x	8	MST	57,15	x	76,20	x	9,52		
RST	56	x	85	x	8	R	57,15	x	76,20	x	11,11		
GV	56	x	85	x	10	RST	57,15	x	76,20	x	11,11		
R	56	x	85	x	13	M	57,15	x	76,20	x	11,11		
RST	56	x	85	x	13	MST	57,15	x	76,20	x	11,11		
R	56	x	86	x	13	R	57,15	x	76,20	x	12,70		
RST	56	x	86	x	13	M	57,15	x	76,20	x	12,70		
GV	56	x	85	x	10	GV	57,15	x	76,20	x	12,70		
R	56	x	88	x	10	R	57,15	x	77,78	x	11,11		
R	56	x	88	x	13	R	57,15	x	77,88	x	11,91		
R	56	x	90	x	10	R	57,15	x	79,37	x	9,52		
RST	56	x	90	x	13	R	57,15	x	79,37	x	9,52		
M	56	x	90	x	13	RST	57,15	x	79,37	x	9,52		
GV	56	x	90	x	13	R	57,15	x	80,96	x	9,52		
R	56	x	100	x	10	MST	57,15	x	80,96	x	9,52		
RST	56	x	100	x	10	MST	57,15	x	80,96	x	11,11		
M	56	x	100	x	10	GV	57,15	x	80,96	x	11,11		
RST	56	x	100	x	12	R	57,15	x	80,96	x	12,70		
RST	57	x	67	x	7	M	57,15	x	80,96	x	12,70		
R	57	x	72	x	10	R	57,15	x	82,55	x	9,52		
GV	57	x	72	x	10	M	57,15	x	82,55	x	9,52		
MST	57	x	72	x	12	R	57,15	x	82,55	x	11,11		
RST	57	x	73	x	7	RST	57,15	x	82,55	x	11,11		
M	57	x	75	x	9	M	57,15	x	82,55	x	11,11		
R	57	x	75	x	10	R	57,15	x	82,55	x	12,70		
R	57	x	75	x	12	M	57,15	x	82,55	x	12,70		
R	57	x	76	x	12,50	GV	57,15	x	82,55	x	12,70		
R	57	x	78	x	12	R	57,15	x	84,14	x	11,11		
GV	57	x	80	x	12	M	57,15	x	85,12	x	12,70		
R	57	x	80	x	13	R	57,15	x	85,72	x	9,52		
R	57	x	85	x	10	MST	57,15	x	85,72	x	9,52		
RST	57	x	85	x	12	R	57,15	x	85,72	x	9,92		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner				Type	Dimensioner				Type	Dimensioner						
	d	x	D	x		H	d	x	D		x	H	d	x	D	x	H
R	57,15	x	85,72	x	11,11	M	58	x	80	x	10	R	60	x	72	x	8
M	57,15	x	85,72	x	11,11	GV	58	x	80	x	10	RST	60	x	72	x	8
R	57,15	x	85,72	x	12,70	R	58	x	80	x	12	M	60	x	72	x	8
RST	57,15	x	85,72	x	12,70	RST	58	x	80	x	12	R	60	x	72	x	8,50
M	57,15	x	85,72	x	12,70	GV	58	x	80	x	12	RST	60	x	72	x	12
MST	57,15	x	85,72	x	12,70	R	58	x	80	x	13	M	60	x	74	x	7,50
R	57,15	x	88,90	x	9,52	RST	58	x	80	x	13	MST	60	x	74	x	7,50
M	57,15	x	88,90	x	11,11	GV	58	x	80	x	13	M	60	x	74	x	8
R	57,15	x	88,90	x	11,11	RST	58	x	82	x	12	R	60	x	74	x	10
R	57,15	x	88,90	x	12,70	R	58	x	85	x	10	R	60	x	75	x	7
RST	57,15	x	88,90	x	12,70	RST	58	x	85	x	10	RZV	60	x	75	x	8
R	57,15	x	92,07	x	12,70	M	58	x	85	x	10	R	60	x	75	x	8
R	57,15	x	95,25	x	11,11	GV	58	x	85	x	10	RST	60	x	75	x	8
R	57,15	x	98,42	x	11,11	R	58	x	85	x	12	M	60	x	75	x	8
RST	57,15	x	129,78	x	9,52	R	58	x	85	x	13	MST	60	x	75	x	8
RST	57,94	x	79,37	x	9,52	GV	58	x	85	x	13	GV	60	x	75	x	8
R	57,94	x	84,93	x	7,93	R	58	x	86	x	14	R	60	x	75	x	9
RST	58	x	68	x	9	RST	58	x	90	x	8	RST	60	x	75	x	9
R	58	x	72	x	7	R	58	x	90	x	10	R	60	x	75	x	10
R	58	x	72	x	8	RST	58	x	90	x	10	RST	60	x	75	x	10
RST	58	x	72	x	8	R	58	x	90	x	11	R	60	x	75	x	12
M	58	x	72	x	8	RST	58	x	90	x	11	RST	60	x	75	x	12
MST	58	x	72	x	8	R	58	x	90	x	13	GV	60	x	75	x	12
GV	58	x	72	x	8	M	58	x	90	x	13	R	60	x	76	x	10
R	58	x	72	x	9	GV	58	x	90	x	13	RST	60	x	77	x	12
RST	58	x	72	x	9	MST	58	x	102	x	12	MST	60	x	77	x	12
RST	58	x	72	x	12	R	58,73	x	77,78	x	7,93	R	60	x	78	x	7
RST	58	x	74	x	10	M	58,73	x	77,78	x	7,93	R	60	x	78	x	9
R	58	x	75	x	5	R	58,73	x	79,37	x	9,52	RST	60	x	78	x	9
M	58	x	75	x	8	M	58,73	x	79,37	x	9,52	R	60	x	78	x	10
R	58	x	75	x	9	MST	58,73	x	79,37	x	9,52	RST	60	x	78	x	10
RST	58	x	75	x	9	R	58,73	x	82,55	x	7,93	RST	60	x	78	x	12
R	58	x	75	x	10	R	58,73	x	82,55	x	11,11	R	60	x	78	x	13
M	58	x	75	x	10	M	58,73	x	82,55	x	11,11	GV	60	x	78	x	13
R	58	x	75	x	12	R	58,73	x	84,14	x	7,93	RST	60	x	80	x	6
RST	58	x	75	x	12	M	58,73	x	84,93	x	7,93	R	60	x	80	x	7
GV	58	x	75	x	12	R	58,73	x	85,32	x	7,93	RST	60	x	80	x	7
RST	58	x	75	x	13	M	58,73	x	85,32	x	7,93	RST-D	60	x	80	x	7
R	58	x	76	x	9	GV	58,73	x	85,32	x	7,93	R	60	x	80	x	8
RST	58	x	76	x	13	R	58,73	x	85,72	x	9,52	RST	60	x	80	x	8
R	58	x	78	x	7	RST	58,73	x	85,72	x	9,52	M	60	x	80	x	8
R	58	x	78	x	13	GV	58,73	x	88,90	x	12,70	MST	60	x	80	x	8
GV	58	x	78	x	13	R	59	x	80	x	10	GV	60	x	80	x	8
R	58	x	80	x	8	R	59	x	85	x	8	R	60	x	80	x	9
RST	58	x	80	x	8	R	60	x	70	x	7	RST	60	x	80	x	9
MST	58	x	80	x	8	M	60	x	70	x	7	R	60	x	80	x	10
R	58	x	80	x	9	R	60	x	70	x	8	RST	60	x	80	x	10
RST	58	x	80	x	9	RST	60	x	70	x	10	M	60	x	80	x	10
R	58	x	80	x	10	M	60	x	72	x	7	MST	60	x	80	x	10
RST	58	x	80	x	10	M	60	x	72	x	7,50	GV	60	x	80	x	10

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
R	60	x	80	x	12	M	60	x	90	x	12		
RST	60	x	80	x	12	GV	60	x	90	x	12		
M	60	x	80	x	12	R	60	x	90	x	13		
RVST	60	x	80	x	12	RST	60	x	90	x	13		
MST	60	x	80	x	12	M	60	x	90	x	13		
GV	60	x	80	x	12	MST	60	x	90	x	13		
GVST	60	x	80	x	12	GV	60	x	90	x	13		
R	60	x	80	x	13	RST	60	x	90	x	16		
RST	60	x	80	x	13	RST	60	x	91	x	16		
M	60	x	80	x	13	R	60	x	92	x	11		
MST	60	x	80	x	13	R	60	x	93	x	13		
GV	60	x	80	x	13	R	60	x	95	x	10		
RST	60	x	82	x	7	RST	60	x	95	x	10		
R	60	x	82	x	9	GV	60	x	95	x	10		
RST	60	x	82	x	9	RST	60	x	95	x	12		
RST	60	x	82	x	10	RST	60	x	95	x	13		
MST	60	x	82	x	10	GV	60	x	95	x	13		
R	60	x	82	x	12	R	60	x	100	x	10		
RST	60	x	82	x	12	GV	60	x	100	x	12		
M	60	x	82	x	12	R	60	x	100	x	13		
GVST	60	x	82	x	12	GV	60	x	100	x	13		
MST	60	x	82	x	13	RST	60	x	104	x	12		
R	60	x	85	x	8	RST	60	x	110	x	10		
RST	60	x	85	x	8	R	60	x	110	x	12		
M	60	x	85	x	8	R	60	x	110	x	13		
MST	60	x	85	x	8	RST	60	x	110	x	13		
GV	60	x	85	x	8	R	60	x	130	x	15		
R	60	x	85	x	10	R	60,32	x	73,02	x	7,93		
RST	60	x	85	x	10	RST	60,32	x	73,02	x	7,93		
GV	60	x	85	x	10	RST	60,32	x	73,02	x	9,52		
R	60	x	85	x	12	R	60,32	x	76,20	x	6,35		
RST	60	x	85	x	12	R	60,32	x	76,20	x	9,52		
GV	60	x	85	x	12	RST	60,32	x	76,20	x	9,52		
R	60	x	85	x	13	M	60,32	x	76,20	x	9,52		
RST	60	x	85	x	13	R	60,32	x	79,37	x	9,52		
M	60	x	85	x	13	RST	60,32	x	79,37	x	9,52		
MST	60	x	85	x	13	M	60,32	x	79,37	x	9,52		
GV	60	x	85	x	13	MST	60,32	x	79,37	x	12,70		
RST	60	x	88	x	12	R	60,32	x	82,55	x	9,52		
RST	60	x	88	x	14	RST	60,32	x	82,55	x	9,52		
R	60	x	90	x	8	R	60,32	x	82,55	x	12,70		
RST	60	x	90	x	8	M	60,32	x	82,55	x	12,70		
M	60	x	90	x	8	RST	60,32	x	85,72	x	9,52		
R	60	x	90	x	10	R	60,32	x	85,72	x	11,11		
RST	60	x	90	x	10	M	60,32	x	85,72	x	11,11		
M	60	x	90	x	10	GVST	60,32	x	85,72	x	11,11		
MST	60	x	90	x	10	R	60,32	x	85,72	x	12,70		
GV	60	x	90	x	10	RST	60,32	x	85,72	x	12,70		
RST	60	x	90	x	11	M	60,32	x	85,72	x	12,70		
R	60	x	90	x	12	MST	60,32	x	85,72	x	12,70		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner				Type	Dimensioner				Type	Dimensioner						
	d	x	D	x		H	d	x	D		x	H	d	x	D	x	H
R	60,32	x	88,90	x	9,52	M	62	x	85	x	8	R	63	x	110	x	13
M	60,32	x	88,90	x	9,52	MST	62	x	85	x	8	M	63,50	x	74,73	x	12,70
GVST	60,32	x	88,90	x	9,52	R	62	x	85	x	9,50	R	63,50	x	76,20	x	6,35
R	60,32	x	88,90	x	11,11	R	62	x	85	x	10	R	63,50	x	76,20	x	9,52
R	60,32	x	88,90	x	12,70	RST	62	x	85	x	10	R	63,50	x	76,20	x	12,70
RST	60,32	x	88,90	x	12,70	M	62	x	85	x	10	R	63,50	x	77,78	x	10,90
M	60,32	x	88,90	x	12,70	GV	62	x	85	x	10	R	63,50	x	79,37	x	6,35
MST	60,32	x	88,90	x	12,70	GVST	62	x	85	x	10	M	63,50	x	79,37	x	12,70
R	60,32	x	92,07	x	12,70	R	62	x	85	x	12	R	63,50	x	80,16	x	7,93
GV	60,32	x	92,07	x	12,70	RST	62	x	85	x	12	M	63,50	x	80,16	x	7,93
R	60,32	x	95,25	x	12,70	GV	62	x	85	x	12	R	63,50	x	80,96	x	9,52
MST	60,32	x	95,25	x	12,70	R	62	x	85	x	13	RST	63,50	x	80,96	x	9,52
R	60,50	x	78	x	9	RST	62	x	85	x	13	GV	63,50	x	80,96	x	11,11
RST	60,50	x	78	x	9	MST	62	x	85	x	13	RST	63,50	x	82	x	12
M	61	x	75	x	8	GV	62	x	85	x	13	R	63,50	x	82,55	x	9,52
R	61	x	80	x	13	GVST	62	x	85	x	13	RST	63,50	x	82,55	x	9,52
RST	61	x	85	x	10	R	62	x	90	x	10	M	63,50	x	82,55	x	9,52
MST	61	x	85	x	13	RST	62	x	90	x	10	MST	63,50	x	82,55	x	9,52
GV	61	x	85	x	13	M	62	x	90	x	10	RST	63,50	x	82,55	x	10,50
R	61,91	x	77,78	x	12,70	GV	62	x	90	x	10	R	63,50	x	82,55	x	11,11
M	61,91	x	79,37	x	7,74	R	62	x	90	x	11	GVST	63,50	x	82,55	x	11,11
R	61,91	x	79,37	x	8,74	RST	62	x	90	x	12	R	63,50	x	82,55	x	12,70
GV	61,91	x	79,37	x	9,52	GV	62	x	90	x	12	M	63,50	x	82,55	x	12,70
GVP	61,91	x	79,37	x	9,52	R	62	x	90	x	13	GV	63,50	x	82,55	x	12,70
R	61,91	x	82,55	x	9,52	M	62	x	90	x	13	R	63,50	x	84,14	x	11,11
R	61,91	x	85,72	x	12,70	RST	62	x	92	x	12	RST	63,50	x	85	x	12
RST	61,91	x	85,72	x	12,70	R	62	x	95	x	10	RST	63,50	x	85	x	13
R	61,91	x	88,90	x	11,11	RST	62	x	95	x	13	GV	63,50	x	85,72	x	9,52
M	61,91	x	88,90	x	11,11	R	62	x	100	x	10	R	63,50	x	85,72	x	11,11
MST	61,91	x	92,08	x	11,11	RST	62	x	100	x	10	M	63,50	x	85,72	x	11,11
R	61,91	x	92,08	x	12,70	R	62	x	100	x	12	R	63,50	x	85,72	x	12,70
R	61,91	x	95,25	x	12,70	GV	62	x	100	x	13	RST	63,50	x	85,72	x	12,70
R	61,91	x	100,40	x	12,70	GVST	62	x	100	x	13	R	63,50	x	88,90	x	9,52
RST	62	x	72	x	9	MST	63	x	75	x	6	RST	63,50	x	88,90	x	9,52
RST	62	x	75	x	10	RST	63	x	75	x	9	M	63,50	x	88,90	x	9,52
M	62	x	75	x	10	RST	63	x	80	x	9	M	63,50	x	88,90	x	10,32
GV	62	x	75	x	10	RST	63	x	85	x	8	R	63,50	x	88,90	x	11,11
RST	62	x	80	x	9	R	63	x	85	x	10	M	63,50	x	88,90	x	11,11
R	62	x	80	x	10	RST	63	x	85	x	10	GV	63,50	x	88,90	x	11,11
RST	62	x	80	x	10	GV	63	x	85	x	10	GVST	63,50	x	88,90	x	11,11
M	62	x	80	x	10	R	63	x	85	x	12	R	63,50	x	88,90	x	12,70
MST	62	x	80	x	10	RST	63	x	85	x	12	RST	63,50	x	88,90	x	12,70
GV	62	x	80	x	10	GV	63	x	85	x	12	M	63,50	x	88,90	x	12,70
R	62	x	80	x	12	R	63	x	88	x	13	MST	63,50	x	88,90	x	12,70
RST	62	x	80	x	12	R	63	x	88	x	10	GVST	63,50	x	88,90	x	12,70
GV	62	x	80	x	12	RST	63	x	88	x	10	R	63,50	x	88,90	x	15,87
RST	62	x	82	x	10	R	63	x	90	x	10	RST	63,50	x	88,90	x	15,87
RST	62	x	82	x	12	RST	63	x	90	x	10	RST	63,50	x	88,90	x	19,05
RST	62	x	83	x	9	R	63	x	100	x	13	R	63,50	x	90	x	13
RST	62	x	85	x	8	R	63	x	110	x	12	R	63,50	x	90,09	x	11,90















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	63,50	x	90,09	x	12,70	MST	65	x	78	x	12		
R	63,50	x	90,49	x	11,11	MZV	65	x	80	x	4		
M	63,50	x	90,49	x	11,11	R	65	x	80	x	8		
R	63,50	x	90,49	x	12,70	RST	65	x	80	x	8		
RST	63,50	x	90,88	x	12,70	M	65	x	80	x	8		
M	63,50	x	92,07	x	9,52	MST	65	x	80	x	8		
GV	63,50	x	92,07	x	11,91	R	65	x	80	x	10		
R	63,50	x	92,07	x	12,70	RST	65	x	80	x	10		
MST	63,50	x	92,07	x	12,70	M	65	x	80	x	10		
GV	63,50	x	94	x	14	GV	65	x	80	x	10		
RST	63,50	x	95	x	14	R	65	x	80	x	12		
R	63,50	x	95,25	x	11,11	RST	65	x	80	x	12		
M	63,50	x	95,25	x	11,11	M	65	x	80	x	12		
GV	63,50	x	95,25	x	11,11	GV	65	x	80	x	12		
R	63,50	x	95,25	x	12,70	R	65	x	80	x	13		
RST	63,50	x	95,25	x	12,70	GV	65	x	80	x	13		
M	63,50	x	95,25	x	12,70	RST	65	x	82	x	9		
GVST	63,50	x	95,25	x	12,70	R	65	x	82	x	10		
R	63,50	x	98,42	x	6,35	R	65	x	82	x	12		
R	63,50	x	98,42	x	12,70	RST	65	x	83	x	10		
R	63,50	x	100,01	x	9,52	MST	65	x	83	x	10		
RST	63,50	x	100,01	x	9,52	RST	65	x	84	x	9		
R	63,50	x	101,60	x	12,70	R	65	x	85	x	8		
RST	63,50	x	114,30	x	12,70	RST	65	x	85	x	8		
R	64	x	80	x	7	M	65	x	85	x	8		
R	64	x	80	x	8	R	65	x	85	x	9		
M	64	x	80	x	8	R	65	x	85	x	10		
MST	64	x	80	x	8	RST	65	x	85	x	10		
R	64	x	80	x	13	M	65	x	85	x	10		
RST	64	x	80	x	13	MST	65	x	85	x	10		
R	64	x	85	x	10	GV	65	x	85	x	10		
GV	64	x	85	x	10	R	65	x	85	x	12		
R	64	x	85	x	12	RST	65	x	85	x	12		
RST	64	x	85	x	12	M	65	x	85	x	12		
R	64	x	85	x	13	MST	65	x	85	x	12		
GV	64	x	85	x	13	GV	65	x	85	x	12		
RST	64	x	85	x	16	R	65	x	85	x	13		
RST	64	x	86	x	10	RST	65	x	85	x	13		
GV	64	x	90	x	10	M	65	x	85	x	13		
RST	64	x	90	x	13	MST	65	x	85	x	13		
MST	64	x	90	x	13	GV	65	x	85	x	13		
GV	64	x	90	x	13	R	65	x	88	x	12		
GVST	64	x	90	x	13	RST	65	x	88	x	12		
MST	64	x	92	x	13	MST	65	x	88	x	12		
GV	64	x	100	x	10	RST	65	x	89	x	13		
GV	64	x	100	x	13	R	65	x	90	x	8		
R	65	x	75	x	8	RST	65	x	90	x	8		
RST	65	x	75	x	8	R	65	x	90	x	10		
MZV	65	x	75	x	8	RST	65	x	90	x	10		
GV	65	x	75	x	8	M	65	x	90	x	10		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
MST	65	x	90	x	10	R	65	x	140	x	14	RST	68	x	85	x	13
GV	65	x	90	x	10	RST	65	x	140	x	14	RST	68	x	86	x	10
R	65	x	90	x	12	R	65,08	x	85,72	x	9,52	RST	68	x	87	x	8
RST	65	x	90	x	12	M	65,08	x	85,73	x	12,70	RST	68	x	88	x	9
RST-RVS	65	x	90	x	12	GVST	65,08	x	91,68	x	12,70	MST	68	x	88	x	9,50
M	65	x	90	x	12	R	65,08	x	92,07	x	11,11	MST	68	x	88	x	10
GV	65	x	90	x	12	R	65,08	x	92,07	x	12,70	GVST	68	x	88	x	10
R	65	x	90	x	13	GV	66	x	90	x	13	R	68	x	90	x	10
RST	65	x	90	x	13	R	66	x	100	x	11	RST	68	x	90	x	10
M	65	x	90	x	13	R	66,67	x	85,72	x	7,93	M	68	x	90	x	10
MST	65	x	90	x	13	R	66,67	x	85,72	x	9,52	GV	68	x	90	x	10
GV	65	x	90	x	13	RST	66,67	x	85,72	x	9,52	GVST	68	x	90	x	10
RST	65	x	90	x	15	M	66,67	x	85,72	x	9,52	R	68	x	90	x	12
MST	65	x	90	x	15	GVST	66,67	x	85,72	x	9,52	RST	68	x	90	x	12
R	65	x	92	x	12	R	66,67	x	85,72	x	11,11	MST	68	x	90	x	12
R	65	x	92	x	13	R	66,67	x	85,72,12,70			GV	68	x	90	x	12
R	65	x	95	x	10	R	66,67	x	88,90	x	9,52	R	68	x	90	x	13
RST	65	x	95	x	10	R	66,67	x	88,90	x	12,70	RST	68	x	90	x	13
M	65	x	95	x	10	RST	66,67	x	88,90	x	12,70	M	68	x	90	x	13
GV	65	x	95	x	10	M	66,67	x	88,90	x	12,70	GVST	68	x	90	x	13
RST	65	x	95	x	12	R	66,67	x	92,08	x	9,52	MST	68	x	92	x	12
R	65	x	95	x	13	M	67,67	x	92,07	x	9,52	RST	68	x	94	x	8
RST	65	x	95	x	13	R	66,67	x	92,07	x	12,70	R	68	x	95	x	10
GV	65	x	95	x	13	RST	66,67	x	92,07	x	12,70	R	68	x	95	x	12
RST	65	x	95	x	14	M	66,67	x	92,07	x	12,70	R	68	x	95	x	13
R	65	x	95	x	16	R	66,67	x	95,25	x	9,52	RST	68	x	95	x	13
RST	65	x	98	x	15	R	66,67	x	95,25	x	12,70	R	68	x	100	x	10
R	65	x	100	x	8	RST	66,67	x	95,25	x	12,70	RST	68	x	100	x	10
R	65	x	100	x	10	M	66,68	x	95,25	x	12,70	RST	68	x	100	x	12
RST	65	x	100	x	10	RST	66,67	x	95,25	x	15,87	GV	68	x	100	x	12
M	65	x	100	x	10	R	66,67	x	101,60	x	12,70	R	68	x	100	x	13
GV	65	x	100	x	10	RST	66,67	x	101,60	x	12,70	RST	68	x	110	x	13
R	65	x	100	x	12	R	67	x	80	x	6,70	MST	68	x	110	x	13
RST	65	x	100	x	12	RST	67	x	82,50	x	11	R	68,26	x	85,72	x	9,52
RST-RVS	65	x	100	x	12	GV	67	x	85	x	10	R	68,26	x	88,90	x	9,52
GV	65	x	100	x	12	MST	67	x	89	x	13	M	68,26	x	88,90	x	12,70
R	65	x	100	x	13	RST	68	x	72	x	7	R	68,26	x	95,25	x	12,70
RST	65	x	100	x	13	RST	68	x	80	x	8	RST	68,26	x	95,25	x	12,70
MST	65	x	100	x	13	M	68	x	80	x	8	M	68,26	x	95,25	x	12,70
GV	65	x	100	x	13	RST	68	x	80	x	10	R	68,26	x	98,42	x	12,70
GVST	65	x	100	x	13	M	68	x	80	x	10	R	68,26	x	101,60	x	12,70
RST	65	x	100	x	15	RST	68	x	82	x	7	MST	69	x	85	x	12
R	65	x	110	x	10	R	68	x	82	x	10	R	69	x	90	x	10
RST	65	x	110	x	10	RST	68	x	82	x	12	R	69,85	x	85,72	x	12,70
R	65	x	110	x	13	R	68	x	85	x	8	R	69,85	x	88,90	x	9,52
R	65	x	115	x	15	MST	68	x	85	x	8	RST	69,85	x	88,90	x	9,52
R	65	x	120	x	12	R	68	x	85	x	10	M	69,85	x	88,90	x	9,52
RST	65	x	120	x	13	RST	68	x	85	x	10	MST	69,85	x	88,90	x	9,52
R	65	x	125	x	12	M	68	x	85	x	10	R	69,85	x	88,90	x	12,70
RST	65	x	140	x	10	R	68	x	85	x	13	RST	69,85	x	88,90	x	12,70






Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
M	69,85	x	88,90	x	12,70	RST	70	x	87	x	10		
MST	69,85	x	88,90	x	12,70	RST	70	x	88	x	12		
R	69,85	x	92,07	x	12,70	MST	70	x	88	x	12		
M	69,85	x	92,07	x	12,70	RST	70	x	89	x	12		
R	69,85	x	95,25	x	7,93	R	70	x	90	x	7		
RST	69,85	x	95,25	x	9,52	RST	70	x	90	x	7	 	
R	69,85	x	95,25	x	11,11	RST-D	70	x	90	x	7		
M	69,85	x	95,25	x	11,11	R	70	x	90	x	10		
MST	69,85	x	95,25	x	11,11	RST	70	x	90	x	10		
GV	69,85	x	95,25	x	11,11	M	70	x	90	x	10		
R	69,85	x	95,25	x	12,70	MST	70	x	90	x	10		
RST	69,85	x	95,25	x	12,70	GV	70	x	90	x	10		
M	69,85	x	95,25	x	12,70	GVST	70	x	90	x	10		
MST	69,85	x	95,25	x	12,70	R	70	x	90	x	12		
GV	69,85	x	95,25	x	12,70	RST	70	x	90	x	12		
GVST	69,85	x	95,25	x	12,70	RVST	70	x	90	x	12		
MST	69,85	x	95,25	x	15,87	M	70	x	90	x	12		
R	69,85	x	98,42	x	11,11	GV	70	x	90	x	12		
M	69,85	x	98,42	x	11,11	GVST	70	x	90	x	12		
M	69,85	x	98,42	x	11,90	R	70	x	90	x	13		
R	69,85	x	98,42	x	12,70	RST	70	x	90	x	13		
RST	69,85	x	98,42	x	12,70	RV	70	x	90	x	13		
GV	69,85	x	98,42	x	12,70	M	70	x	90	x	13		
GVST	69,85	x	101,60	x	11,11	GV	70	x	90	x	13		
R	69,85	x	101,60	x	12,70	R	70	x	92	x	7		
RST	69,85	x	101,60	x	12,70	M	70	x	92	x	10		
M	69,85	x	101,60	x	12,70	R	70	x	92	x	12		
M	69,85	x	104,78	x	11,11	RST	70	x	92	x	12		
GVST	69,85	x	107,95	x	11,11	R	70	x	92	x	13		
RST	69,85	x	107,95	x	12,70	RST	70	x	92	x	13		
R	69,85	x	114,30	x	12,70	R	70	x	92	x	14		
R	70	x	80	x	6	RST	70	x	92	x	14		
R	70	x	80	x	10	MST	70	x	92	x	14		
RST	70	x	80	x	10	RST	70	x	93	x	12		
RST	70	x	80	x	17,86	R	70	x	95	x	10		
R	70	x	83	x	5	RST	70	x	95	x	10		
RST	70	x	84	x	8	GV	70	x	95	x	10		
R	70	x	85	x	7	R	70	x	95	x	12		
R	70	x	85	x	8	RST	70	x	95	x	12		
RST	70	x	85	x	8	R	70	x	95	x	13		
M	70	x	85	x	8	RST	70	x	95	x	13		
M ACM	70	x	85	x	8	M	70	x	95	x	13		
MST	70	x	85	x	8	MST	70	x	95	x	13		
RST	70	x	85	x	9	GV	70	x	95	x	13		
R	70	x	85	x	10	GVST	70	x	95	x	13		
RST	70	x	85	x	10	RST	70	x	95	x	14		
M	70	x	85	x	10	R	70	x	96	x	13		
GV	70	x	85	x	10	GV	70	x	98	x	13		
R	70	x	86	x	8,50	R	70	x	100	x	6		
MST	70	x	86	x	10	R	70	x	100	x	8		
												 	

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
RST	70	x	100	x	8	M	72	x	84	x	7	R	73,02	x	95,25	x	11,11
R	70	x	100	x	10	MST	72	x	84	x	7	GVST	73,02	x	95,25	x	11,11
RST	70	x	100	x	10	R	72	x	85	x	8	R	73,02	x	95,25	x	12,70
M	70	x	100	x	10	R	72	x	85	x	10	RST	73,02	x	95,25	x	12,70
GV	70	x	100	x	10	RST	72	x	86	x	7	M	73,02	x	95,25	x	12,70
R	70	x	100	x	12	RST	72	x	88	x	8	MST	73,02	x	98,42	x	9,52
RST	70	x	100	x	12	R	72	x	90	x	8	R	73,02	x	98,42	x	11,11
MST	70	x	100	x	12	R	72	x	90	x	10	R	73,02	x	98,42	x	12,70
GV	70	x	100	x	12	RST	72	x	90	x	10	RST	73,02	x	98,42	x	12,70
R	70	x	100	x	13	M	72	x	90	x	10	M	73,02	x	98,42	x	12,70
RST	70	x	100	x	13	MST	72	x	90	x	10	R	73,02	x	101,60	x	9,52
M	70	x	100	x	13	GV	72	x	90	x	10	MST	73,02	x	101,60	x	11,11
GV	70	x	100	x	13	GV	72	x	90	x	13	R	73,02	x	101,60	x	12,70
RST	70	x	100	x	14	RST	72	x	92	x	12	RST	73,02	x	101,60	x	12,70
RST	70	x	100	x	15	RST	72	x	94	x	12	M	73,02	x	101,60	x	12,70
R	70	x	100	x	16	R	72	x	95	x	10	MST	73,02	x	101,60	x	12,70
RST	70	x	105	x	12	RST	72	x	95	x	10	GV	73,02	x	104,77	x	12,70
R	70	x	105	x	13	M	72	x	95	x	10	M	73,02	x	104,77	x	14,28
RST	70	x	105	x	13	R	72	x	95	x	12	R	73,02	x	107,95	x	12,70
GV	70	x	105	x	13	GV	72	x	95	x	12	GV	73,02	x	114,30	x	11,11
RST	70	x	105	x	15	R	72	x	95	x	13	M	74	x	90	x	10
R	70	x	110	x	8	MST	72	x	95	x	13	MST	74	x	90	x	10
RST	70	x	110	x	8	GV	72	x	95	x	13	R	74	x	90	x	12
R	70	x	110	x	10	R	72	x	100	x	10	RST	74	x	93	x	12
RST	70	x	110	x	10	RST	72	x	100	x	10	RST	74	x	95	x	10
M	70	x	110	x	10	M	72	x	100	x	10	GV	74	x	95	x	10
R	70	x	110	x	12	GV	72	x	100	x	10	M	74	x	95	x	13
RST	70	x	110	x	12	R	72	x	100	x	12	MST	74	x	95	x	13
M	70	x	110	x	12	RST	72	x	100	x	12	RST	74	x	96	x	9
R	70	x	110	x	13	R	72	x	100	x	13	RST	74	x	98	x	12
RST	70	x	110	x	13	RST	72	x	100	x	13	M	74	x	100	x	13
M	70	x	110	x	13	RST	72	x	105	x	10	GV	74	x	100	x	13
GV	70	x	110	x	13	R	72	x	105	x	13	R	74	x	105	x	12
R	70	x	110	x	15	RST	72	x	105	x	13	R	74	x	135	x	15
R	70	x	112	x	12	MST	72	x	105	x	13	R	74,61	x	95,25	x	9,52
RST	70	x	115	x	13	R	72	x	110	x	12	MST	74,61	x	95,25	x	9,52
R	70	x	115	x	15	GV	72	x	110	x	13	GV	74,61	x	98,42	x	12,70
RST	70	x	115	x	15	MST	73	x	90	x	8	R	74,61	x	101,60	x	11,11
R	70	x	120	x	10	R	73	x	95	x	10	MST	74,61	x	101,60	x	12,70
R	70	x	120	x	13	GV	73	x	95	x	10	GVST	74,61	x	101,60	x	15,87
M	70	x	120	x	13	RST	73	x	96	x	9	GV	74,61	x	101,60	x	16,27
R	70	x	125	x	12	GV	73	x	100	x	13	GVST	74,61	x	101,60	x	16,27
RST	70	x	125	x	12	R	73,02	x	85,72	x	4,76	MST	74,61	x	101,60	x	16,91
R	70	x	135	x	12	R	73,02	x	92,07	x	7,93	GV	74,61	x	104,77	x	9,52
R	71	x	88	x	8	R	73,02	x	92,07	x	9,52	GVST	74,61	x	104,77	x	9,52
RST	71	x	88	x	8	RST	73,02	x	92,07	x	9,52	R	74,60	x	114,30	x	11,11
RST	71,43	x	88,90	x	9,52	M	73,02	x	92,07	x	9,52	RST	75	x	90	x	6
R	71,43	x	92,07	x	9,52	MST	73,02	x	92,07	x	9,52	RST	75	x	90	x	7
RST	71,43	x	92,07	x	9,52	R	73,02	x	92,07	x	11,11	M	75	x	90	x	7
GV	71,43	x	95,25	x	11,11	M	73,02	x	92,07	x	11,11	R	75	x	90	x	8















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	75	x	90	x	8	RST	75	x	102	x	12		
R	75	x	90	x	10	R	75	x	105	x	12		
RST	75	x	90	x	10	RST	75	x	105	x	12		
GV	75	x	90	x	10	MST	75	x	105	x	12		
GV	75	x	90	x	12	R	75	x	105	x	13		
MST	75	x	90	x	13	RST	75	x	105	x	13		
R	75	x	92	x	7	M	75	x	105	x	13		
RST	75	x	92	x	12	GV	75	x	105	x	13		
M	75	x	95	x	5	R	75	x	105	x	15		
RST	75	x	95	x	7	RST	75	x	105	x	15		
RST	75	x	95	x	8	R	75	x	110	x	10		
RST	75	x	95	x	9	RST	75	x	110	x	10		
RZV	75	x	95	x	10	M	75	x	110	x	10		
R	75	x	95	x	10	R	75	x	110	x	12		
RST	75	x	95	x	10	RST	75	x	110	x	12		
M	75	x	95	x	10	M	75	x	110	x	12		
MST	75	x	95	x	10	MST	75	x	110	x	12		
GV	75	x	95	x	10	R	75	x	110	x	13		
R	75	x	95	x	12	RST	75	x	110	x	13		
RST	75	x	95	x	12	M	75	x	110	x	13		
M	75	x	95	x	12	MST	75	x	110	x	13		
GV	75	x	95	x	12	GV	75	x	110	x	13		
R	75	x	95	x	13	R	75	x	112	x	12		
RST	75	x	95	x	13	R	75	x	115	x	10		
M	75	x	95	x	13	RST	75	x	115	x	10		
GV	75	x	95	x	13	R	75	x	115	x	12		
RST	75	x	98	x	12	M	75	x	115	x	12		
R	75	x	100	x	7	MST	75	x	115	x	12		
RST	75	x	100	x	8	GV	75	x	115	x	13		
R	75	x	100	x	10	R	75	x	115	x	16		
RST	75	x	100	x	10	R	75	x	120	x	12		
RST-RVS	75	x	100	x	10	MST	75	x	120	x	13		
M	75	x	100	x	10	MST	75	x	121	x	13		
MST	75	x	100	x	10	M	75	x	122	x	12		
GV	75	x	100	x	10	R	75	x	125	x	12		
GVST	75	x	100	x	10	R	75	x	130	x	12		
R	75	x	100	x	12	R	75	x	130	x	13		
RST	75	x	100	x	12	R	75	x	135	x	13		
M	75	x	100	x	12	MST	76	x	94	x	10		
GV	75	x	100	x	12	RST	76	x	98	x	12		
R	75	x	100	x	13	RST	76	x	100	x	12		
RST	75	x	100	x	13	R	76	x	102	x	12		
M	75	x	100	x	13	RST	76	x	105	x	12		
MST	75	x	100	x	13	R	76	x	105	x	13		
GV	75	x	100	x	13	RST	76	x	105	x	13		
GVST	75	x	100	x	13	M	76	x	105	x	13		
RST	75	x	100	x	14	R	76	x	120	x	12		
RST	75	x	100	x	15	R	76,20	x	95,25	x	7,93		
RST	75	x	101	x	13	R	76,20	x	95,25	x	9,52		
R	75	x	102	x	12	RST	76,20	x	95,25	x	9,52		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner				Type	Dimensioner				Type	Dimensioner						
	d	x	D	x		H	d	x	D		x	H	d	x	D	x	H
M	76,20	x	95,25	x	9,52	GV	78	x	100	x	12	M	80	x	100	x	13
R	76,20	x	95,25	x	12,70	R	78	x	100	x	13	MST	80	x	100	x	13
GV	76,20	x	95,25	x	12,70	RST	78	x	100	x	13	GV	80	x	100	x	13
R	76,20	x	98,42	x	9,52	R	78	x	105	x	13	GVST	80	x	100	x	13
GV	76,20	x	98,42	x	12,70	GV	78	x	105	x	13	R	80	x	100	x	14
R	76,20	x	101,60	x	6,35	R	78	x	105	x	15	RST	80	x	100	x	14
R	76,20	x	101,60	x	9,52	R	78	x	110	x	12	RST	80	x	100	x	15
RST	76,20	x	101,60	x	9,52	RST	78	x	110	x	12	RST	80	x	100	x	18
M	76,20	x	101,60	x	9,52	R	78	x	110	x	13	RST	80	x	105	x	8,50
GV	76,20	x	101,60	x	9,52	RST	78	x	110	x	13	R	80	x	105	x	10
R	76,20	x	101,60	x	11,11	GV	78	x	110	x	13	RST	80	x	105	x	10
M	76,20	x	101,60	x	11,11	R	78	x	113	x	13	R	80	x	105	x	12
MST	76,20	x	101,60	x	11,11	RST	78	x	115	x	10	RST	80	x	105	x	12
GV	76,20	x	101,60	x	11,11	MST	78	x	115	x	12	GV	80	x	105	x	12
GVST	76,20	x	101,60	x	11,11	RST HELIX	78	x	115	x	13/9,5	R	80	x	105	x	13
R	76,20	x	101,60	x	12,70	R	78	x	115	x	13	RST	80	x	105	x	13
RST	76,20	x	101,60	x	12,70	R	79,37	x	98,42	x	12,70	M	80	x	105	x	13
M	76,20	x	101,60	x	12,70	MST	79,37	x	101,60	x	9,52	MST	80	x	105	x	13
MST	76,20	x	101,60	x	12,70	GVST	79,37	x	101,60	x	11,11	GV	80	x	105	x	13
GVP	76,20	x	101,60	x	12,70	R	79,37	x	101,60	x	12,70	GVST	80	x	105	x	13
R	76,20	x	104,77	x	11,11	M	79,37	x	101,60	x	12,70	RST	80	x	105	x	14
R	76,20	x	104,77	x	12,70	MST	79,37	x	101,60	x	12,70	RST	80	x	105	x	15
MST	76,20	x	104,77	x	14,28	R	79,37	x	104,77	x	9,52	RST	80	x	108	x	15
GVST	76,20	x	104,77	x	14,28	R	79,37	x	104,77	x	12,70	R	80	x	110	x	10
R	76,20	x	107,95	x	11,11	M	79,37	x	104,77	x	12,70	RST	80	x	110	x	10
R	76,20	x	107,95	x	12,70	GV	79,37	x	104,77	x	12,70	M	80	x	110	x	10
RST	76,20	x	107,95	x	12,70	MST	79,37	x	104,77	x	14,28	GV	80	x	110	x	10
R	76,20	x	114,30	x	9,52	R	79,37	x	107,95	x	12,70	R	80	x	110	x	12
R	76,20	x	114,30	x	11,11	R	79,37	x	114,30	x	12,70	RST	80	x	110	x	12
M	76,20	x	114,30	x	11,11	GVST	79,37	x	114,30	x	12,70	RST-RVS	80	x	110	x	12
GV	76,20	x	114,30	x	11,11	R	79,37	x	120,65	x	12,70	M	80	x	110	x	12
R	76,20	x	114,30	x	12,70	R	80	x	95	x	8	MST	80	x	110	x	12
RST	76,20	x	114,30	x	12,70	M	80	x	95	x	8	GV	80	x	110	x	12
M	76,20	x	114,30	x	12,70	R	80	x	95	x	10	R	80	x	110	x	13
R	76,20	x	114,30	x	15,87	MST	80	x	95	x	11	RST	80	x	110	x	13
R	76,20	x	127,00	x	12,70	R	80	x	100	x	7	M	80	x	110	x	13
MST	77	x	93	x	10	RST-D	80	x	100	x	7	MST	80	x	110	x	13
GV	77	x	95	x	10	M	80	x	100	x	9	GV	80	x	110	x	13
GV	77	x	95	x	13	R	80	x	100	x	10	GVST	80	x	110	x	13
R	77	x	100	x	10	RST	80	x	100	x	10	R	80	x	110	x	14
MST	77	x	100	x	13	M	80	x	100	x	10	GV	80	x	110	x	14
R	77,78	x	104,77	x	12,70	MST	80	x	100	x	10	RST	80	x	110	x	15
R	78	x	95	x	11	GV	80	x	100	x	10	R	80	x	113	x	12
GV	78	x	95	x	13	R	80	x	100	x	12	R	80	x	115	x	10
RST	78	x	98	x	12	RST	80	x	100	x	12	R	80	x	115	x	12
R	78	x	100	x	10	M	80	x	100	x	12	R	80	x	115	x	13
RST	78	x	100	x	10	MST	80	x	100	x	12	RST	80	x	115	x	13
GV	78	x	100	x	10	GV	80	x	100	x	12	RST	80	x	115	x	15
GVST	78	x	100	x	10	R	80	x	100	x	13	R	80	x	120	x	12
RST	78	x	100	x	12	RST	80	x	100	x	13	RST	80	x	120	x	12















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
GV	80	x	120	x	12	M	82,55	x	107,95	x	12,70		
R	80	x	120	x	13	RST	82,55	x	111,12	x	12,70		
RST	80	x	120	x	13	MST	82,55	x	114,30	x	11,11		
M	80	x	120	x	13	GVST	82,55	x	114,30	x	11,50		
GV	80	x	120	x	13	R	82,55	x	114,30	x	12,70		
R	80	x	125	x	12	RST	82,55	x	114,30	x	12,70		
RST	80	x	125	x	12	M	82,55	x	114,30	x	12,70		
R	80	x	125	x	13	R	82,55	x	114,30	x	15,87		
RST	80	x	125	x	13	RST	82,55	x	117,47	x	12,70		
M	80	x	125	x	13	R	82,55	x	120,65	x	9,52		
GV	80	x	125	x	13	R	82,55	x	120,65	x	12,70		
RST	80	x	125	x	14	GV	82,55	x	133,35	x	12,70		
R	80	x	130	x	13	GV	83	x	110	x	12		
MST	80	x	130	x	13	GV	83	x	110	x	13		
GV	80	x	130	x	13	R	84	x	100	x	13		
R	80	x	140	x	12	MST	84	x	100	x	13		
R	80	x	140	x	13	RST	84	x	105	x	12		
RST	80	x	140	x	13	GV	84	x	105	x	13		
R	80	x	145	x	13	GV	84	x	110	x	12		
R	80,96	x	107,95	x	12,70	RST	84	x	110	x	16		
GVP	80,96	x	111,13	x	12,70	R	84,13	x	111,12	x	12,70		
RST	80,96	x	117,47	x	12,70	GV	84,13	x	114,30	x	11,91		
R	80,96	x	123,82	x	12,70	RST	84,13	x	114,30	x	12,70		
R	82	x	100	x	8	RST	85	x	100	x	6		
R	82	x	102	x	12	R	85	x	100	x	7		
RST	82	x	105	x	10	R	85	x	100	x	9		
R	82	x	105	x	12	M	85	x	100	x	9		
RST	82	x	105	x	12	R	85	x	100	x	10		
R	82	x	105	x	13	RST	85	x	100	x	10		
RST	82	x	105	x	13	R	85	x	100	x	12		
GV	82	x	105	x	13	RST	85	x	100	x	12		
R	82	x	105	x	14	GV	85	x	100	x	12		
R	82	x	110	x	12	RST	85	x	100	x	13		
GV	82	x	110	x	13	GV	85	x	100	x	13		
R	82,55	x	101,60	x	9,52	RST	85	x	102	x	9		
M	82,55	x	101,60	x	11,11	R	85	x	102	x	13		
R	82,55	x	101,60	x	12,70	R	85	x	105	x	8		
RST	82,55	x	101,60	x	12,70	R	85	x	105	x	10		
M	82,55	x	101,60	x	12,70	RST	85	x	105	x	10		
MST	82,55	x	101,60	x	12,70	M	85	x	105	x	10		
R	82,55	x	104,77	x	12,70	MST	85	x	105	x	10		
R	82,55	x	107,95	x	7,93	GV	85	x	105	x	10		
M	82,55	x	107,95	x	7,93	R	85	x	105	x	12		
R	82,55	x	107,95	x	9,52	RST	85	x	105	x	12		
R	82,55	x	107,95	x	11,11	M	85	x	105	x	12		
M	82,55	x	107,95	x	11,11	R	85	x	105	x	13		
GVST	82,55	x	107,95	x	11,11	RST	85	x	105	x	13		
GV	82,55	x	107,95	x	11,91	M	85	x	105	x	13		
R	82,55	x	107,95	x	12,70	MST	85	x	105	x	13		
RST	82,55	x	107,95	x	12,70	GV	85	x	105	x	13		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
R	85	x	110	x	10	R	85	x	130	x	13	RST	88	x	115	x	12
RST	85	x	110	x	10	RST	85	x	130	x	13	R	88	x	120	x	12
GV	85	x	110	x	10	M	85	x	130	x	13	RST	88	x	120	x	13
R	85	x	110	x	12	GV	85	x	130	x	13	R	88	x	126	x	12
RST	85	x	110	x	12	R	85	x	140	x	12	M	88	x	126	x	12
M	85	x	110	x	12	RST	85	x	140	x	12	R	88	x	128	x	12
MST	85	x	110	x	12	RST	85	x	140	x	14	R	88	x	140	x	13
GV	85	x	110	x	12	RST	85	x	150	x	12	R	88	x	150,50	x	13
GVST	85	x	110	x	12	R	85	x	150	x	13	R	88	x	150,50	x	15
R	85	x	110	x	13	R	85	x	155	x	12	R	88,90	x	104,77	x	7,93
RST	85	x	110	x	13	RST	85	x	195	x	15	M	88,90	x	104,77	x	7,93
M	85	x	110	x	13	R	85,72	x	101,60	x	12,70	R	88,90	x	104,77	x	9,52
MST	85	x	110	x	13	R	85,72	x	107,95	x	12,70	R	88,90	x	107,95	x	12,70
GV	85	x	110	x	13	R	85,72	x	111,12	x	11,11	RST	88,90	x	107,95	x	12,70
GVST	85	x	110	x	13	R	85,72	x	111,12	x	12,70	R	88,90	x	111,12	x	9,52
GV	85	x	110	x	14	M	85,72	x	111,12	x	14,28	RST	88,90	x	111,12	x	9,52
R	85	x	110	x	15	M	85,72	x	111,12	x	15,87	M	88,90	x	111,12	x	9,52
RST	85	x	110	x	15	R	85,72	x	114,30	x	11,11	R	88,90	x	111,12	x	12,70
GV	85	x	110	x	15	R	85,72	x	114,30	x	12,70	RST	88,90	x	111,12	x	12,70
RST	85	x	111	x	10	RST	85,72	x	114,30	x	12,70	GV	88,90	x	111,12	x	12,70
M	85	x	111	x	16	MST	85,72	x	114,30	x	15,87	MST	88,90	x	111,12	x	15,87
R	85	x	115	x	13	GV	85,72	x	114,30	x	15,87	R	88,90	x	114,30	x	9,52
RST	85	x	115	x	13	RST	85,72	x	117,47	x	9,52	RST	88,90	x	114,30	x	9,52
GV	85	x	115	x	13	GVST	85,72	x	117,47	x	11,11	M	88,90	x	114,30	x	9,52
R	85	x	115	x	15	RST	85,72	x	117,47	x	12,70	MST	88,90	x	114,30	x	9,52
RST	85	x	115	x	15	GV	85,72	x	117,47	x	12,70	R	88,90	x	114,30	x	11,11
RST	85	x	115	x	16	R	85,72	x	120,65	x	12,70	M	88,90	x	114,30	x	11,11
RST	85	x	120	x	10	RST	85,72	x	120,65	x	12,70	GVST	88,90	x	114,30	x	11,11
R	85	x	120	x	12	R	85,72	x	127,00	x	11,91	R	88,90	x	114,30	x	11,91
RST	85	x	120	x	12	R	85,72	x	127,00	x	12,70	R	88,90	x	114,30	x	12,70
M	85	x	120	x	12	R	86	x	110	x	13	RST	88,90	x	114,30	x	12,70
GV	85	x	120	x	12	M	86	x	110	x	13	M	88,90	x	114,30	x	12,70
R	85	x	120	x	13	MST	86	x	110	x	13	MST	88,90	x	114,30	x	12,70
RST	85	x	120	x	13	GV	87	x	100	x	13	R	88,90	x	114,30	x	15,87
MST	85	x	120	x	13	R	87	x	110	x	13	M	88,90	x	114,30	x	15,87
GV	85	x	120	x	13	GV	87	x	110	x	13	GV	88,90	x	117,47	x	9,52
RST	85	x	120	x	15	M	87,31	x	107,95	x	12,70	GV	88,90	x	117,47	x	12,70
M	85	x	120	x	15	R	87,31	x	114,30	x	12,70	R	88,90	x	120,65	x	11,11
GV	85	x	120	x	15	RST	87,31	x	114,30	x	12,70	M	88,90	x	120,65	x	11,11
RST	85	x	120	x	17	M	87,31	x	114,30	x	12,70	R	88,90	x	120,65	x	12,70
RST	85	x	124	x	12	R	87,31	x	120,65	x	12,70	RST	88,90	x	120,65	x	12,70
R	85	x	125	x	7	M	87,31	x	120,65	x	12,70	RST	88,90	x	120,65	x	14,28
R	85	x	125	x	12	GV	87,71	x	111,12	x	12,70	R	88,90	x	120,65	x	15,87
RST	85	x	125	x	13	R	88	x	100	x	13	MST	88,90	x	120,65	x	15,87
GV	85	x	125	x	13	RST	88	x	108	x	11	R	88,90	x	123,82	x	12,70
RST	85	x	125	x	14	R	88	x	110	x	12	R	88,90	x	127,00	x	11,11
R	85	x	126	x	13	R	88	x	110	x	13	M	88,90	x	127,00	x	11,11
RST	85	x	130	x	10	GV	88	x	110	x	13	R	88,90	x	127,00	x	12,70
R	85	x	130	x	12	R	88	x	115	x	9	M	88,90	x	127,00	x	12,70
RST	85	x	130	x	12	MST	88	x	115	x	9,50	R	88,90	x	133,35	x	11,11


















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
M	88,90	x	133,35	x	15,87	R	90	x	120	x	10		
R	88,90	x	136,52	x	12,70	M	90	x	120	x	10		
RST	89	x	114	x	14	RZV	90	x	120	x	12		
RST	89	x	115	x	13	R	90	x	120	x	12		
R	90	x	105	x	10	RST	90	x	120	x	12		
RST	90	x	105	x	13	M	90	x	120	x	12		
R	90	x	110	x	8	MST	90	x	120	x	12		
RST	90	x	110	x	8	GV	90	x	120	x	12		
M	90	x	110	x	8	GVP	90	x	120	x	12		
GV	90	x	110	x	8	R	90	x	120	x	13		
R	90	x	110	x	9	RST	90	x	120	x	13		
R	90	x	110	x	10	M	90	x	120	x	13		
RST	90	x	110	x	10	MST	90	x	120	x	13		
M	90	x	110	x	10	GV	90	x	120	x	13		
GV	90	x	110	x	10	GVST	90	x	120	x	13		
R	90	x	110	x	12	R	90	x	120	x	14		
RST	90	x	110	x	12	RST	90	x	120	x	15		
M	90	x	110	x	12	GV	90	x	120	x	15		
GV	90	x	110	x	12	R	90	x	125	x	13		
R	90	x	110	x	13	RST	90	x	125	x	13		
RST	90	x	110	x	13	M	90	x	125	x	13		
M	90	x	110	x	13	GV	90	x	125	x	13		
MST	90	x	110	x	13	R	90	x	125	x	14		
GV	90	x	110	x	13	MST	90	x	125	x	17		
GVST	90	x	110	x	13	RST	90	x	130	x	10		
RST	90	x	110	x	14	R	90	x	130	x	12		
R	90	x	110	x	15	RST	90	x	130	x	12		
RST	90	x	110	x	15	R	90	x	130	x	13		
GV	90	x	110	x	15	RST	90	x	130	x	13		
RST	90	x	112	x	12	GV	90	x	130	x	13		
R	90	x	115	x	8	RST	90	x	135	x	13		
R	90	x	115	x	9	GVST	90	x	135	x	15		
M	90	x	115	x	9	R	90	x	140	x	13		
GV	90	x	115	x	9	GV	90	x	140	x	13		
R	90	x	115	x	10	M	90	x	145	x	13		
RST	90	x	115	x	10	R	90	x	167	x	14		
RST	90	x	115	x	12	R	90,47	x	114,30	x	11,11		
R	90	x	115	x	13	GV	90,48	x	114,30	x	11,91		
RST	90	x	115	x	13	GVP	90,48	x	114,30	x	11,91		
M	90	x	115	x	13	R	91	x	136	x	12		
MST	90	x	115	x	13	RST	92	x	105	x	10		
GV	90	x	115	x	13	R	92	x	120	x	12		
GVST	90	x	115	x	13	RST	92	x	120	x	12		
RST	90	x	115	x	15	R	92	x	120	x	13		
R	90	x	118	x	12	GV	92	x	120	x	13		
RST	90	x	118	x	12	R	92	x	120	x	14		
MST	90	x	118	x	12	GVP	92	x	120	x	14		
GV	90	x	118	x	12	RST	92	x	145	x	18		
GVST	90	x	118	x	12	R	92,07	x	114,30	x	9,52		
RST	90	x	118	x	15	R	92,07	x	114,30	x	12,70		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner				Type	Dimensioner				Type	Dimensioner						
	d	x	D	x		H	d	x	D		x	H	d	x	D	x	H
RST	92,07	x	114,30	x	12,70	M	95	x	120	x	13	M	95,25	x	120,65	x	11,11
M	92,07	x	114,30	x	12,70	MST	95	x	120	x	13	R	95,25	x	120,65	x	12,70
R	92,07	x	117,47	x	12,70	GV	95	x	120	x	13	RST	95,25	x	120,65	x	12,70
RST	92,07	x	117,47	x	12,70	GVP	95	x	120	x	13	M	95,25	x	120,65	x	12,70
GV	92,07	x	117,47	x	15,87	GVST	95	x	120	x	13	MST	95,25	x	120,65	x	12,70
R	92,07	x	120,65	x	12,70	MST	95	x	120	x	14	R	95,25	x	127,00	x	12,70
RST	92,07	x	123,82	x	12,70	GV	95	x	120	x	15	M	95,25	x	127,00	x	12,70
MST	92,07	x	127,00	x	9,52	RST	95	x	125	x	10	R	95,25	x	133,35	x	12,70
RST	92,07	x	142,87	x	12,70	R	95	x	125	x	12	M	95,25	x	133,35	x	15,87
GV	93	x	110	x	13	RST	95	x	125	x	12	R	95,25	x	136,52	x	11,11
GV	93,66	x	114,30	x	12,70	M	95	x	125	x	12	GVST	95,25	x	136,52	x	13,46
R	93,66	x	120,65	x	12,70	R	95	x	125	x	13	RST	95,25	x	142,87	x	12,70
RST	93,66	x	123,82	x	12,70	M	95	x	125	x	13	R	96	x	112	x	10
GV	93,66	x	130,18	x	12,70	GV	95	x	125	x	13	R	96	x	136	x	12
RST	93,66	x	142,87	x	12,70	RST	95	x	125	x	15	R	96,83	x	123,82	x	12,70
M	93,66	x	142,87	x	12,70	GV	95	x	125	x	15	RST	96,83	x	123,82	x	12,70
GV	93,66	x	142,87	x	12,70	R	95	x	125	x	16	GV	97	x	120	x	13
RST	94	x	110	x	10,80	RST	95	x	125	x	20	RST	97	x	123	x	14
GV	94	x	110	x	13	R	95	x	127	x	12	R	97	x	127	x	13
GV	94	x	120	x	13	R	95	x	130	x	12	R	97	x	130	x	14
R	95	x	110	x	9	RST	95	x	130	x	12	R	98	x	116	x	10
M	95	x	110	x	9	R	95	x	130	x	13	R	98	x	120	x	13
GV	95	x	110	x	9	RST	95	x	130	x	13	RST	98	x	120	x	13
R	95	x	110	x	10	M	95	x	130	x	13	M	98	x	120	x	13
RST	95	x	110	x	10	MST	95	x	130	x	13	MST	98	x	120	x	13
M	95	x	110	x	10	GV	95	x	130	x	13	R	98	x	125	x	12
GV	95	x	110	x	10	R	95	x	130	x	15	RST	98	x	125	x	12
R	95	x	110	x	12	RST	95	x	130	x	15	R	98	x	125	x	13
RST	95	x	110	x	12	MST	95	x	130	x	15	R	98	x	128	x	10
M	95	x	110	x	12	R	95	x	132	x	12	M	98	x	130	x	13
GV	95	x	110	x	12	R	95	x	135	x	13	GVP	98	x	130	x	13
R	95	x	110	x	13	RST	95	x	135	x	13	R	98,42	x	120,65	x	12,70
RST	95	x	110	x	13	RST	95	x	135	x	14	R	98,42	x	123,82	x	12,70
M	95	x	110	x	13	RST	95	x	135	x	20	M	98,42	x	123,82	x	12,70
GV	95	x	110	x	13	R	95	x	136	x	13	R	98,42	x	127,00	x	12,70
RST	95	x	112	x	12	RST	95	x	140	x	13	RST	98,42	x	127,00	x	12,70
R	95	x	115	x	11	R	95	x	145	x	13	RST	98,42	x	130,17	x	12,70
R	95	x	115	x	12	RST	95	x	145	x	15	R	98,42	x	133,35	x	12,70
RST	95	x	115	x	12	R	95	x	150	x	15	RST	98,42	x	133,35	x	12,70
R	95	x	115	x	13	R	95	x	160	x	15	R	98,42	x	136,39	x	11,11
GR-E	95	x	115	x	13	R	95,25	x	111,12	x	8,33	M	98,42	x	136,39	x	11,11
RST	95	x	115	x	13	M	95,25	x	111,12	x	8,33	M	98,42	x	136,52	x	11,11
M	95	x	115	x	13	GV	95,25	x	111,12	x	8,33	RST	98,42	x	136,52	x	12,70
GV	95	x	115	x	13	GVST	95,25	x	114,30	x	11,91	RST	98,42	x	144,52	x	12,70
RST	95	x	120	x	10	R	95,25	x	114,30	x	12,70	R	100	x	114	x	7
R	95	x	120	x	12	RST	95,25	x	114,30	x	12,70	M	100	x	114	x	7
RST	95	x	120	x	12	M	95,25	x	114,30	x	12,70	RST	100	x	114	x	10
M	95	x	120	x	12	RST	95,25	x	117,47	x	9,52	M	100	x	114	x	10
R	95	x	120	x	13	R	95,25	x	120,65	x	9,52	R	100	x	115	x	9
RST	95	x	120	x	13	R	95,25	x	120,65	x	11,11	M	100	x	115	x	9



















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	100	x	116	x	12	MST	100	x	130	x	13		
RST	100	x	118	x	12	GV	100	x	130	x	13		
M	100	x	118	x	12	GVP	100	x	130	x	13		
MST	100	x	120	x	5,50	R	100	x	130	x	14		
GV	100	x	120	x	5,50	RST	100	x	130	x	14		
M	100	x	120	x	8	GV	100	x	130	x	15		
R	100	x	120	x	10	GVST	100	x	130	x	15		
RST	100	x	120	x	10	RST	100	x	135	x	10		
M	100	x	120	x	10	R	100	x	135	x	12		
GV	100	x	120	x	10	RST	100	x	135	x	12		
GVST	100	x	120	x	10	R	100	x	135	x	13		
R	100	x	120	x	11	RST	100	x	135	x	13		
MST	100	x	120	x	11	RST	100	x	135	x	12/13		
R	100	x	120	x	12	GVP	100	x	135	x	13,50		
R-RVS	100	x	120	x	12	RST	100	x	135	x	14		
RST	100	x	120	x	12	RST	100	x	135	x	15		
M	100	x	120	x	12	RST	100	x	137	x	11		
MST	100	x	120	x	12	RST	100	x	139	x	19		
GV	100	x	120	x	12	R	100	x	140	x	12		
R	100	x	120	x	13	RST	100	x	140	x	12		
RST	100	x	120	x	13	R	100	x	140	x	13		
RST	100	x	120	x	13	RST	100	x	140	x	13		
M	100	x	120	x	15	GV	100	x	140	x	13		
RST	100	x	120	x	17	R	100	x	150	x	12		
RST	100	x	125	x	8	R	100	x	150	x	13		
R	100	x	125	x	10	RST	100	x	150	x	13		
RST	100	x	125	x	10	GV	100	x	150	x	13		
MST	100	x	125	x	11	R	100	x	150	x	15		
R	100	x	125	x	12	RST	100	x	162	x	12		
RST	100	x	125	x	12	R	100	x	180	x	12		
M	100	x	125	x	12	RST	100	x	180	x	12		
R	100	x	125	x	13	R	100	x	180	x	13		
RST	100	x	125	x	13	R	100	x	185	x	13		
M	100	x	125	x	13	R	100,01	x	123,82	x	12,70		
MST	100	x	125	x	13	R	100,01	x	127,00	x	12,70		
GV	100	x	125	x	13	R	101,60	x	120,65	x	9,52		
R	100	x	125	x	15	R	101,60	x	120,65	x	12,70		
RST	100	x	127	x	10	M	101,60	x	127,00	x	7,10		
R	100	x	127	x	13	R	101,60	x	127,00	x	7,93		
R	100	x	130	x	10	R	101,60	x	127,00	x	9,52		
R	100	x	130	x	12	M	101,60	x	127,00	x	9,52		
RST	100	x	130	x	12	R	101,60	x	127,00	x	11,11		
M	100	x	130	x	12	M	101,60	x	127,00	x	11,11		
MST	100	x	130	x	12	M	101,60	x	127,00	x	11,90		
R	100	x	130	x	13	R	101,60	x	127,00	x	12,70		
RST	100	x	130	x	13	RST	101,60	x	127,00	x	12,70		
R-DUO	100	x	130	x	13	M	101,60	x	127,00	x	12,70		
M	100	x	130	x	13	MST	101,60	x	127,00	x	12,70		
					GV	101,60	x	127,00	x	12,70			

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner				Type	Dimensioner				Type	Dimensioner						
	d	x	D	x		H	d	x	D		x	H	d	x	D	x	H
GVST	101,60	x	127,00	x	12,70	RST	105	x	130	x	13	M	107,95	x	136,52	x	11,11
R	101,60	x	130,17	x	11,11	M	105	x	130	x	13	R	107,95	x	136,52	x	12,70
M	101,60	x	130,17	x	11,11	MST	105	x	130	x	13	M	107,95	x	139,70	x	11,11
RST	101,60	x	130,17	x	12,70	GV	105	x	130	x	13	R	107,95	x	139,70	x	12,70
R	101,60	x	130,17	x	14,28	R	105	x	130	x	15	RST	107,95	x	139,70	x	12,70
RST	101,60	x	130,17	x	14,28	RST	105	x	130	x	15	R	107,95	x	139,70	x	14,28
R	101,60	x	133,35	x	12,70	GV	105	x	130	x	15	R	107,95	x	142,87	x	12,70
RST	101,60	x	133,35	x	12,70	R	105	x	135	x	12	RST	107,95	x	142,87	x	12,70
MST	101,60	x	133,35	x	12,70	R	105	x	135	x	13	R	107,95	x	146,05	x	11,11
R	101,60	x	133,35	x	15,87	RST	105	x	135	x	13	R	107,95	x	146,05	x	12,70
M	101,60	x	133,35	x	15,87	R	105	x	135	x	14	RST	107,95	x	146,05	x	12,70
R	101,60	x	136,52	x	11,11	RST	105	x	135	x	14	R	107,95	x	152,40	x	12,70
R	101,60	x	139,70	x	12,70	M	105	x	135	x	14	R	107,95	x	152,40	x	14,28
RST	101,60	x	139,70	x	12,70	MST	105	x	135	x	14	R	107,95	x	152,40	x	15,87
GVST	101,60	x	139,70	x	12,70	RST	105	x	135	x	15	R	107,95	x	152,40	x	19,05
R	101,60	x	146,05	x	12,70	RST	105	x	136	x	13	R	108	x	130	x	12
MST	102	x	116	x	14	RZV	105	x	140	x	12	R	108	x	130	x	13
RST	102	x	120	x	12	R	105	x	140	x	12	GV	108	x	130	x	13
GV	102	x	125	x	13	RST	105	x	140	x	12	GV	108	x	140	x	13
R	102	x	130	x	13	M	105	x	140	x	12	R	108	x	145	x	15
R	102	x	135	x	13	R	105	x	140	x	13	R	110	x	125	x	12
R	103	x	122	x	13	RST	105	x	140	x	13	R	110	x	125	x	13
GV	103	x	125	x	13	M	105	x	140	x	13	RST	110	x	126	x	18
R	104	x	125	x	10	GV	105	x	140	x	13	R	110	x	128	x	9
R	104,78	x	127,00	x	12,70	GVST	105	x	140	x	13	M	110	x	128	x	9
R	104,78	x	130,17	x	12,70	RST	105	x	140	x	15	GV	110	x	128	x	9
R	104,78	x	130,17	x	13,10	GVP	105	x	140	x	15	R	110	x	130	x	8
R	104,78	x	133,35	x	11,11	R	105	x	140	x	16	R	110	x	130	x	10
M	104,78	x	133,35	x	11,11	M	105	x	145	x	13	RST	110	x	130	x	10
M	104,78	x	158,62	x		RST	105	x	145	x	15	M	110	x	130	x	10
9,7/30						M	105	x	145	x	15	R	110	x	130	x	12
RST	105	x	120	x	8	R	105	x	145	x	16	RST	110	x	130	x	12
R	105	x	120	x	10	R	105	x	150	x	15	M	110	x	130	x	12
R	105	x	122	x	13	GV	105	x	150	x	15	GV	110	x	130	x	12
R	105	x	125	x	10	GVP	105	x	150	x	15	R	110	x	130	x	13
M	105	x	125	x	10	RST	106	x	126	x	13	RST	110	x	130	x	13
RST	105	x	125	x	12	GVP	106,36	x	133,35	x	12,70	M	110	x	130	x	13
R	105	x	125	x	12	R	107	x	122	x	13	MST	110	x	130	x	13
M	105	x	125	x	12	R	107	x	150	x	15	GV	110	x	130	x	13
R	105	x	125	x	13	R	107,95	x	127,00	x	12,70	R	110	x	130	x	14
RST	105	x	125	x	13	M	107,95	x	127,00	x	12,70	R	110	x	130	x	14,50
M	105	x	125	x	13	MST	107,95	x	133,35	x	9,52	R	110	x	130	x	15
GV	105	x	125	x	13	R	107,95	x	133,35	x	11,11	RST	110	x	130	x	15
RST	105	x	127	x	10	R	107,95	x	133,35	x	12,70	M	110	x	130	x	15
R	105	x	130	x	12	RST	107,95	x	133,35	x	12,70	GV	110	x	130	x	15
RST	105	x	130	x	12	M	107,95	x	133,35	x	12,70	RST	110	x	130	x	18
M	105	x	130	x	12	MST	107,95	x	133,35	x	12,70	M	110	x	132	x	12
MST	105	x	130	x	12	M	107,95	x	133,35	x	15,87	R	110	x	135	x	12
GV	105	x	130	x	12	R	107,95	x	136,45	x	12,70	M	110	x	135	x	12
R	105	x	130	x	13	R	107,95	x	139,70	x	11,11	R	110	x	135	x	13
















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	110	x	135	x	13	M	111,12	x	136,52	x	12,70		
GV	110	x	135	x	13	R	111,12	x	139,70	x	12,70		
GVST	110	x	135	x	13	R	111,12	x	152,40	x	12,70		
RST	110	x	135	x	14	RST	111,12	x	152,40	x	12,70		
MST	110	x	135	x	14	M	111,12	x	152,40	x	12,70		
RST	110	x	135	x	15	GV	111,12	x	152,40	x	12,70		
R	110	x	140	x	10	R	112	x	125	x	9		
R	110	x	140	x	12	M	112	x	127	x	13		
RST	110	x	140	x	12	M	112	x	130	x	8		
M	110	x	140	x	12	R	112	x	140	x	13		
R	110	x	140	x	13	GV	112	x	140	x	13		
RST	110	x	140	x	13	RST	112	x	142	x	12		
M	110	x	140	x	13	R	112,70	x	139,70	x	12,70		
MST	110	x	140	x	13	GV	113	x	140	x	13		
GV	110	x	140	x	13	M	113,10	x	136,52	x	11,11		
GVP	110	x	140	x	13	R	113,10	x	136,52	x	12,70		
GVST	110	x	140	x	13	R	114	x	127	x	9		
R	110	x	140	x	14	R	114	x	140	x	13		
RST	110	x	140	x	14	GV	114	x	140	x	13		
R	110	x	140	x	15	R	114,30	x	133,35	x	9,52		
RST	110	x	140	x	15	R	114,30	x	133,35	x	11,11		
RST	110	x	140	x	15	M	114,30	x	133,35	x	11,11		
GV	110	x	140	x	15	R	114,30	x	133,35	x	12,70		
GV	110	x	140	x	15,50	RST	114,30	x	133,35	x	12,70		
M	110	x	142	x	12	R	114,30	x	136,52	x	11,11		
R	110	x	145	x	13	M	114,30	x	136,52	x	11,11		
GV	110	x	145	x	13	R	114,30	x	139,70	x	9,52		
R	110	x	145	x	14	M	114,30	x	139,70	x	9,52		
RST	110	x	145	x	14	R	114,30	x	139,70	x	12,70		
R	110	x	145	x	15	RST	114,30	x	139,70	x	12,70		
RST	110	x	145	x	15	M	114,30	x	146,05	x	12,70		
M	110	x	145	x	15	R	114,30	x	146,05	x	12,70		
RST	110	x	148	x	15	RST	114,30	x	146,05	x	12,70		
R	110	x	150	x	13	M	114,30	x	146,05	x	12,70		
RST	110	x	150	x	13	M	114,30	x	146,05	x	15,87		
MST	110	x	150	x	13	RST	114,30	x	146,43	x	21,84		
GV	110	x	150	x	13	M	114,30	x	152,40	x	11,11		
R	110	x	150	x	15	RST	114,30	x	152,40	x	12,70		
GV	110	x	150	x	15	M	114,30	x	152,40	x	12,70		
R	110	x	155	x	15	R	114,30	x	155,57	x	14,28		
R	110	x	159	x	14	RST	114,30	x	155,57	x	14,28		
R	110	x	160	x	12	M	114,30	x	158,75	x	12,70		
RST	110	x	160	x	12	GV	114,30	x	158,75	x	14,28		
RST	110	x	160	x	13	GV	114,30	x	152,40	x	19,05		
R	110	x	160	x	15	R	114,30	x	155,57	x	14,28		
RST	110	x	170	x	12	RST	114,30	x	155,57	x	14,28		
RST	110	x	170	x	13	RST	114,30	x	158,75	x	12,70		
M	111,12	x	136,52	x	9,52	RST	114,30	x	158,75	x	14,28		
R	111,12	x	136,52	x	11,11	RST	114,30	x	174,62	x	14,28		
R	111,12	x	136,52	x	12,70	R	115	x	130	x	12		
RST	111,12	x	136,52	x	12,70	R	115	x	130	x	13		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
M	115	x	130	x	13	GVP	117,48	x	152,40	x	15,87	M	120	x	150	x	15
R	115	x	135	x	13	GVST	117,47	x	152,40	x	15,87	GV	120	x	150	x	15
M	115	x	135	x	13	M	118	x	136	x	13	GVST	120	x	150	x	15
RST	115	x	135	x	14	R	118	x	140	x	13	RST	120	x	150	x	16
R	115	x	140	x	10	RST	118	x	140	x	13	RST	120	x	150	x	18
R	115	x	140	x	12	GV	118	x	140	x	13	RST	120	x	155	x	12
RST	115	x	140	x	12	GVP	118	x	140	x	13	RST	120	x	155	x	15
M	115	x	140	x	12	GVP	118	x	150	x	12	RST	120	x	155	x	16
GV	115	x	140	x	12	GV	119	x	140	x	15	RST	120	x	160	x	10
R	115	x	140	x	13	GV	119,06	x	149,22	x	12,70	R	120	x	160	x	12
RST	115	x	140	x	13	R	120	x	140	x	10	R-RVS	120	x	160	x	12
M	115	x	140	x	13	MST	120	x	140	x	10	RST	120	x	160	x	12
GV	115	x	140	x	13	GV	120	x	140	x	10	M	120	x	160	x	12
GVST	115	x	140	x	13	R	120	x	140	x	12	R	120	x	160	x	13
GV	115	x	140	x	14	RST	120	x	140	x	12	RST	120	x	160	x	13
M	115	x	140	x	15	R	120	x	140	x	13	GV	120	x	160	x	13
GV	115	x	140	x	15	RST	120	x	140	x	13	R	120	x	160	x	14
R	115	x	145	x	13	M	120	x	140	x	13	R	120	x	160	x	15
R	115	x	145	x	14	MST	120	x	140	x	13	RST	120	x	160	x	15
RST	115	x	145	x	14	GV	120	x	140	x	13	GV	120	x	160	x	15
R	115	x	145	x	15	GVP	120	x	140	x	13	GV	120	x	170	x	15
R	115	x	150	x	12	GVST	120	x	140	x	13	R	120	x	195	x	13
RST	115	x	150	x	12	R	120	x	140	x	14	R	120,65	x	139,70	x	9,52
R	115	x	150	x	13	RST	120	x	140	x	14	R	120,65	x	139,70	x	12,70
RST	115	x	150	x	13	R	120	x	145	x	12	RST	120,65	x	146,05	x	9,52
MST	115	x	150	x	13	RST	120	x	145	x	12	R	120,65	x	146,05	x	12,70
GV	115	x	150	x	13	RST	120	x	145	x	13	RST	120,65	x	146,05	x	12,70
GVST	115	x	150	x	13	GV	120	x	145	x	13	M	120,65	x	146,05	x	12,70
RST	115	x	150	x	15	GV	120	x	145	x	14,50	R	120,65	x	152,40	x	12,70
MST	115	x	150	x	15	RST	120	x	145	x	15	R	120,65	x	152,40	x	14,28
GV	115	x	150	x	15	MST	120	x	145	x	15	RST	120,65	x	152,40	x	14,28
RST	115	x	151	x	10	GV	120	x	145	x	15	M	120,65	x	152,40	x	14,28
R	115	x	160	x	15	RST	120	x	145	x	15,50	R	120,65	x	152,40	x	15,87
GV	115	x	160	x	15	GV	120	x	146	x	16	MST	120,65	x	152,40	x	15,87
RST	115	x	165	x	15	R	120	x	150	x	12	R	120,65	x	152,40	x	22,23
R	115	x	170	x	13	RST	120	x	150	x	12	R	120,65	x	158,75	x	12,70
R	115	x	180	x	13	M	120	x	150	x	12	M	120,65	x	158,75	x	14,28
R	115	x	190	x	15	MST	120	x	150	x	12	R	120,65	x	168,27	x	12,70
M	115	x	190	x	15	GV	120	x	150	x	12	R	122	x	150	x	13
RST	116	x	132	x	12	R	120	x	150	x	13	GV	122	x	150	x	13
MST	116	x	132	x	12	RST	120	x	150	x	13	R	122	x	150	x	15
GV	116	x	135	x	13	M	120	x	150	x	13	R	122,22	x	149,22	x	12,70
R	117,47	x	139,70	x	12,70	MST	120	x	150	x	13	R	123,82	x	146,05	x	12,70
R	117,47	x	142,87	x	12,70	GV	120	x	150	x	13	R	123,82	x	152,40	x	12,70
RST	117,47	x	142,87	x	12,70	GVP	120	x	150	x	13	GV	123,82	x	152,40	x	12,70
R	117,47	x	146,05	x	12,70	RST	120	x	150	x	14	RST	123,82	x	158,75	x	14,28
M	117,47	x	146,05	x	12,70	M	120	x	150	x	14	GVST	123,82	x	158,75	x	14,28
R	117,47	x	146,05	x	14,28	GV	120	x	150	x	14	MZV	125	x	140	x	7
GV	117,47	x	146,05	x	14,28	R	120	x	150	x	15	R	125	x	140	x	10
GVST	117,47	x	152,40	x	12,70	RST	120	x	150	x	15	RST	125	x	140	x	10




















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	125	x	142	x	13	M	127,00	x	152,40	x	12,70		
R	125	x	143	x	12	GV	127,00	x	152,40	x	12,70		
RST	125	x	143	x	13	R	127,00	x	152,40	x	14,28		
R	125	x	150	x	12	M	127,00	x	152,40	x	14,28		
RST	125	x	150	x	12	MST	127,00	x	152,40	x	14,28		
M	125	x	150	x	12	R	127,00	x	158,75	x	12,70	 	
GV	125	x	150	x	12	R	127,00	x	158,75	x	14,28		
R	125	x	150	x	13	RST	127,00	x	158,75	x	14,28		
RST	125	x	150	x	13	M	127,00	x	158,75	x	14,28		
M	125	x	150	x	13	GVP	127,00	x	158,75	x	14,28		
MST	125	x	150	x	13	GVST	127,00	x	158,75	x	14,28	 	
GV	125	x	150	x	13	GVP	127,00	x	158,90	x	15,87		
GVP	125	x	150	x	13	GVST	127	x	160	x	16		
GVST	125	x	150	x	13	R	127,00	x	165,10	x	12,70		
R	125	x	150	x	14	RST	127,00	x	165,10	x	12,70		
RST	125	x	150	x	14	R	127	x	170	x	14	 	
MST	125	x	150	x	14	R	128	x	146	x	13,50		
R	125	x	150	x	15	RST	128	x	148	x	14		
GV	125	x	150	x	15	R	128	x	150	x	13		
RST	125,00	x	152,40	x	15,87	R	128	x	150	x	14		
GV	125,00	x	152,40	x	15,87	M	128	x	150	x	15	 	
GVST	125,00	x	152,40	x	15,87	GV	128	x	150	x	15		
R	125	x	155	x	12	R	128,58	x	155,57	x	12,70		
RST	125	x	155	x	12	R	130	x	150	x	10		
RST	125	x	155	x	14	RST	130	x	150	x	10		
MST	125	x	155	x	14	M	130	x	150	x	10	 	
RST	125	x	155	x	15	MST	130	x	150	x	10		
R	125	x	160	x	12	RST	130	x	150	x	12		
RST	125	x	160	x	12	MST	130	x	150	x	13		
R	125	x	160	x	13	MST	130	x	150	x	14		
M	125	x	160	x	13	GV	130	x	150	x	14	 	
GV	125	x	160	x	13	RST	130	x	150	x	15		
R	125	x	160	x	15	M	130	x	155	x	10		
RST	125	x	160	x	15	GV	130	x	155	x	10		
GV	125	x	160	x	15	GVP	130	x	155	x	10		
GVST	125	x	160	x	15	GVST	130	x	155	x	10	 	
RST	125	x	165	x	15	R	130	x	160	x	12		
GV	125	x	170	x	13	RST	130	x	160	x	12		
GV	125	x	170	x	15	M	130	x	160	x	12		
R	125	x	180	x	13	R	130	x	160	x	13		
M	125	x	193	x	13	RST	130	x	160	x	13	 	
R	125,40	x	146,05	x	12,70	M	130	x	160	x	13		
GVP	125,41	x	146,05	x	12,70	MST	130	x	160	x	13		
R	125,41	x	152,40	x	12,70	GV	130	x	160	x	13		
R	127,00	x	146,05	x	11,11	GVP	130	x	160	x	13		
R	127,00	x	146,05	x	12,70	RST	130	x	160	x	14	 	
R	127,00	x	146,05	x	14,28	MST	130	x	160	x	14		
R	127	x	150	x	13	R	130	x	160	x	15		
R	127,00	x	152,40	x	12,70	RST	130	x	160	x	15		
RST	127,00	x	152,40	x	12,70	M	130	x	160	x	15		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
GV	130	x	160	x	15	R	135	x	160	x	12	RST	139,70	x	165,10	x	12,70
GVST	130	x	160	x	15	RST	135	x	160	x	12	M	139,70	x	165,10	x	12,70
RST	130	x	162	x	9	R	135	x	160	x	13	R	139,70	x	168,27	x	12,70
RST	130	x	163	x	18	RST	135	x	160	x	13	R	139,70	x	171,45	x	12,70
R	130	x	165	x	13	M	135	x	160	x	13	M	139,70	x	171,45	x	12,70
GV	130	x	165	x	13	GV	135	x	160	x	13	GVP	139,70	x	171,45	x	15,87
R	130	x	165	x	15	R	135	x	160	x	14	M	139,70	x	171,45	x	19,05
R	130	x	170	x	12	RST	135	x	160	x	14	R	139,70	x	215,90	x	15,87
R	130	x	170	x	13	R	135	x	160	x	15	RST	140	x	160	x	12
MST	130	x	170	x	13	RST	135	x	160	x	15	M	140	x	160	x	12
GV	130	x	170	x	13	M	135	x	160	x	15	R	140	x	160	x	13
R	130	x	170	x	14	GV	135	x	160	x	15	RST	140	x	160	x	13
R	130	x	170	x	15	MST	135	x	162	x	13	M	140	x	160	x	13
R	130	x	170	x	15	R	135	x	165	x	12	MST	140	x	160	x	13
GV	130	x	170	x	15	GV	135	x	165	x	13	GV	140	x	160	x	13
GVST	130	x	170	x	15	GVP	135	x	165	x	13	GVP	140	x	160	x	13
R	130	x	180	x	15	R	135	x	165	x	14	MST	140	x	160	x	14
M	130	x	180	x	15	RST	135	x	165	x	14	R	140	x	160	x	15
GV	130	x	180	x	15	R	135	x	165	x	15	GV	140	x	160	x	15
R	130	x	182	x	16	RST	135	x	165	x	15	GVP	140	x	160	x	15
R	130	x	230	x	14	GV	135	x	165	x	15	RST	140	x	162	x	12
RST	130	x	230	x	14	GVP	135	x	165	x	15	R	140	x	165	x	12
R	130,18	x	155,57	x	12,70	R	135	x	170	x	12	GV	140	x	165	x	12
RST	130,18	x	155,57	x	12,70	RST	135	x	170	x	12	GVP	140	x	165	x	12
M	130,18	x	155,57	x	12,70	GV	135	x	170	x	13	MST	140	x	165	x	14
R	130,18	x	158,75	x	12,70	RST	135	x	170	x	14	R	140	x	165	x	15
M	130,18	x	161,92	x	14,28	R	135	x	170	x	15	GV	140	x	165	x	15
M	131,75	x	150,80	x	14,28	RST	135	x	170	x	15	GVP	140	x	165	x	15
R	132	x	150	x	13	M	135	x	170	x	15	R	140	x	170	x	12
GV	132	x	160	x	13	GV	135	x	170	x	15	R-RVS	140	x	170	x	12
GVST	132	x	160	x	13	GVP	135	x	170	x	15	RST	140	x	170	x	12
GV	132	x	160	x	15	R	135	x	170	x	18	GV	140	x	170	x	12
RST	133	x	160	x	15	M	135	x	175	x	15	R	140	x	170	x	13
GVST	133	x	165	x	16	R	135	x	180	x	15	RST	140	x	170	x	13
M	133,35	x	155,57	x	14,28	R	135	x	190	x	14	GV	140	x	170	x	13
R	133,35	x	158,75	x	12,70	R	135	x	190	x	15	R	140	x	170	x	14
RST	133,35	x	158,75	x	12,70	R	135	x	192	x	16	RST	140	x	170	x	14
M	133,35	x	158,75	x	12,70	R	136,52	x	158,75	x	12,70	MST	140	x	170	x	14
R	133,35	x	158,75	x	14,28	M	136,52	x	158,75	x	12,70	GV	140	x	170	x	14
M	133,35	x	158,75	x	14,28	R	136,52	x	165,10	x	12,70	R	140	x	170	x	15
R	133,35	x	165,10	x	12,70	R	136,52	x	161,92	x	12,70	RST	140	x	170	x	15
GVP	133,35	x	165,10	x	12,70	RST	136,52	x	161,92	x	12,70	RVST	140	x	170	x	15
R	133,35	x	165,10	x	14,28	R	136,52	x	165,10	x	12,70	M	140	x	170	x	15
GVP	133,35	x	165,10	x	15,87	R	138	x	160	x	15	GV	140	x	170	x	15
GVST	133,35	x	165,10	x	15,87	GV	138	x	160	x	15	GVP	140	x	170	x	15
R	133,35	x	171,45	x	12,70	GVP	138	x	165	x	15	GVST	140	x	170	x	15
GVP	133,35	x	171,45	x	12,70	R	138,12	x	165,10	x	12,70	RST	140	x	170	x	16
R	133,35	x	171,45	x	15,87	R	139,70	x	158,75	x	12,70	R	140	x	170	x	18
R	135	x	155	x	12	MST	139,70	x	158,75	x	12,70	MST	140	x	175	x	13
GV	135	x	155	x	13	R	139,70	x	165,10	x	12,70	R	140	x	175	x	15





















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	140	x	175	x	15	GVP	145	x	175	x	15		
M	140	x	175	x	15	R	145	x	180	x	12		
RST	140	x	175	x	16	RST	145	x	180	x	12		
R	140	x	180	x	12	R	145	x	180	x	13		
RST	140	x	180	x	12	GV	145	x	180	x	13		
R	140	x	180	x	13	R	145	x	180	x	14		
R	140	x	180	x	14	R	145	x	180	x	15		
R	140	x	180	x	15	MST	145	x	180	x	15		
RST	140	x	180	x	15	GV	145	x	180	x	15		
GV	140	x	180	x	15	R	145	x	185	x	15		
R	140	x	190	x	15	M	146	x	170	x	18		
R	142,87	x	161,92	x	12,70	MST	146	x	170	x	18		
R	142,87	x	165,10	x	12,70	RST	146	x	225	x	20		
M	142,87	x	168,27	x	11,90	R	146,05	x	168,27	x	12,70		
R	142,87	x	168,27	x	12,70	R	146,05	x	171,45	x	12,70		
M	142,87	x	168,27	x	12,70	M	146,05	x	171,45	x	12,70		
R	142,87	x	171,45	x	14,28	GV	146,05	x	171,45	x	12,70		
R	142,87	x	177,80	x	12,70	GV	146,05	x	174,62	x	12,70		
RST	142,87	x	177,80	x	12,70	R	146,05	x	177,80	x	12,70		
RST	143	x	167	x	13	RST	146,05	x	177,80	x	12,70		
R	144	x	160	x	12	M	146,05	x	177,80	x	12,70		
RST	144	x	160	x	12	GVP	146,05	x	177,80	x	14,28		
R	145	x	160	x	10	GV	146,05	x	177,80	x	15,87		
R	145	x	165	x	13	R	146,05	x	190,50	x	14,28		
GV	145	x	165	x	13	R	147,64	x	174,63	x	12,70		
R	145	x	165	x	15	R	148	x	170	x	14		
GV	145	x	165	x	15	RST	148	x	170	x	14		
RST	145	x	167	x	13	R	148	x	170	x	14,50		
R	145	x	170	x	12	RVST	148	x	170	x	14,50		
RST	145	x	170	x	12	GVST	148	x	170	x	14,50		
RST	145	x	170	x	13	R	148	x	170	x	15		
M	145	x	170	x	13	RST	148	x	170	x	15		
MST	145	x	170	x	13	GV	148	x	170	x	15		
GV	145	x	170	x	13	GV	148	x	170	x	15		
GVP	145	x	170	x	13	RST	148	x	170	x	18		
MST	145	x	170	x	14	GV	148	x	180	x	15		
R	145	x	170	x	15	GV	148	x	190	x	15		
RST	145	x	170	x	15	GV	149	x	180	x	15		
M	145	x	170	x	15	R	149,22	x	171,45	x	15,87		
GV	145	x	170	x	15	R	149,22	x	174,63	x	12,70		
MST	145	x	170	x	18	R	149,22	x	177,80	x	12,70		
R	145	x	175	x	12	R	150	x	162	x	9		
M	145	x	175	x	13	R	150	x	164	x	16		
MST	145	x	175	x	13	R	150	x	168	x	12		
GV	145	x	175	x	13	R	150	x	168	x	13		
RST	145	x	175	x	14	RST	150	x	168	x	13		
MST	145	x	175	x	14	M	150	x	168	x	13		
R	145	x	175	x	15	R	150	x	170	x	12		
RST	145	x	175	x	15	R	150	x	170	x	13		
GV	145	x	175	x	15	R	150	x	170	x	15		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
RST	150	x	170	x	15	R	155	x	180	x	14	R	160	x	185	x	10
GV	150	x	170	x	15	MST	155	x	180	x	14	RST	160	x	185	x	10
R	150	x	172	x	15	R	155	x	180	x	15	M	160	x	185	x	10
R	150	x	180	x	12	RST	155	x	180	x	15	MST	160	x	185	x	10
GV	150	x	180	x	12	M	155	x	180	x	15	GV	160	x	185	x	10
R	150	x	180	x	13	MST	155	x	180	x	15	RST	160	x	185	x	13
RST	150	x	180	x	13	GV	155	x	180	x	15	MST	160	x	185	x	13
M	150	x	180	x	13	R	155	x	185	x	10	R	160	x	185	x	15
GV	150	x	180	x	13	MST	155	x	185	x	14	R	160	x	190	x	13
GVST	150	x	180	x	13	RST	155	x	185	x	15	RST	160	x	190	x	13
R	150	x	180	x	14	R	155	x	190	x	15	M	160	x	190	x	13
RST	150	x	180	x	14	RST	155	x	190	x	15	MST	160	x	190	x	13
M	150	x	180	x	14	M	155	x	190	x	15	GV	160	x	190	x	13
R	150	x	180	x	15	GV	155	x	190	x	15	R	160	x	190	x	15
R-RVS	150	x	180	x	15	GVP	155	x	190	x	15	R-RVS	160	x	190	x	15
RST	150	x	180	x	15	MST	155	x	190	x	17	RST	160	x	190	x	15
M	150	x	180	x	15	R	155	x	200	x	15	M	160	x	190	x	15
MST	150	x	180	x	15	RST	155	x	200	x	15	GV	160	x	190	x	15
GV	150	x	180	x	15	RST	155	x	210	x	25	GVP	160	x	190	x	15
GVP	150	x	180	x	15	R	155,58	x	180,98	x	12,70	GVST	160	x	190	x	15
GVST	150	x	180	x	15	RST	155,58	x	180,98	x	12,70	RST	160	x	192	x	12
MST	150	x	190	x	13	R	155,58	x	193,68	x	15,87	RST	160	x	195	x	15
R	150	x	190	x	15	R	156	x	196	x	20	R	160	x	195	x	18
RST	150	x	190	x	15	GV	157,16	x	180,98	x	11,50	R	160	x	200	x	12
MST	150	x	190	x	15	R	157,16	x	184,15	x	12,70	RST	160	x	200	x	12
GV	150	x	190	x	15	GV	157,16	x	186,50	x	14,60	R	160	x	200	x	14
M	150	x	190	x	16	R	158	x	180	x	15	MST	160	x	200	x	14
R	150	x	200	x	15	GV	158	x	180	x	15	R	160	x	200	x	15
GV	150	x	200	x	15	R	158	x	190	x	15	RST	160	x	200	x	15
R	150,81	x	177,80	x	12,70	RST	158,75	x	177,80	x	9,52	M	160	x	200	x	15
R EXT	152	x	180	x	15	R	158,75	x	182,56	x	15,87	GV	160	x	200	x	15
GV	152	x	195	x	15	RST	158,75	x	182,56	x	15,87	GVP	160	x	200	x	15
MST	152,40	x	171,45	x	11,90	R	158,75	x	184,15	x	12,70	RST	160	x	210	x	20
R	152,40	x	177,80	x	12,70	RST	158,75	x	184,15	x	12,70	R	161,92	x	187,32	x	12,70
RST	152,40	x	177,80	x	12,70	GV	158,75	x	184,15	x	12,70	RST	161,92	x	187,32	x	12,70
GV	152,40	x	180,98	x	15,87	MST	158,75	x	190,50	x	15,87	R	161,92	x	187,32	x	19,05
GV	152,40	x	182,56	x	19,05	R	158,75	x	190,50	x	19,05	R	161,92	x	190,50	x	12,70
R	152,40	x	184,15	x	15,87	R	158,75	x	196,85	x	12,70	R	162	x	190	x	12
MST	152,40	x	190,50	x	12,70	RST	160	x	180	x	10	GV	162	x	190	x	15
GVP	152,40	x	190,50	x	12,70	M	160	x	180	x	10	R	165	x	190	x	13
GV	152,40	x	190,50	x	15,08	R	160	x	180	x	12	RST	165	x	190	x	13
R	152,40	x	190,50	x	19,05	R	160	x	180	x	13	MST	165	x	190	x	13
R	152,40	x	190,50	x	24,13	RST	160	x	180	x	13	GV	165	x	190	x	13
RST	154	x	180	x	18	R	160	x	180	x	15	GVST	165	x	190	x	13
RST SI	154	x	180	x	18	M	160	x	180	x	15	R	165	x	190	x	14
MST	155	x	172	x	14	MST	160	x	180	x	15	R	165	x	190	x	15
R	155	x	174	x	12	GV	160	x	180	x	15	RST	165	x	190	x	15
GVP	155	x	174	x	12	GVP	160	x	180	x	15	GV	165	x	190	x	15
RST	155	x	175	x	13	GVP SI	160	x	180	x	15/12	GVST	165	x	190	x	15
GV	155	x	180	x	12	GVST	160	x	180	x	15	R	165	x	191	x	15
















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
R	165	x	195	x	13	R-RVS	175	x	200	x	15		
RST	165	x	195	x	15	GV	175	x	200	x	15		
RST	165	x	195	x	16	R	175	x	205	x	15		
R	165	x	200	x	15	R	175	x	210	x	14		
RST	165	x	200	x	15	R	175	x	210	x	15		
GV	165	x	200	x	15	GV	175	x	215	x	16	 	
R	165,10	x	190,50	x	12,70	GVP	175	x	215	x	16		
RST	165,10	x	190,50	x	12,70	R	175	x	220	x	17		
M	165,10	x	190,50	x	12,70	R	175	x	250	x	16		
GVP	165,10	x	190,50	x	12,70	R	176,21	x	203,20	x	12,70		
R	165,10	x	196,85	x	12,70	R	177	x	250	x	16		
M	165,10	x	203,20	x	19,05	R	177,80	x	203,20	x	12,70		
GV	168	x	190	x	15	RST	177,80	x	203,20	x	12,70		
GV	168	x	200	x	15	M	177,80	x	203,20	x	12,70		
R	168,28	x	190,50	x	14,28	RST	177,80	x	203,20	x	19,05		
R	168,28	x	193,67	x	12,70	R	177,80	x	215,90	x	12,70		
GV	168,28	x	206,38	x	15,87	RST	177,80	x	215,90	x	12,70		
GV	169	x	190	x	10	R	177,80	x	215,90	x	19,05		
R	169,86	x	196,85	x	12,70	RST	177,80	x	215,90	x	19,05		
R	170	x	190	x	13	M	177,80	x	215,90	x	19,05		
RST	170	x	190	x	13	GV	178	x	200	x	15		
R	170	x	190	x	15	R	178	x	208	x	15		
GV	170	x	190	x	15	GV	178	x	215	x	16		
MST	170	x	195	x	18	R	180	x	200	x	13		
R	170	x	200	x	12	MST	180	x	200	x	13		
R-RVS	170	x	200	x	12	R	180	x	200	x	15		
GV	170	x	200	x	13	RST	180	x	200	x	15		
GVP	170	x	200	x	13	MST	180	x	200	x	15		
R	170	x	200	x	15	GV	180	x	200	x	15		
RST	170	x	200	x	15	RST	180	x	200	x	16		
M	170	x	200	x	15	MST	180	x	200	x	16		
MST	170	x	200	x	15	R	180	x	210	x	10		
GV	170	x	200	x	15	RST	180	x	210	x	10		
RST	170	x	200	x	16	RST	180	x	210	x	14		
RST	170	x	205	x	15	R	180	x	210	x	15		
RST	170	x	205	x	16	GR-RVS	180	x	210	x	15		
RST	170	x	210	x	15	RST	180	x	210	x	15		
M	170	x	210	x	15	M	180	x	210	x	15		
GV	170	x	210	x	20	GV	180	x	210	x	15		
R	170	x	220	x	15	GVP	180	x	210	x	15		
RST	170	x	225	x	20	RST	180	x	210	x	16		
GV	170	x	245	x	16	MST	180	x	210	x	16		
R	171,45	x	196,85	x	12,70	R	180	x	215	x	15		
RST	171,45	x	196,85	x	12,70	RST	180	x	215	x	15		
MST	171,45	x	196,85	x	19,05	GV	180	x	215	x	15		
GV	171,45	x	203,20	x	15,87	GVST	180	x	215	x	15		
GV	172	x	200	x	15	R	180	x	215	x	16		
GVP	174,62	x	209,55	x	15,87	RST	180	x	215	x	16		
RST	175	x	191	x	12	M	180	x	215	x	16		
R	175	x	200	x	15	GV	180	x	215	x	16		

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
GVP	180	x	215	x	16	R	190,50	x	228,60	x	14,28	RST	203,20	x	241,30	x	19,05
RST	180	x	220	x	13	R	190,50	x	228,60	x	19,05	MST	203,20	x	254,00	x	19,05
R	180	x	220	x	15	M	190,50	x	228,60	x	19,05	R	205	x	230	x	15
RST	180	x	220	x	15	R	193,68	x	231,77	x	14,28	M	205	x	230	x	15
R	180	x	220	x	16	GV	195	x	220	x	16	GV	205	x	230	x	15
GV	180	x	220	x	16	R	195	x	230	x	15	R	205	x	230	x	16
GV	180	x	250	x	15	GV	195	x	230	x	15	GV	205	x	230	x	16
GVP	182	x	215	x	16	R	195	x	230	x	16	R	205	x	250	x	16
GV	184,15	x	215,90	x	15,87	GV	195	x	230	x	16	GV	205	x	250	x	16
GVST	184,15	x	215,90	x	15,87	R	195	x	230	x	17	GV	209,55	x	241,30	x	15,87
R	184,15	x	222,25	x	14,28	RST	195	x	231	x	20	R	209,55	x	241,30	x	19,05
R	184,15	x	222,25	x	14,68	RST	195	x	235	x	15	R	209,55	x	247,65	x	14,28
RST	184,15	x	222,25	x	15,87	RST	195	x	235	x	16	GVST	209,55	x	270,23	x	19,05
R	185	x	210	x	13	RST	195	x	250	x	22	GV	210	x	235	x	12
RST	185	x	210	x	13	RST	195	x	255	x	20	R	210	x	240	x	15
GV	185	x	210	x	13	M	196,85	x	222,25	x	12,70	RST	210	x	240	x	15
RST	185	x	210	x	15	RST	196,85	x	234,95	x	12,70	GV	210	x	240	x	15
M	185	x	215	x	13	R	198	x	230	x	12	GV	210	x	240	x	16
GV	185	x	215	x	15	RST	198	x	230	x	15	GV	210	x	250	x	13
R	185	x	215	x	16	R	200	x	225	x	12	R	210	x	250	x	15
GV	185	x	230	x	16	GV	200	x	225	x	13	RST	210	x	250	x	15
RST	188	x	238	x	16	R	200	x	225	x	15	GV	210	x	250	x	15
GV	190	x	215	x	15	R	200	x	230	x	13	R	210	x	250	x	16
R	190	x	215	x	16	R	200	x	230	x	15	GV	210	x	250	x	16
RST	190	x	215	x	16	RST	200	x	230	x	15	GV	210	x	260	x	15
GV	190	x	215	x	16	M	200	x	230	x	15	RST	210	x	265	x	18
R	190	x	220	x	12	MST	200	x	230	x	15	R	210	x	265	x	25
GV	190	x	220	x	12	GV	200	x	230	x	15	RST	210	x	275	x	26
R	190	x	220	x	15	GVST	200	x	230	x	15	R	210	x	290	x	20
RST	190	x	220	x	15	R	200	x	230	x	16	R	212	x	245	x	16
M	190	x	220	x	15	RST	200	x	230	x	16	M	212	x	245	x	16
GV	190	x	220	x	15	GV	200	x	230	x	16	GV	212	x	250	x	15
GVP	190	x	220	x	15	R	200	x	235	x	16	GV	212,72	x	247,65	x	19,05
R	190	x	220	x	16	R	200	x	235	x	18	R	215	x	240	x	12
GV	190	x	220	x	16	RST	200	x	235	x	18	R	215	x	240	x	15
R	190	x	225	x	12	R	200	x	240	x	15	RST	215	x	245	x	15
R	190	x	225	x	15	GVP	200	x	240	x	15	GV	215	x	250	x	15
RST	190	x	225	x	15	GV	200	x	240	x	16	R	215	x	250	x	16
M	190	x	225	x	15	RST	200	x	240	x	20	GV	215,90	x	241,30	x	15,87
GV	190	x	225	x	15	GV	200	x	245	x	15	M	215,90	x	247,65	x	19,05
R	190	x	225	x	16	R	200	x	250	x	15	R	215,90	x	254,00	x	14,28
RST	190	x	225	x	16	R-RVS	200	x	250	x	15	GV	215,90	x	254,00	x	14,28
GVP	190	x	225	x	16	GV	200	x	250	x	15	RST	215,90	x	254,00	x	19,05
RST	190	x	230	x	15	GV	200	x	250	x	16	M	215,90	x	254,00	x	19,05
M	190	x	230	x	15	RST	200	x	255	x	22	GV	218	x	250	x	16
GV	190	x	230	x	16	GV	203	x	230	x	14	R	220	x	245	x	8
RST	190	x	240	x	15	GV	203,20	x	228,60	x	15,87	M	220	x	250	x	11
RST	190	x	240	x	25	R	203,20	x	234,95	x	15,87	R	220	x	250	x	14
GV	190,50	x	215,90	x	15,87	R	203,20	x	241,30	x	14,28	R	220	x	250	x	15
GV	190,50	x	222,25	x	15,87	R	203,20	x	241,30	x	19,05	R-RVS	220	x	250	x	15
















Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	220	x	250	x	15	GV	235	x	270	x	16		
M	220	x	250	x	15	GVP	235	x	270	x	16		
GV	220	x	250	x	15	RST	240	x	265	x	15		
GVST	220	x	250	x	15	RST	240	x	270	x	14		
R	220	x	250	x	16	R	240	x	270	x	15		
GV	220	x	250	x	16	R-RVS	240	x	270	x	15		
GVP	220	x	250	x	16	RST	240	x	270	x	15		
GVST	220	x	250	x	16	M	240	x	270	x	15		
R	220	x	255	x	16	GV	240	x	270	x	15		
RST	220	x	260	x	14	GVP	240	x	270	x	15		
R	220	x	260	x	15	GVST	240	x	270	x	15		
GV	220	x	260	x	15	GV	240	x	270	x	16		
R	220	x	260	x	16	RST	240	x	273	x	16		
R	220	x	260	x	22	GV	240	x	275	x	18		
GV	220	x	270	x	15	M	240	x	280	x	14		
RST	220	x	275	x	23	R	240	x	280	x	15		
R	225	x	250	x	15	GV	240	x	280	x	16		
GV	225	x	250	x	16	R	240	x	280	x	19		
RST	225	x	260	x	15	GV	240	x	290	x	16		
GV	225	x	270	x	16	GV	240	x	300	x	18		
M	225,43	x	257,18	x	19,05	M	241,30	x	279,40	x	19,05		
R	228,60	x	254,00	x	11,11	GV	241,30	x	279,40	x	19,05		
M	228,60	x	254,00	x	19,05	GV	241,30	x	292,10	x	25,40		
GV	228,60	x	254,00	x	19,05	M	245	x	270	x	16		
R	228,60	x	266,70	x	14,28	GV	245	x	270	x	16		
GV	229	x	255	x	15	GV OPEN	247,65	x	273,05	x	15,87		
R	230	x	250	x	15	M	247,65	x	282,58	x	19,05		
M	230	x	255	x	10	GV	250	x	280	x	14		
GV	230	x	255	x	10	R	250	x	280	x	15		
GVP	230	x	255	x	10	M	250	x	280	x	15		
R	230	x	255	x	15	GV	250	x	280	x	15		
GV	230	x	255	x	15	GVST	250	x	280	x	15		
GVP	230	x	255	x	15	R	250	x	280	x	16		
R	230	x	260	x	15	RST	250	x	280	x	16		
RST	230	x	260	x	15	GV	250	x	280	x	16		
M	230	x	260	x	15	GV	250	x	285	x	18		
GV	230	x	260	x	15	R	250	x	290	x	15		
RST	230	x	260	x	20	GV	250	x	290	x	16		
R	230	x	269	x	22	GVP	250	x	290	x	16		
R	230	x	270	x	15	GVST	250	x	290	x	16		
RST	230	x	270	x	15	R	254,00	x	292,10	x	14,28		
GV	230	x	270	x	15	RST	254,00	x	292,10	x	14,28		
GVP	230	x	270	x	15	GV	254,00	x	292,10	x	19,05		
RST	230	x	270	x	22	GV	260	x	280	x	16		
R	230	x	280	x	15	R	260	x	290	x	16		
R	230	x	280	x	16	GV	260	x	290	x	16		
GV	230	x	280	x	16	GVP	260	x	290	x	16		
RST	230	x	285	x	23	M	260	x	300	x	15		
MST	230	x	285	x	23	GV	260	x	300	x	16		
RST	234,95	x	273,05	x	15,87	R	260	x	300	x	18		













Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Nitril



Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
RST	260	x	300	x	18	R	340	x	372	x	16		
M	260	x	300	x	18	GV	340	x	372	x	16		
R	260	x	300	x	20	R	340	x	380	x	18		
RST	260	x	300	x	20	R	340	x	380	x	20		
M	260	x	300	x	20	RST	340	x	380	x	20		
GV	260	x	300	x	20	GVP	340	x	380	x	20	 	
GVP	260	x	300	x	20	GR	340	x	380	x	20		
M	263,53	x	295,28	x	22,22	R	340	x	390	x	18		
GV	264	x	290	x	15	GVP	350	x	390	x	18		
R	265	x	290	x	16	RST	360	x	390	x	15		
GV	265	x	290	x	16	R	360	x	400	x	18		
M	266,70	x	317,50	x	25,40	RST	360	x	400	x	18		
GV	268	x	300	x	16	R	360	x	400	x	20		
M	270	x	300	x	15	RST	360	x	400	x	20		
GVP	270	x	310	x	16	R	370	x	410	x	15		
GV	275	x	310	x	16	R	380	x	420	x	20	 	
GVP	275	x	310	x	16	RST	380	x	420	x	20		
R	280	x	310	x	15	GV	380	x	420	x	20		
GVP	280	x	310	x	16	GVP	380	x	420	x	20		
R	280	x	320	x	20	GVP	390	x	430	x	18		
RST	280	x	320	x	20	R	394	x	420	x	16		
GV	280	x	320	x	20	RST	394	x	420	x	16		
GVP	280	x	320	x	20	R	400	x	440	x	20		
GVP	285	x	325	x	16	GV	400	x	440	x	20		
GVP	290	x	330	x	15	GVP	400	x	440	x	20		
GV	290	x	330	x	16	R	420	x	460	x	20	 	
GV	290	x	330	x	18	GV	420	x	460	x	20		
GVP	290	x	330	x	18	GVP	420	x	460	x	20		
R	300	x	332	x	16	RST	420	x	470	x	20		
GV	300	x	332	x	16	R	440	x	480	x	20		
GVP	300	x	332	x	16	RST	440	x	480	x	20		
GVP	300	x	335	x	18	R	450	x	500	x	22		
R	300	x	340	x	16	GVP	460	x	500	x	20		
R-RVS	300	x	340	x	16	R	480	x	520	x	20		
R	300	x	340	x	18	R	500	x	540	x	20		
GVP	300	x	340	x	18	RST	500	x	540	x	20	 	
R	300	x	340	x	20	GVP	533,40	x	584,20	x	22,23		
RST	300	x	340	x	20	RV	558,80	x	609,60	x	22,20		
GVP	300	x	340	x	20	GVP	600	x	640	x	20		
RST	310	x	340	x	15	RV	700	x	764	x	25		
GVP	310	x	350	x	18								
GV	315	x	355	x	18								
GVP	320	x	350	x	18								
R	320	x	360	x	18								
GV	320	x	360	x	18								
GVP	320	x	360	x	18							 	
R	320	x	360	x	20								
RST	320	x	360	x	20								
GVP	320	x	360	x	20								
M	335	x	375	x	18								
												 	

Type RVS = med fjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.



Akseltætningsringe vævsforstærkede (endeløse)

NBR tætningslæbe og fjeder i specialstål

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					NBR	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
151-2	25	x	40	x	8	WR	650	x	690	x	18		
151-2	30	x	40	x	8	WR	650	x	714	x	25		
WR	30,00	x	45,00	x	9,50	1635	760	x	804	x	20		
151-2	35	x	52	x	8	WR	787,40	x	838,20	x	22,20		
151-2	40	x	52	x	8	WR	820,00	x	870,10	x	22,00		
151-2	45	x	65	x	8	WR	860	x	920	x	22	 1637	 1635 WR 151-2
WR	45	x	70	x	11	WR	980	x	1040	x	27		
151-2	50	x	65	x	8	1635	1200	x	1264	x	25		
WR	55	x	72	x	10								
151-2	55	x	80	x	10								
WR	57,15	x	84,93	x	11,90								
151-2	70	x	95	x	12								
WR	80	x	100	x	8								
WR	95	x	115	x	10								
WR	95,00	x	127,00	x	12,50								
WR	100	x	120	x	12								
151-2	100	x	130	x	12								
WR	104,77	x	142,87	x	11,50								
WR	120	x	150	x	12								
1635	130	x	160	x	15								
151-2	150	x	180	x	15								
WR	180	x	220	x	16								
WR	210	x	250	x	16								
WR	240	x	270	x	15								
WR	240	x	280	x	16								
WR	260	x	304	x	20								
1635	280	x	320	x	20,60								
1637	290	x	334	x	20								
1635	300	x	340	x	16								
1635	300	x	344	x	20								
WR	304	x	348	x	20								
WR	305	x	349	x	20								
WR	340	x	384	x	20								
WR	342,90	x	393,70	x	20,70								
WR	342,90	x	393,70	x	28,60								
WR	380	x	424	x	20								
WR	400	x	440	x	20								
WR	406,40	x	457,20	x	23,00								
WR	406,40	x	457,20	x	28,60								
WR	412,75	x	450,85	x	17,50								
WR	431,80	x	469,90	x	22,20								
1635	480	x	524	x	20								
1637	500	x	545	x	20								
WR	500	x	550	x	22								
1635	500	x	550	x	22								
1635	530	x	580	x	22								
WR	540	x	590	x	22								
WR	560	x	610	x	20								
WR	545	x	595	x	24								
WR	640	x	690	x	22								

NBR Tætningslæbe med lamelfjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Akseltætningsringe (åbne)

NBR Tætningslæbe og fjeder i specialstål

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
WR	34,93	x	53,98	x	9,50	23	235	x	265	x	15	WR	770	x	834	x	25,60
R	50	x	70	x	10	23	241	x	266	x	12,50	WR	1016,00	x	1066,8	x	22,20
R	60	x	80	x	10	WR	250	x	290	x	16	WR	1057,30	x	1117,6	x	25
WR	60	x	85	x	11	WR	254,00	x	285,75	x	15,90	WR	1104,90	x	1143	x	19,10
R	70	x	90	x	10	WR	254,00	x	292,10	x	19,10						
WR	76,20	x	101,60	x	12,70	WR	254,00	x	298,45	x	19,10						
WR	80	x	100	x	9	WR	254,00	x	304,80	x	25,40						
WR	88,90	x	127,00	x	12,70	WR	266,70	x	304,80	x	19,10						
WR	90,00	x	122,00	x	12,50	23	266	x	306	x	20						
23	92	x	117	x	12,50	WR	269,88	x	320,68	x	25,40						
R	93	x	120	x	13	WR	273,05	x	311,15	x	19,10						
WR	96,84	x	127,00	x	15,90	WR	280,00	x	317,50	x	19,10						
WR	100,00	x	132,00	x	12,50	23	285	x	315	x	15						
WR	101,60	x	127,00	x	12,70	WR	285,75	x	323,85	x	19,10						
WR	101,60	x	139,70	x	12,70	WR	292,10	x	342,90	x	20,60						
WR	104,78	x	130,18	x	9,50	WR	295,27	x	333,38	x	19,10						
23	111	x	136	x	12,50	WR	304,80	x	349,25	x	19,10						
WR	115	x	150	x	16	WR	310,00	x	348,10	x	19,00						
WR	120	x	160	x	16	WR	317,50	x	355,60	x	19,10						
WR	125,00	x	156,74	x	15,90	WR	320	x	360	x	20						
WR	130,80	x	155,58	x	12,70	WR	320	x	364	x	20						
WR	130,00	x	161,75	x	15,90	23	330	x	370	x	20						
23	133	x	158	x	12,50	WR	330	x	374	x	20						
WR	135	x	170	x	16	WR	330,20	x	381,00	x	25,40						
WR	146,05	x	171,45	x	12,70	WR	340	x	360	x	10						
23	155	x	185	x	15	WR	346,00	x	384,10	x	19,10						
WR	161,93	x	187,33	x	15,90	23	352	x	382	x	15						
23	162	x	187	x	12,50	WR	355,60	x	393,70	x	19,10						
WR	165,10	x	190,50	x	12,70	WR	361,95	x	406,40	x	19,10						
WR	165,10	x	196,85	x	15,90	WR	361,95	x	412,75	x	20,70						
WR	165,10	x	203,20	x	19,10	WR	380	x	424	x	20						
WR	171,45	x	196,85	x	12,70	WR	393,70	x	431,80	x	19,10						
WR	177,80	x	203,20	x	11,10	WR	400	x	440	x	20						
WR	184,15	x	222,25	x	19,10	WR	400	x	444	x	20						
23	190	x	220	x	15	23	410	x	460	x	20						
WR	190,50	x	222,25	x	12,70	WR	412,75	x	463,55	x	20,60						
WR	190	x	230	x	16	WR	431,80	x	469,90	x	19,10						
WR	195,00	x	233,10	x	19,10	WR	444,50	x	488,95	x	25,40						
23	197	x	222	x	12,50	WR	501,65	x	546,10	x	25,40						
WR	200	x	230	x	16	23	508	x	548	x	20						
WR	201,61	x	233,36	x	12,70	23	508	x	558	x	20						
WR	203,20	x	241,30	x	15,90	WR	520	x	570	x	22						
WR	203,20	x	241,30	x	19,10	WR	530	x	580	x	20						
WR	205	x	245	x	16	WR	530,00	x	580,80	x	20,70						
WR	205	x	250	x	16	23	557	x	582,40	x	12,70						
WR	210,00	x	235,00	x	12,50	WR	620	x	684	x	25						
WR	210	x	250	x	16	WR	640	x	690	x	20						
WR	225,00	x	263,10	x	19,10	WR	680	x	740	x	30						
WR	228,60	x	266,70	x	19,10	WR	700	x	764	x	25						
WR	230	x	270	x	16	WR	760	x	800	x	20						




NBR Tætningslæbe med lamelfjeder i specialstål.

Andre dimensioner og compounds kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Viton®

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					FPM	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
GR	4	x	11	x	6	GR	12	x	20	x	6		
GR	4	x	12	x	6	GR	12	x	22	x	4		
GR	5	x	15	x	6	GR	12	x	22	x	6		
GR	5	x	16	x	7	GR	12	x	22	x	7		
GR	6	x	14	x	6	GR-D	12	x	22	x	7		
GR	6	x	15	x	4	GRST	12	x	22	x	7	 	
GR	6	x	16	x	6	GR	12	x	24	x	6		
GR	6	x	16	x	7	GR	12	x	24	x	7		
GR	6	x	19	x	6	GRST	12	x	24	x	7		
GR	6	x	20	x	6	GR	12	x	25	x	8		
GR	6	x	22	x	7	GR	12	x	26	x	7		
GR	6,35	x	19,05	x	6,35	GR	12	x	26	x	8		
GR	7	x	16	x	7	GR	12	x	28	x	7		
GR	7	x	22	x	7	GR	12	x	30	x	7		
FPM R	8	x	16	x	7	GR	12	x	30	x	10		
GR	8	x	16	x	7	GR	12	x	32	x	7		
GR	8	x	18	x	5	GRST	12,7	x	22,22	x	6,35		
GRST	8	x	18	x	5	GR	12,7	x	25,4	x	4,76		
GR	8	x	19	x	7	GR	12,7	x	31,75	x	9,52		
GR	8	x	22	x	7	GR	13	x	22	x	4		
GRST	8	x	22	x	7	GR	13	x	26	x	7		
GR	8	x	24	x	7	GR	13	x	30	x	7		
GR	8	x	30	x	7	GR	13	x	30	x	8		
GR	9	x	18	x	7	GR	14	x	21	x	4		
GR	9	x	22	x	7	GR	14	x	22	x	7		
GR	9	x	24	x	7	GR	14	x	24	x	6		
GR	9	x	25	x	8	GR	14	x	24	x	7		
GR	9	x	26	x	7	GRST	14	x	24	x	7		
GR	10	x	16	x	4	GR	14	x	25	x	7		
GR	10	x	18	x	4	GR	14	x	27	x	7		
GR	10	x	18	x	5	GR	14	x	28	x	7		
GRST	10	x	18	x	6	GRST	14	x	28	x	7		
GR	10	x	19	x	6	GR	14	x	30	x	7		
GRST	10	x	19	x	6	GRST	14	x	30	x	7		
GR	10	x	19	x	7	GR	14	x	35	x	7		
GRST	10	x	20	x	5	GR	14	x	35	x	8		
GR	10	x	22	x	6	GR	15	x	21	x	4		
GR	10	x	22	x	7	GR	15	x	24	x	5		
GR	10	x	22	x	8	GR	15	x	24	x	7		
GR	10	x	24	x	7	GRST	15	x	24	x	7		
GR	10	x	26	x	7	GR	15	x	25	x	5		
GR	10	x	28	x	7	GR	15	x	25	x	10		
GR	10	x	28	x	8	GR	15	x	26	x	7		
GR	10	x	30	x	7	GRST	15	x	26	x	7		
GR	11	x	17	x	4	GR	15	x	27	x	7		
GR	11	x	22	x	7	GR	15	x	28	x	5		
GR	11	x	26	x	6	GR	15	x	28	x	6		
GR	11	x	26	x	7	GR	15	x	28	x	7		
GRST	11	x	26	x	7	GR	15	x	30	x	4,5		
GR	12	x	19	x	5	GR	15	x	30	x	7		

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Viton®









Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
GRST	15	x	30	x	7	GR	17	x	32	x	8	GRST	20	x	35	x	7
GR	15	x	30	x	8	GR	17	x	32	x	10	GR	20	x	35	x	8
GR	15	x	30	x	10	GR	17	x	33	x	7	GR	20	x	35	x	10
GR	15	x	32	x	7	GR	17	x	35	x	7	GR	20	x	37	x	8
GRST	15	x	32	x	7	GR	17	x	35	x	8	GR	20	x	38	x	7
GR	15	x	35	x	5	GRST	17	x	35	x	8	GR	20	x	38	x	8
GR	15	x	35	x	7	GR	17	x	35	x	10	GR	20	x	40	x	6
GRST	15	x	35	x	7	GR	17	x	37	x	10	GR	20	x	40	x	7
GR	15	x	35	x	8	GR	17	x	38	x	11	GRST	20	x	40	x	7
GR	15	x	35	x	10	GR	17	x	40	x	6	GR	20	x	40	x	8,5
GRST	15	x	35	x	10	GR	17	x	40	x	7	GR	20	x	40	x	10
GR	15	x	37	x	7	GR	17	x	40	x	8,5	GRST	20	x	40	x	10
GR	15	x	40	x	10	GR	17	x	40	x	10	GR	20	x	42	x	6
GR	15	x	42	x	7	GR	17	x	47	x	7	GR	20	x	42	x	7
GR	15,87	x	25,4	x	4,76	GR	18	x	28	x	4	GRST	20	x	42	x	7
GR	16	x	22	x	4	GR	18	x	28	x	7	GR	20	x	42	x	10
GR	16	x	24	x	4	GRST	18	x	28	x	7	GR	20	x	43	x	7,5
GRST	16	x	24	x	4	FPM R	18	x	28	x	7	GR	20	x	45	x	10
GR	16	x	24	x	7	GR	18	x	28	x	7	GR	20	x	47	x	7
GR	16	x	26	x	7	GR	18	x	30	x	7	GRST	20	x	47	x	7
GR	16	x	28	x	7	GRST	18	x	30	x	7	GR	20	x	47	x	8
GRST	16	x	28	x	7	GR	18	x	32	x	5	GR	20	x	47	x	10
GR	16	x	29	x	10	GR	18	x	32	x	7	GRST	20	x	47	x	10
GRST	16	x	30	x	4,5	GRST	18	x	32	x	7	GR	20	x	48	x	9
GR	16	x	30	x	7	GR	18	x	32	x	8	GR	20	x	52	x	7
GR	16	x	30	x	10	GRST	18	x	32	x	8	GR	20	x	52	x	10
GRST	16	x	32	x	7	GR	18	x	35	x	7	GR	22	x	30	x	7
GR	16	x	32	x	7	GRST	18	x	35	x	7	GR	22	x	32	x	5
GR	16	x	32	x	10	GR	18	x	35	x	8	GR	22	x	32	x	7
GRST	16	x	35	x	7	GRST	18	x	35	x	10	GRST	22	x	32	x	7
GR	16	x	35	x	10	GR	18	x	40	x	7	GR	22	x	35	x	6
GR	16	x	38	x	7	GR	18	x	40	x	10	GR	22	x	35	x	7
GR	17	x	24	x	5	GR	18	x	42	x	8	GR	22	x	35	x	7
GR	17	x	24	x	7	GR	19	x	27	x	6	GRST	22	x	35	x	7
GR	17	x	25	x	5	GRST	19	x	30	x	7	GR	22	x	35	x	8
GR	17	x	26	x	6	GR	19	x	32	x	7	GR	22	x	35	x	10
GR	17	x	27	x	6	GRST	19	x	32	x	7	GR	22	x	38	x	7
GR	17	x	27	x	7	GR	19	x	32	x	10	GR	22	x	40	x	7
GRST	17	x	27	x	7	GR	19	x	34	x	6	GRST	22	x	40	x	7
GR	17	x	28	x	5	GRST	19	x	35	x	7	GR	22	x	40	x	8,5
GRST	17	x	28	x	6	GRST	19,05	x	31,75	x	6,35	GR	22	x	40	x	10
GR	17	x	28	x	7	GR	20	x	28	x	6	GR	22	x	42	x	7
GRST	17	x	28	x	7	GR	20	x	30	x	5	GR	22	x	45	x	7
GR	17	x	28	x	8	GR	20	x	30	x	7	GR	22	x	47	x	7
GR	17	x	30	x	7	GRST	20	x	30	x	7	GRST	22	x	52	x	10
GRST	17	x	30	x	7	GRST	20	x	32	x	5	GR	22,22	x	34,92	x	9,52
GR	17	x	30	x	8	GR	20	x	32	x	7	GRST	22,22	x	34,92	x	9,52
GR	17	x	32	x	5	GRST	20	x	32	x	7	GR	23	x	38	x	7
GR	17	x	32	x	7	GR	20	x	33	x	10	GR	23	x	38	x	8
GRST	17	x	32	x	7	GR	20	x	35	x	7	GR	23	x	52	x	12

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Viton®

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					FPM	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
GR	23,81	x	36,51	x	6,35	GR	25	x	52	x	8		
GR	24	x	35	x	7	GR	25	x	52	x	10		
GR	24	x	36	x	7	GR	25	x	52	x	12		
GRST	24	x	36	x	7	GR	25	x	62	x	7		
GR	24	x	37	x	7	GRST	25	x	62	x	7		
GR	24	x	40	x	7	GR	25	x	62	x	8	 	
GRST	24	x	40	x	7	GR	25	x	62	x	10		
GR	24	x	42	x	8	GRST	25,4	x	38,1	x	9,52		
GR	24	x	47	x	7	GR	25,4	x	44,45	x	9,52		
GR	24	x	47	x	10	GR	26	x	35	x	7		
GR	24	x	52	x	10	GR	26	x	36	x	7		
GR	25	x	32	x	6	GR	26	x	37	x	7		
GRST	25	x	32	x	6	GRST	26	x	37	x	7		
GR	25	x	33	x	6	GR	26	x	37	x	10		
GRST	25	x	35	x	6	GR	26	x	42	x	6		
GR	25	x	35	x	7	GR	26	x	42	x	7	 	
RST	25	x	35	x	7	GRST	26	x	42	x	7		
GR	25	x	35	x	8	GR	26	x	47	x	7		
GR	25	x	36	x	7	GRST	26	x	52	x	10		
GR	25	x	37	x	7	GR	26,99	x	47,62	x	9,52		
GRST	25	x	37	x	7	GR	27	x	35	x	4	 	
GR	25	x	37	x	8	GR	27	x	35	x	7		
GR	25	x	38	x	7	GR	27	x	37	x	7		
GR	25,4	x	38,1	x	7,93	GR	27	x	41	x	10		
GR	25	x	40	x	7	GR	27	x	42	x	7		
GRST	25	x	40	x	7	GR	27	x	42	x	10	 	
GR	25	x	40	x	8	GRST	27	x	42	x	10		
GR	25	x	40	x	10	GR	27	x	47	x	7		
GR	25	x	42	x	6	GR	27	x	47	x	8		
GR	25	x	42	x	7	GR	27	x	47	x	10		
GRST	25	x	42	x	7	GR	27	x	52	x	8		
GR	25	x	42	x	8	GR	28	x	38	x	6		
GRST	25	x	42	x	8	GR	28	x	38	x	7		
GR	25	x	42	x	10	GRST	28	x	38	x	7		
GR	25	x	43	x	9	GR	28	x	40	x	5		
GR	25	x	45	x	7	GR	28	x	40	x	7	1635 WR 151-2 G35	
GR	25	x	45	x	10	GRST	28	x	40	x	7		
GRST	25	x	45	x	10	GR	28	x	40	x	10		
GR	25	x	46	x	7	GR	28	x	42	x	7		
GRST	25	x	47	x	6	GR	28	x	42	x	10		
GR	25	x	47	x	7	GR	28	x	43	x	10		
GRST	25	x	47	x	7	GRST	28	x	44	x	7		
GR	25	x	47	x	8	GR	28	x	44	x	10		
GR	25	x	47	x	10	GR	28	x	45	x	7		
GRST	25	x	47	x	10	GR	28	x	45	x	8		
GR	25	x	50	x	7	GR	28	x	47	x	7		
GR	25	x	50	x	10	GRST	28	x	47	x	7		
GR	25	x	51	x	11	GR	28	x	47	x	10		
GR	25	x	52	x	7	GRST	28	x	47	x	10		
GRST	25	x	52	x	7	GR	28	x	50	x	10		

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Viton®









Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
GR	28	x	52	x	7	GR	30	x	57	x	8	GR	33	x	50	x	10
GRST	28	x	52	x	7	GR	30	x	60	x	10	GR	33	x	52	x	6
GR	28	x	52	x	10	GR	30	x	62	x	7	GR	33	x	52	x	8
GR	28	x	52	x	12	GRST	30	x	62	x	7	GR	33	x	56	x	12
GR	28	x	62	x	12	GR	30	x	62	x	8	GR	34	x	44	x	7
GR	28,57	x	39,68	x	4,76	GR	30	x	62	x	10	GRST	34	x	44	x	7
GR	28,57	x	41,27	x	9,52	GR	30	x	62	x	12	GR	34	x	46	x	10
GR	28,57	x	50,8	x	11,11	GRST	30	x	72	x	8	GR	34	x	49	x	8
GR	29	x	42	x	7	GR	30	x	72	x	10	GR	34,92	x	50,8	x	9,52
GR	29	x	45	x	8	GR	30,16	x	44,45	x	6,35	GR	34	x	50	x	7
GR	29	x	47	x	10	GR	31	x	47	x	7	GR	34	x	50	x	10
GR	29	x	50	x	10	GR	31	x	47	x	10	GR	34	x	52	x	7,5
GR	29	x	52	x	10	GR	31	x	52	x	6	GR	34	x	55	x	10
GR	29	x	55	x	10	GR	31	x	52	x	7	GR	34	x	58	x	13
GR	29	x	62	x	10	GR	31	x	52	x	9	GR	34	x	62	x	10
GR	30	x	40	x	5	GR	31	x	55	x	9	GR	35	x	42	x	4
GR	30	x	40	x	7	GRST	31,75	x	41,27	x	6,35	GR	35	x	44	x	7
GRST	30	x	40	x	7	GR	31,75	x	57,15	x	9,52	GR	35	x	45	x	7
GR	30	x	40	x	10	GR	32	x	42	x	7	GR	35	x	47	x	6
GR	30	x	42	x	7	GR	32	x	45	x	6	GR	35	x	47	x	7
GRST	30	x	42	x	7	GR	32	x	45	x	7	GRST	35	x	47	x	7
GR	30	x	44	x	10	GRST	32	x	45	x	7	GR	35	x	47	x	10
GR	30	x	45	x	7	GR	32	x	45	x	10	GRST	35	x	48	x	7
GRST	30	x	45	x	7	GR	32	x	47	x	6	GR	35	x	48	x	9
GR	30	x	45	x	8	GR	32	x	47	x	7	GR	35	x	50	x	7
GRST	30	x	45	x	8	GRST	32	x	47	x	7	GR	35	x	50	x	8
GR	30	x	45	x	10	GR	32	x	47	x	10	GRST	35	x	50	x	8
GRST	30	x	45	x	10	GR	32	x	48	x	7	GRST	35	x	50	x	10
GR	30	x	47	x	7	GR	32	x	48	x	8	GRST	35	x	52	x	5,5
GRST	30	x	47	x	7	GR	32	x	50	x	7	GRST	35	x	52	x	6
GR	30	x	47	x	8	GRST	32	x	50	x	7	GR	35	x	52	x	7
GRST	30	x	47	x	8	GR	32	x	50	x	8	GRST	35	x	52	x	7
GR	30	x	47	x	10	GR	32	x	50	x	10	GR	35	x	52	x	10
GR	30	x	50	x	7	GRST	32	x	50	x	10	GRST	35	x	52	x	10
GR	30	x	50	x	8	GR	32	x	50	x	12	GR	35	x	52	x	12
GRST	30	x	50	x	8	GR	32	x	52	x	7	GR	35	x	54	x	8
GR	30	x	50	x	10	GR	32	x	52	x	10	GR	35	x	54	x	10
GRST	30	x	50	x	10	GR	32	x	52	x	12	GRST	35	x	55	x	7
GR	30	x	52	x	5	GR	32	x	55	x	10	GR	35	x	55	x	8
GR	30	x	52	x	7	GR	32	x	56	x	10	GR	35	x	55	x	10
GR	30	x	52	x	8	GRST	32	x	56	x	10	GRST	35	x	55	x	10
GR	30	x	52	x	10	GR	32	x	62	x	10	GR	35	x	56	x	8
GRST	30	x	52	x	10	GRST	32	x	65	x	13	GR	35	x	56	x	10
GR	30	x	52	x	12	GR	32	x	66	x	10	GRST	35	x	56	x	12
GR	30	x	54	x	10	GR	32	x	70	x	8	GR	35	x	58	x	10
GR	30	x	55	x	7	GR	33	x	43	x	7	GRST	35	x	58	x	10
GR	30	x	55	x	10	GR	33	x	45	x	7	GR	35	x	58	x	12
GRST	30	x	55	x	10	GR	33	x	48	x	12	GRST	35	x	58	x	12
GR	30	x	55	x	12	GR	33	x	50	x	6	GRST	35	x	59	x	12
GR	30	x	56	x	10	GRST	33	x	50	x	6	GR	35	x	60	x	10

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Viton®

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					FPM	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
GR	35	x	60	x	12	GRST	38	x	62	x	7		
GR	35	x	62	x	7	GR	38	x	62	x	10		
GRST	35	x	62	x	7	GRST	38	x	62	x	10		
GRST	35	x	62	x	8	GR	38	x	62	x	12		
GR	35	x	62	x	10	GR	38,1	x	63,5	x	9,52		
GRST	35	x	62	x	10	GR	38	x	65	x	8		
GR	35	x	62	x	12	GR	38	x	72	x	10		
GRST	35	x	62	x	12	GR	38	x	74	x	10		
GR	35	x	65	x	10	GRST	39	x	52	x	10		
GR	35	x	65	x	12	GR	39	x	65	x	9		
GR	35	x	68	x	6	GR	40	x	50	x	8		
GR	35	x	68	x	10	GR	40	x	52	x	6		
GR	35	x	68	x	12	GR	40	x	52	x	7		
GR	35	x	72	x	7	GRST	40	x	52	x	7		
GR	35	x	72	x	10	GR	40	x	52	x	8		
GRST	35	x	72	x	10	GRST	40	x	52	x	9		
GR	35	x	72	x	12	GR	40	x	52	x	10		
GRST	35	x	72	x	12	GRST	40	x	55	x	6		
GR	36	x	47	x	7	GR	40	x	55	x	7		
GR	36	x	48	x	10	GRST	40	x	55	x	7		
GR	36	x	50	x	7	GR	40	x	55	x	8		
GRST	36	x	50	x	7	GRST	40	x	55	x	8		
GR	36	x	50	x	10	GR	40	x	55	x	10		
GR	36	x	52	x	7	GR	40	x	56	x	8		
GRST	36	x	52	x	7	GR	40	x	56	x	10		
GRST	36	x	52	x	9	GR	40	x	56	x	12		
GR	36	x	54	x	7,5	GR	40	x	58	x	8		
GR	36	x	56	x	10	GR	40	x	58	x	10		
GR	36	x	58	x	12	GRST	40	x	58	x	10		
GR	36	x	62	x	7	GR	40	x	60	x	7		
GRST	36	x	62	x	7	GR	40	x	60	x	10		
GR	36	x	62	x	10	GRST	40	x	60	x	10		
GR	36	x	68	x	10	GR	40	x	62	x	7		
GR	36	x	75	x	12	GRST	40	x	62	x	7		
GR	37	x	52	x	10	GRST	40	x	62	x	10		
GR	37	x	62	x	8	GR	40	x	62	x	10		
GR	37	x	72	x	12	GR	40	x	62	x	12		
GR	38	x	50	x	7	GRST	40	x	62	x	12		
GR	38	x	52	x	7	GR	40	x	65	x	10		
GRST	38	x	52	x	7	GRST	40	x	65	x	10		
GR	38	x	52	x	8	GR	40	x	65	x	12		
GR	38	x	52	x	10	GRST	40	x	65	x	12		
GR	38	x	54	x	6,5	GR	40	x	68	x	10		
GR	38	x	54	x	10	GRST	40	x	68	x	10		
GR	38	x	55	x	7	GR	40	x	70	x	10		
GRST	38	x	55	x	10	GR	40	x	72	x	7		
GR	38	x	56	x	10	GRST	40	x	72	x	7		
GR	38	x	60	x	7	GR	40	x	72	x	10		
GR	38	x	60	x	10	GRST	40	x	72	x	10		
GR	38	x	62	x	7	GRST	40	x	74	x	10		

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Viton®









Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
GR	40	x	80	x	10	GRST	45	x	62	x	7	GR	48	x	74	x	10
GRST	40	x	80	x	10	GR	45	x	62	x	8	GR	48	x	80	x	10
GRST	40	x	80	x	12	GRST	45	x	62	x	8	GR	48	x	85	x	6
GR	40	x	80	x	13	GR	45	x	62	x	10	GR	48	x	85	x	10
GR	40	x	85	x	10	GRST	45	x	62	x	10	GR	48	x	85	x	13
GRST	40	x	90	x	12	GR	45	x	62	x	12	GR	48	x	90	x	10
GR	42	x	55	x	7	GR	45	x	65	x	8	GR	49,21	x	69,85	x	9,52
GRST	42	x	55	x	7	GRST	45	x	65	x	8	GR	50	x	60	x	7
GR	42	x	55	x	8	GR	45	x	65	x	10	GR	50	x	62	x	7
GRST	42	x	55	x	8	GRST	45	x	65	x	10	GR	50	x	65	x	8
GR	42	x	56	x	7	GR	45	x	65	x	12	GRST	50	x	65	x	8
GR	42	x	58	x	10	GR	45	x	66	x	6	GR	50	x	65	x	10
GR	42	x	60	x	10	GR	45	x	66	x	10	GR	50	x	66	x	10
GR	42	x	60	x	12	GR	45	x	68	x	10	GR	50	x	68	x	8
GR	42	x	62	x	7	GR	45	x	68	x	12	GRST	50	x	68	x	8
GRST	42	x	62	x	7	GR	45	x	70	x	12	GR	50	x	68	x	10
GR	42	x	62	x	8	GR	45	x	72	x	8	GRST	50	x	68	x	10
GRST	42	x	62	x	8	GRST	45	x	72	x	8	GR	50	x	68	x	12
GR	42	x	62	x	10	GR	45	x	72	x	10	GR	50	x	70	x	8
GR	42	x	62	x	12	GRST	45	x	72	x	10	GR	50	x	70	x	10
GR	42	x	65	x	10	GR	45	x	72	x	12	GRST	50	x	70	x	10
GR	42	x	65	x	12	GRST	45	x	75	x	8	GR	50	x	70	x	12
GR	42	x	68	x	8	GR	45	x	75	x	10	GRST	50	x	72	x	7
GR	42	x	72	x	8	GRST	45	x	75	x	10	GR	50	x	72	x	8
GR	42	x	72	x	10	GR	45	x	80	x	10	GRST	50	x	72	x	8
GR	42	x	80	x	10	GRST	45	x	80	x	10	GR	50	x	72	x	10
GR	43	x	60	x	10	GR	45	x	80	x	13	GRST	50	x	72	x	10
GR	43	x	62	x	10	GR	45	x	85	x	10	GR	50	x	72	x	12
GR	43	x	65	x	13	GRST	45	x	85	x	10	GRST	50	x	72	x	12
GR	43	x	70	x	12	GRST	45	x	90	x	10						
GR	43	x	80	x	10	GR	47	x	67	x	12	GR	50	x	75	x	10
GR	44	x	55	x	7	GR	47	x	80	x	10	GRST	50	x	75	x	10
GR	44	x	58	x	10	GR	47	x	72	x	9	GR	50	x	75	x	12
GR	44	x	60	x	10	GR	47,62	x	69,85	x	12,7	GR	50	x	80	x	8
GRST	44	x	62	x	10	GRST	47,62	x	69,85	x	12,7	GRST	50	x	80	x	8
GR	44	x	65	x	8	GR	48	x	62	x	8	GR	50	x	80	x	10
GR	44	x	65	x	10	GRST	48	x	62	x	8	GRST	50	x	80	x	10
GR	44	x	72	x	10	GR	48	x	62	x	10	GRST	50	x	80	x	13
GR	44,45	x	63,5	x	9,52	GR	48	x	65	x	7	GR	50	x	85	x	13
GR	44,45	x	63,5	x	12,7	GRST	48	x	65	x	8						
GR	44,45	x	73,03	x	12,7	GR	48	x	65	x	10	GR	50	x	90	x	10
GR	45	x	55	x	7	GRST	48	x	65	x	10	GRST	50	x	90	x	10
GRST	45	x	58	x	7	GRST	48	x	68	x	8	GR	50,8	x	63,5	x	6,35
GR	45	x	60	x	7	GR	48	x	68	x	12	GR	50,8	x	63,5	x	7,93
GRST	45	x	60	x	7	GRST	48	x	68	x	14	GR	50,8	x	69,85	x	9,52
GR	45	x	60	x	8	GR	48	x	70	x	10	GR	52	x	62	x	8
GRST	45	x	60	x	8	GR	48	x	72	x	8	GR	52	x	68	x	8
GR	45	x	60	x	10	GRST	48	x	72	x	8	GRST	52	x	68	x	8
GRST	45	x	60	x	10	GR	48	x	72	x	10	GRST	52	x	68	x	10
GR	45	x	62	x	7	GR	48	x	72	x	12	GR	52	x	69	x	10

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Viton®

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					FPM	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
GR	52	x	72	x	8	GRST	56	x	72	x	8		
GRST	52	x	72	x	8	GR	56	x	72	x	10		
GR	52	x	72	x	10	GR	56	x	76	x	11		
GR	52	x	75	x	10	GR	56	x	80	x	8		
GR	52	x	75	x	12	GR	56	x	80	x	12		
GR	52	x	80	x	10	GR	56	x	85	x	8	 	
GR	52	x	80	x	13	GR	56	x	88	x	10		
GR	53	x	68	x	10	GR	56	x	88	x	13		
GR	53	x	80	x	10	GRST	57	x	85	x	13		
GR	53,97	x	79,37	x	12,7	GR	57,15	x	76,2	x	9,52		
GR	54	x	68	x	10,5	GR	57,15	x	82,55	x	12,7		
GR	54	x	70	x	12	GR	58	x	72	x	8		
GR	54	x	72	x	10	GR	58	x	72	x	10		
GRST	54	x	72	x	10	GRST	58	x	74	x	10		
GR	54	x	76	x	12,5	GR	58	x	75	x	8		
GR	53,97	x	76,2	x	12,7	GR	58	x	78	x	13	 	
GR	53,97	x	80,96	x	9,52	GR	58	x	80	x	8		
GRST	54	x	81	x	10	GR	58	x	80	x	10		
GR	54	x	85	x	15	GRST	58	x	80	x	10		
GR	54	x	90	x	10	GR	58	x	80	x	10		
GR	54	x	90	x	13	GR	58	x	85	x	10		
GR	55	x	68	x	8	GR	58	x	85	x	13		
GR	55	x	70	x	8	GR	58	x	86	x	14		
GRST	55	x	70	x	8	GR	58	x	90	x	10		
GR	55	x	70	x	10	GR	60	x	72	x	8		
GRST	55	x	70	x	10	GR	60	x	75	x	8	 	
GRST	55	x	70	x	10	GRST	60	x	75	x	8		
GR	55	x	72	x	8	GR	60	x	75	x	10		
GRST	55	x	72	x	8	GR	60	x	75	x	12		
GR	55	x	72	x	10	GR	60	x	78	x	10		
GRST	55	x	72	x	10	GRST	60	x	80	x	7		
GRST	55	x	75	x	8	GR	60	x	80	x	8		
GR	55	x	75	x	10	GRST	60	x	80	x	8		
GRST	55	x	75	x	10	GR	60	x	80	x	10		
GR	55	x	75	x	12	GRST	60	x	80	x	10		
GR	55	x	78	x	10	GR	60	x	80	x	12		
GRST	55	x	78	x	12	GRST	60	x	80	x	12	 	
GR	55	x	80	x	8	GR	60	x	80	x	13		
GR	55	x	80	x	10	GR	60	x	85	x	8		
GRST	55	x	80	x	10	GRST	60	x	85	x	8		
GR	55	x	80	x	13	GR	60	x	85	x	10		
GR	55	x	85	x	10	GRST	60	x	85	x	10		
GRST	55	x	85	x	10	GR	60	x	85	x	13		
GR	55	x	85	x	16	GR	60	x	90	x	8		
GR	55	x	90	x	10	GRST	60	x	90	x	8		
GRST	55	x	90	x	10	GR	60	x	90	x	10		
GR	55	x	90	x	13	GRST	60	x	90	x	10	1635 WR 151-2 G35	
GR	55	x	100	x	10	GR	60	x	90	x	13		
GR	55	x	100	x	16	GR	60	x	95	x	10		
GR	56	x	70	x	8	GR	60	x	100	x	10		
GRST	56	x	70	x	8	GR	60	x	100	x	13		

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Viton®








Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
GR	60	x	110	x	12	GR	65	x	110	x	10	GR	75	x	95	x	12
GR	60	x	110	x	13	GR	65,88	x	88,9	x	12,7	GR	75	x	100	x	10
GR	79,37	x	60,32	x	9,52	GR	66,68	x	85,73	x	9,52	GRST	75	x	100	x	10
GRST	79,37	x	60,32	x	9,52	GR	66,68	x	92,07	x	11,9	GR	75	x	100	x	12
GR	61	x	75	x	8	GR	68	x	85	x	10	GRST	75	x	100	x	12
GR	61	x	80	x	13	GR	68	x	90	x	10	GRST	75	x	100	x	13
GR	61,91	x	95,25	x	12,7	GRST	68	x	90	x	10	GR	75	x	110	x	12
GR	62	x	80	x	10	GR	68	x	95	x	13	GR	75	x	110	x	13
GR	62	x	80	x	12	GR	68	x	100	x	10	GR	75	x	120	x	12
GR	62	x	85	x	10	GR	68	x	100	x	13	GR	76	x	105	x	13
GR	62	x	85	x	12	GR	69,85	x	88,9	x	9,52	GR	77	x	100	x	10
GR	62	x	85	x	13	GR	70	x	85	x	7	GR	77,78	x	114,3	x	12,7
GR	62	x	90	x	10	GR	70	x	85	x	8	GR	78	x	95	x	11
GR	62	x	90	x	11	GRST	70	x	85	x	8	GR	78	x	100	x	10
GR	62	x	100	x	10	GR	70	x	85	x	10	GRST	78	x	100	x	10
GRST	63	x	85	x	10	GR	70	x	88	x	9	GR	80	x	100	x	10
GR	63	x	85	x	10	GR	70	x	90	x	10	GRST	80	x	100	x	10
GR	63	x	90	x	10	GRST	70	x	90	x	10	GR	80	x	100	x	12
GR	63	x	85	x	10	GR	70	x	90	x	12	GVP	80	x	100	x	12
GRST	63	x	90	x	10	GRST	70	x	90	x	12	GRST	80	x	100	x	12
GRST	63	x	85	x	10	GVP	70	x	90	x	12	GR	80	x	100	x	13
GR	63,5	x	73,03	x	6,35	GR	70	x	90	x	13	GRST	80	x	100	x	13
GR	63,5	x	88,9	x	11,11	GR	69,85	x	92,07	x	12,7	GR	80	x	105	x	10
GRST	63,5	x	95,25	x	9,52	GR	70	x	92	x	13	GR	80	x	105	x	12
GR	64	x	80	x	8	GR	70	x	95	x	10	GRST	80	x	105	x	12
GR	64	x	85	x	13	GRST	70	x	95	x	10	GR	80	x	105	x	13
GRST	64	x	85	x	16	GRST	70	x	100	x	8	GR	80	x	110	x	10
GRST	64	x	90	x	13	GR	70	x	100	x	10	GRST	80	x	110	x	10
GR	65	x	80	x	8	GRST	70	x	100	x	10	GR	80	x	110	x	12
GRST	65	x	80	x	8	GR	70	x	100	x	12	GR	80	x	115	x	12
GR	65	x	80	x	10	GR	70	x	100	x	13	GR	80	x	120	x	13
GRST	65	x	80	x	10	GR	70	x	105	x	13	GR	80	x	125	x	12
GR	65	x	80	x	12	GR	70	x	110	x	10	GR	80	x	130	x	13
GR	65	x	85	x	8	GR	70	x	110	x	12	GR	80	x	140	x	13
GR	65	x	85	x	10	GR	70	x	110	x	13	GR	80	x	145	x	13
GRST	65	x	85	x	10	GR	70	x	120	x	13	GR	80	x	150	x	12
GR	65	x	85	x	12	GR	72	x	85	x	8	GR	82	x	105	x	12
GR	65	x	85	x	13	GR	72	x	85	x	10	GR	82	x	110	x	12
GRST	65	x	85	x	13	GR	72	x	90	x	10	GR	82,55	x	107,95	x	12,7
GR	65	x	90	x	10	GR	72	x	95	x	10	GRST	84	x	110	x	16
GRST	65	x	90	x	10	GR	72	x	95	x	13	GR	85	x	105	x	10
GR	65	x	90	x	12	GR	72	x	100	x	10	GRST	85	x	105	x	12
GR	65	x	90	x	13	GRST	72	x	100	x	10	GR	85	x	105	x	13
GR	65	x	92	x	13	GR	72	x	100	x	13	GR	85	x	110	x	10
GR	65	x	95	x	10	GR	74	x	105	x	12	GR	85	x	110	x	12
GR	65	x	95	x	13	GR	75	x	90	x	8	GRST	85	x	110	x	12
GR	65	x	100	x	10	GR	75	x	90	x	10	REX	85	x	110	x	13
GRST	65	x	100	x	10	GRST	75	x	90	x	10	GR	85	x	110	x	13
GR	65	x	100	x	12	GR	75	x	95	x	10	GRST	85	x	110	x	13
GR	65	x	100	x	13	GRST	75	x	95	x	10	GR	85	x	115	x	13

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Viton®

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					FPM	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
GR	85	x	120	x	12	GRST	100	x	115	x	9		
GRST	85	x	120	x	12	GRST	100	x	120	x	10		
GR	85	x	120	x	13	GR	100	x	120	x	12		
GRST	85	x	120	x	13	GRST	100	x	120	x	12		
GR	85	x	125	x	12	GVP	100	x	120	x	12		
GR	85	x	126	x	13	GR	100	x	120	x	13	 <i>GR</i>  <i>GRst</i>  <i>FPM R</i>  <i>GR-D</i>  <i>1635 WR 151-2 G35</i>  <i>GRst</i>  <i>FPM Rst</i>  <i>Typ REX</i>  <i>Typ 23</i>	
GRST	85	x	130	x	12	GRST	100	x	120	x	13		
GRST	85	x	130	x	13	GR	100	x	125	x	12		
GR	87	x	110	x	13	GR	100	x	125	x	13		
GR	88	x	110	x	13	GR	100	x	127	x	13		
GR	88	x	120	x	12	GR	100	x	130	x	12		
GR	88	x	126	x	12	GRST	100	x	130	x	12		
GR	88	x	128	x	12	GR	100	x	130	x	13		
GR	88	x	140	x	13	GR	100	x	130	x	14		
GRST	90	x	105	x	13	GRST	100	x	135	x	15		
GR	90	x	110	x	10	GR	100	x	140	x	13		
GR	90	x	110	x	12	GR	100	x	150	x	13		
GRST	90	x	110	x	12	GR	104	x	120	x	13		
GR	90	x	110	x	13	GR	105	x	125	x	13		
GRST	90	x	110	x	13	GRST	105	x	125	x	13		
GR	90	x	115	x	9	GR	105	x	130	x	12		
GR	90	x	115	x	12	GRST	105	x	130	x	12		
GR	90	x	115	x	13	GRST	105	x	130	x	13		
GR	90	x	120	x	12	GR	105	x	130	x	15		
GR	90	x	120	x	13	GR	105	x	135	x	13		
GR	90	x	125	x	14	GR	105	x	140	x	12		
GR	90	x	130	x	13	GR	105	x	140	x	13		
GR	91	x	136	x	12	GR	105	x	145	x	16		
GR	92	x	120	x	13	GR	110	x	130	x	8		
GR	93	x	115	x	13	GR	110	x	130	x	12		
GR	95	x	110	x	10	GRST	110	x	130	x	12		
GR	95	x	110	x	12	GR	110	x	130	x	13		
GR-EX	95	x	115	x	13	GR	110	x	130	x	14,5		
GRST	95	x	115	x	13	GR	110	x	135	x	12		
GRST	95	x	120	x	10	GR	110	x	135	x	13		
GR	95	x	120	x	12	GR	110	x	140	x	12		
GRST	95	x	120	x	12	GRST	110	x	140	x	12		
GR	95	x	120	x	13	GR	110	x	140	x	13		
GRST	95	x	120	x	13	GRST	110	x	140	x	13		
GR	95	x	125	x	12	GR	110	x	145	x	13		
GRST	95	x	125	x	12	GR	110	x	150	x	15		
GR	95	x	125	x	13	GR	110	x	155	x	15		
GRST	95	x	125	x	13	GR	112	x	140	x	13		
GR	95	x	130	x	13	GRST	112	x	140	x	13		
GR	95	x	135	x	13	GR	114	x	140	x	13		
GR	96	x	136	x	12	GR	115	x	130	x	12		
GR	97	x	130	x	14	GR	115	x	140	x	10		
GRST	98	x	120	x	13	GR	115	x	140	x	12		
GR	98	x	128	x	10	GRST	115	x	140	x	12		
GR	100	x	115	x	9	GR	115	x	145	x	13		

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.




Standardtyper og dimensioner

Viton®







Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					Type	Dimensioner				
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		d	x	D	x	H
GR	115	x	150	x	12	GR	135	x	165	x	12	GRST	180	x	200	x	13
GRST	115	x	150	x	12	GRST	135	x	165	x	14	GR	180	x	210	x	15
GR	115	x	160	x	15	GR	135	x	170	x	12	GRST	180	x	210	x	15
GR	120	x	135	x	12	GR	135	x	170	x	15	GR	180	x	215	x	15
GR	120	x	140	x	10	GR	138	x	160	x	15	GR	180	x	215	x	16
GRST	120	x	140	x	12	GR	140	x	160	x	13	GR	180	x	220	x	15
GR	120	x	140	x	13	GR	140	x	165	x	12	GR	184,15	x	222,25	x	14,28
GRST	120	x	140	x	13	GR	140	x	170	x	12	GR	185	x	210	x	13
GR	120	x	150	x	12	GRST	140	x	170	x	12	GRST	185	x	210	x	13
GRST	120	x	150	x	12	GR	140	x	170	x	13	GR	190	x	220	x	15
GR	120	x	150	x	13	GR	140	x	170	x	15	GRST	190	x	225	x	16
GR	120	x	150	x	15	GRST	140	x	170	x	15	GR	200	x	225	x	15
GRST	120	x	150	x	15	GR	140	x	180	x	12	GR	200	x	230	x	13
GR	120	x	150	x	16	GR	140	x	180	x	13	GR	200	x	230	x	15
GR	120	x	160	x	12	GR	140	x	180	x	15	GRST	200	x	230	x	15
GRST	120	x	160	x	12	GR	144	x	160	x	12	GRST	200	x	240	x	13
GR	120	x	160	x	13	GR	145	x	165	x	13	GR	200	x	250	x	15
GR	120	x	160	x	15	GR	145	x	170	x	15	GR	205	x	230	x	16
GR	125	x	140	x	10	GRST	145	x	170	x	15	GR	210	x	240	x	15
GR	125	x	150	x	12	GR	145	x	175	x	15	GR	210	x	250	x	15
GRST	125	x	150	x	12	GRST	145	x	175	x	15	GR	220	x	250	x	12
GR	125	x	150	x	15	GR	145	x	180	x	12	GR	220	x	250	x	15
GVP	125	x	150	x	13	GR	145	x	180	x	13	GVP	220	x	250	x	15
GR	125	x	150	x	15	GR	145	x	180	x	14	GR	220	x	260	x	15
GVP	125	x	150	x	15	GR	148	x	170	x	14,5	GR	220	x	260	x	16
GR	125	x	155	x	12	GR	150	x	170	x	12	GR	230	x	260	x	15
GRST	125	x	155	x	12	GR	150	x	170	x	15	GRST	230	x	260	x	15
GR	125	x	160	x	12	GR	150	x	180	x	12	GR	230	x	280	x	15
GR	125	x	160	x	15	GR	150	x	180	x	13	GR	240	x	270	x	15
GR	127,0	x	152,4	x	12,7	GRST	150	x	180	x	13	GRST	240	x	270	x	15
GR	127	x	170	x	14	GR	150	x	180	x	15	GR	240	x	280	x	15
GR	128	x	150	x	13	GRST	150	x	180	x	15	GR	250	x	280	x	15
GR	128	x	158	x	20	GVP	150	x	180	x	15	GR	260	x	300	x	20
GR	130	x	150	x	10	GR	155	x	180	x	15	GR	265	x	290	x	16
GRST	130	x	150	x	12	GR	158	x	180	x	15	GR	280	x	310	x	15
GR	130	x	160	x	12	GR	160	x	185	x	10	GR	280	x	320	x	20
GRST	130	x	160	x	12	GR	160	x	185	x	15	GRST	280	x	320	x	20
GR	130	x	160	x	13	GR	160	x	190	x	13	GR	280	x	350	x	16
GR	130	x	160	x	15	GR	160	x	190	x	15	GR	300	x	340	x	18
GRST	130	x	160	x	15	GRST	160	x	190	x	15	GRST	300	x	340	x	18
GR	130	x	165	x	13	GR	160	x	200	x	12	GRST	320	x	350	x	18
GR	130	x	170	x	12	GR	160	x	200	x	15	GR	320	x	360	x	20
GRST	130	x	170	x	12	GR	165	x	190	x	13	GR	340	x	380	x	18
GR	130	x	170	x	13	GR	165,1	x	190,5	x	14,28	GR	350	x	390	x	15
GR	130	x	170	x	15	GR	170	x	190	x	15	GR	350	x	390	x	18
GR	130	x	182	x	16	GR	170	x	200	x	12	GR	360	x	400	x	18
GR	134,94	x	161,92	x	12,7	GR	170	x	200	x	15	GRST	360	x	400	x	20
GR	135	x	160	x	12	GRST	170	x	200	x	15	GR	370	x	410	x	15
GR	135	x	160	x	13	GR	175	x	200	x	15	GR	380	x	420	x	20
GRST	135	x	160	x	15	GR	180	x	200	x	13	GRST	380	x	420	x	20

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.



Standardtyper og dimensioner

Viton®

Type	Dimensioner					Type	Dimensioner					FPM	
	d	x	D	x	H		d	x	D	x	H		
GR	390	x	430	x	20	WR	22	x	42	x	10		
GR	394	x	420	x	16	G35	65	x	90	x	12,50		
GR	400	x	440	x	20	151-2	80	x	112	x	12,50		
GR	420	x	460	x	20	G35	90	x	122	x	12,50		
GRST	420	x	470	x	20	G35	105	x	145	x	16		
GR	440	x	480	x	20	G35	115	x	160	x	16		
GRST	450	x	500	x	20	G35	135	x	160	x	15		
GR	450	x	500	x	22	23	150	x	180	x	15		
GR	460	x	500	x	20	G35	165	x	195	x	15		
GR	480	x	520	x	20	G35	170	x	200	x	15		
GRST	480	x	520	x	20	1635	190,50	x	215,90	x	16,10		
GR	500	x	540	x	20	G35	190	x	220	x	16		
GRST	500	x	540	x	20	G35	218	x	250	x	16		
GR	500	x	550	x	22	G35	260	x	290	x	16		
GR	510	x	572	x	20								
GR	560	x	610	x	20								
													
													

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.

En sikker samarbejdspartner

Ordholdenhed og godt købmandskab har været nøgleord for A/S Gunnar Haagensen lige siden grundlæggelsen af virksomheden i Letland i 1921.

Allerede i tyverne drev Gunnar Haagensen udstrakt handel fra virksomheden i Riga, men med etableringen af A/S Gunnar Haagensen i Danmark i fyrrerne kom virksomheden i de faste rammer, der har præget den siden.

Takket være en sikker sans for at kombinere den gode handel med en stabil udvikling, har virksomheden gennem årene været i stand til at følge med tidens krav og fremstår idag som et moderne, dynamisk firma med engagerede og kompetente medarbejdere.

Det nuværende firmadomicil blev indviet i 1985 og udvidet i 1990 til de

nuværende 1200 kvm., der rummer direktion, administration og lager.


A/S Gunnar Haagensen er specialister i tætninger samt andre tekniske artikler og leverer til en meget stor del af maskin-, hydraulik- og procesindustrien.

Takket være den store lagerkapacitet, hvor der rades over knap 15.000 varenumre, er firmaet istand til at levere de fleste ordrer fra dag til dag.

Firmaet er i tæt kontakt med markedet og skifter løbende ud i sortimentet.

Alligevel er grundholdningen idag den samme, som da Gunnar Haagensen satte kursen for mange årtier siden:

Kunden er i focus, og A/S Gunnar Haagensen går langt for at skaffe den rigtige vare til rette tid og pris.



A/S GUNNAR HAAGENSEN
ARTIKLER FOR MASKIN-, HYDRAULIK- OG PROCESINDUSTRIEN

Hejrevang 6 • DK-3450 Allerød

Tel.: +45 48 17 65 00 • Fax: +45 48 17 17 37

E-mail: gunnar@haagensen-as.dk • www.as-gunnar-haagensen.dk